

G

內徑車刀架

Boring Bar Series

◆內徑車刀識別系統 145
Boring Bar Identification System

◆內徑刀柄型式 146
Steel / carbide shank applications


◆按刀桿尺寸分的推薦使用領域 146
Application range by shank type

◆刀桿材質選定 146
Shank Material Selection

◆內徑車刀系列索引表 147-151
Index of boring bar series

◆內徑車刀壓板系列索引表 152-153
Index of double insert clamp boring bar series

◆產品型號尺寸材質 154-195
Item name, Material and Specification



Quadruple Shock Resistance Boring Bar Series

四倍抗震內徑系列

中心出水式 Central coolant

高鋼性SKD61材質
中心出水方式
加強冷卻及排屑效果
有效提升刀片加工壽命
High rigid SKD61 material.
Central coolant.
Strengthen the cooling and chip
removal effect.
Improve insert processing life
effectively.

模具鋼 內孔刀

高鋼性SKD61材質
四倍抗震伸長量
提升加工尺寸精度
同時獲得良好表面粗度。

High rigid SKD61 material.
Quadruple shock resistance elongation.
Enhance process size accuracy with
good surface roughness.

全鎢鋼刀體
增加刀具鋼性
抑制加工震動
提高加工尺寸精度
和良好的表面粗度

鎢鋼刀 Carbide end mill

All carbide material.
Add cutting tools.
Improve process vibration enhance
process size accuracy.
With good surface
roughness.

內徑車刀識別系統


Boring Bar Identification System

S 32 S E C L N R 12

- 1 刀柄材質/樣式 Construction features/Type
- 2 刀柄直徑 Shank diameter
- 3 柄長 Shank length
- 4 夾持方式 Clamping system
- 5 刀片形狀 Insert shape
- 6 切刀形狀記號 Toolholder shape
- 7 離隙角 Relief angle
- 8 進刀變換 Version
- 9 切邊長度 Cutting edge length

- 1 刀柄材質/樣式 Construction features/Type 2 刀柄直徑 Shank diameter 3 柄長 Shank length(mm)

記號 Sign	材質及樣式 Construction features/Type
S	鋼 Steel
A	鋼 Steel(w) : 刀柄中心出水 Thru coolant
D	防震刀架 Devibrator
C	鎢鋼 Carbide
E	鎢鋼 Carbide (w) : 刀柄中心出水 Thru coolant
H	模具鋼 Alloy tool steel
R	迴轉刀頭 Rotating head



記號 Sign	長度 Length	記號 Sign	長度 Length
H	100	T	300
J	110	U	350
K	125	V	400
M	150	W	450
Q	180	Y	500
R	200	X	Special
S	250		

- 4 夾持方式 Clamping system



- 5 刀片形狀 Insert shape

記號 Sign	刀片形狀 Insert shape	角度 Angle
C		80°
D		55°
V		35°
K		55°
S		90°
T		60°
W		80°

- 6 切刀形狀記號 Toolholder Shape

記號 Sign	切入角度 Toolholder shape
L	
U	
F	
K	
Z	
Q	

- 7 離隙角 Relief Angle

記號 Sign	離隙角 Relief Angle
B	
C	
N	
P	

- 8 進刀變換 Version

記號 Sign	方向 Direction
R	
L	

- 9 切邊長度 Cutting Edge Length

記號 Sign	切邊長度 Cutting Edge Length
R	
S	
T	
W	
A,B,K	
C,D,E,M,V	
L	

Boring Bar Identification System 內徑車刀識別系統



A
刀片
INSERT

B
鎢鋼端銑刀
CARBIDE END MILL

C
外徑車刀架
TOOL HOLDER

D
外徑出水車刀架
TOOL HOLDER WITH COOLANT

E
走心式車刀架
AUTOMATIC LATHES

F
手工具
HAND TOOLS

G
內徑車刀架
BORING BAR

H
切斷刀架
GROOVING

I
銑刀
END MILL CUTTER


J
快速鑽頭
RAPID DRILL

K
機床配件
MACHINE ACCESSORIES

I 內徑刀柄型式 Steel / carbide shank applications

記號 Sign	材質及樣式 Construction features/Type	樣式圖解
A	鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole	
B	鎢鋼端銑刀 CARBIDE END MILL	
C	鎢鋼刀柄 Carbide Shank	
D	一般鋼刀架 TOOL HOLDER	
S	一般鋼刀柄 Steel Shank	
H	模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel	
-O	模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole	

I 按刀桿尺寸分的推薦使用領域 Application range by shank type



切削速度 Cutting Speed $V_c=20\sim 200\text{m/min}$
切 深 Depth-of-cut $a_p=0.1\sim 2.0\text{mm}$
進 給 量 Feed Rate $f=0.1\sim 0.3\text{mm/rev}$

※根據被削材、刀具形狀、加工條件等，可實際加工的突出量發生了變化。
※Actual amount of overhang may differ according to work material, tool shape, and machining conditions.

I 刀桿材質選定 Shank Material Selection

加工方法 Application	銼刀種 Type	鋼刀桿 Steel Shank	模具鋼 Alloy Tool Steel	硬質合金刀桿 Carbide Shank
一般鋼 General Steel	淺孔加工 ($L/D < 3$) Shallow Hole	◎ (經濟性) ◎ (More economical)		
	深孔加工 ($L/D < 3$) Deep Hole			◎
模具鋼 Alloy Tool Steel	深孔加工 ($L/D < 4$) Deep Hole			
利用修光刀片的高效加工 High efficiency boring by wiper insert			◎	◎
淬火鋼、高硬度材的加工 Hardened Steel				◎
高精度加工 High precision boring				◎

內徑車刀系列索引表

Index Of Boring Bar Series

A
刀片
INSERT

B
鎢鋼端銑刀
CARBIDE END MILL

C
外徑車刀架
TOOL HOLDER

D
外徑出水車刀架
TOOL HOLDER WITH COOLANT

E
走心式車刀架
AUTOMATIC LATHES

F
手工具
HAND TOOLS

G
內徑車刀架
BORING BAR

H
切斷刀架
GROOVING

I
銑刀
END MILL CUTTER

J
快速鑽頭
RAPID DRILL

K
機床配件
MACHINE ACCESSORIES

刀片形狀 Insert Type		刀桿形狀及材質記號 Tool Type & Material Code		加工方式 Tooling		柄徑 (D) Shank Dia. (mm)																						頁碼 Page
						04	05	06	07	08	09	10	11	12	14	16	18	20	22	25	32	40	50	60	63			
 80° 菱形 Diamond Type C	S	S-SCLC		95							●	●		●	●	●	●	●		●	●	●					154	
		S1000-SCLC S1200-SCLC S1600-SCLC		95								●		●		●		●										157
		C-SCLC		5	●	●	●																					157
	A	A-SCLC		95								●	●		●		●		●		●							154
		A0000-SCLC		95								●	●		●		●		●		●	●	●					158
	H	H-SCLC		95								●	●		●		●		●		●	●	●					154
		H1000-SCLC H1200-SCLC H1600-SCLC		95								●	●		●		●											157
		H-SCLC-O		95								●	●		●		●		●		●							155
	S	S-SCZC		93								●	●		●		●		●		●							156
		S-SCKC		75								●	●		●		●		●		●							156
		S-SCLP		95									●		●	●	●	●	●	●		●						159
	C	C-SCLP		95								●		●		●		●		●		●						159
	H	H-SCLP		95								●		●		●		●		●		●						159

	刀片形狀 Insert Type	刀桿形狀及材質記號 Tool Type & Material Code	加工方式 Tooling	柄徑(D) Shank Dia. (mm)																						頁碼 Page
				04	05	06	07	08	09	10	11	12	14	16	18	20	22	25	32	40	50	60	63			
A 刀片 INSERT	 三 角 形 Triangular Type T	S	S1600-STUB 																						178	
B 鎢鋼端銑刀 CARBIDE END MILL		C	C-STUB 																							178
C 外徑車刀架 TOOL HOLDER		H	H1600-STUB 																							178
D 外徑出水車刀架 TOOL HOLDER WITH COOLANT		S	S-STUC 																							160
E 走心式車刀架 AUTOMATIC LATHES		C	C-STUC 																							160
F 手工具 HAND TOOLS		H	H-STUC 																							160
G 內徑車刀架 BORING BAR		S	S-STFC 																							161
H 切斷刀架 GROOVING		C	C-STFC 																							161
		H	H-STFC 																							161
I 銑 刀 END MILL CUTTER		A	A-STFC 																							161
		A	A0000-STFC 																							162
J 快速鑽頭 RAPID DRILL			S-STWC 																							162
			S-STUP(STUB) 																							163
K 機床配件 MACHINE ACCESSORIES		S	S1600-STUP 																							165
			S-STFP 																							165
			S-STWP 																							166

刀片形狀 Insert Type	刀桿形狀及材質記號 Tool Type & Material Code	加工方式 Tooling	柄徑 (D) Shank Dia. (mm)																						頁碼 Page
			04	05	06	07	08	09	10	11	12	14	16	18	20	22	25	32	40	50	60	63			
 三角形 Triangular Type T	C	C-STFP								●	●	●												165	
		C-STUP								●	●	●	●	●										164	
	H	H-STUP								●	●	●	●	●	●	●								163	
		H1600-STUP												●										165	
	-O	H-STUP-O								●	●	●	●	●										164	
	A	A-STUP								●	●	●	●	●										163	
 55° 菱 形 Diamond Type D	S	S-SDUC								●	●	●	●	●	●	●							168		
		C-SDUC								●	●	●	●	●	●								168		
	H	H-SDUC								●	●	●	●	●	●	●	●						168		
		H-SDUC-O								●	●	●	●	●	●	●							168		
	A	A-SDUC								●	●	●	●	●									168		
		A0000-SDUC								●	●	●											171		
	S	S-SDQC								●	●	●	●	●	●	●	●						169		
		C-SDQC								●	●	●	●	●	●	●							169		
	H	H-SDQC								●	●	●	●	●	●	●	●						169		
		H-SDQC-O								●	●	●	●	●	●	●							169		

A
刀片
INSERT

B
鎢鋼端銑刀
CARBIDE END MILL

C
外徑車刀架
TOOL HOLDER

D
外徑出水車刀架
TOOL HOLDER
WITH COOLANT

E
走心式車刀架
AUTOMATIC LATHES

F
手工具
HAND TOOLS

G
內徑車刀架
BORING BAR











H
切斷刀架
GROOVING

I
銑刀
END MILL
CUTTER

J
快速鑽頭
RAPID DRILL

K
機床配件
MACHINE
ACCESSORIES

	刀片形狀 Insert Type	刀桿形狀及材質記號 Tool Type & Material Code	加工方式 Tooling	柄徑 (D) Shank Dia. (mm)																						頁碼 Page
				04	05	06	07	08	09	10	11	12	14	16	18	20	22	25	32	40	50	60	63			
A 刀片 INSERT	 55° 菱形 Diamond Type D	A-SDQC	 107.5								●	●	●												169	
B 鎢鋼端銑刀 CARBIDE END MILL		A A0000-SDQC	 107.5									●	●	●												171
C 外徑車刀架 TOOL HOLDER		S-SDJC	 93						●	●	●	●	●	●	●	●	●									167
D 外徑出水車刀架 TOOL HOLDER WITH COOLANT		H-SDJC	 93						●	●	●	●	●	●	●	●	●									167
E 走心式車刀架 AUTOMATIC LATHES		S-SDWC	 62.5										●	●	●	●	●	●	●							170
F 手工具 HAND TOOLS		S-SDZC	 93									●	●	●	●	●	●	●	●	●						170
G 內徑車刀架 BORING BAR	 35° 菱形 Diamond Type V	S-SVJC	 93								●	●	●	●	●	●	●	●	●						172	
H 切斷刀架 GROOVING		S-FSVJC	 93											●	●	●	●								173	
I 銑刀 END MILL CUTTER		S-SVUC	 93											●	●	●	●	●	●	●					172	
J 快速鑽頭 RAPID DRILL		S-SVQC	 117.5											●	●	●	●	●							173	
K 機床配件 MACHINE ACCESSORIES		S-SVVCN	 72																		●	●			173	
		S-SVJB	 93										●	●	●	●	●	●	●	●					174	

刀片形狀 Insert Type	刀桿形狀及材質記號 Tool Type & Material Code	加工方式 Tooling	柄徑 (D) Shank Dia. (mm)																						頁碼 Page
			04	05	06	07	08	09	10	11	12	14	16	18	20	22	25	32	40	50	60	63			
 35° 菱 形 Diamond Type V	S-FSVJB																							175	
	S-SVUB																							174	
	S-SVQB																							175	
	S-SVVBN																							175	
	H-SVJC																							172	
	H-SVJB																							174	
 正 方 形 Square Type S	S-SSSC																							176	
	S-SSKC																							176	
 六 邊 形 Hexagon Type W	S-SWLC																							177	
	S0000-SWUB																							179	
	C-SWUB																							179	

A
刀片
INSERT

B
鎢鋼端銑刀
CARBIDE END MILL

C
外徑車刀架
TOOL HOLDER

D
外徑出水車刀架
TOOL HOLDER WITH COOLANT

E
走心式車刀架
AUTOMATIC LATHES

F
手工具
HAND TOOLS

G
內徑車刀架
BORING BAR

H
切斷刀架
GROOVING

I
銑刀
END MILL CUTTER







J
快速鑽頭
RAPID DRILL

K
機床配件
MACHINE ACCESSORIES

內徑車刀壓板系列索引表


Index Of Double Insert Clamp Boring Bar Series

A 刀片 INSERT
B 鏜鏜端銑刀 CARBIDE END MILL
C 外徑車刀架 TOOL HOLDER
D 外徑出水車刀架 TOOL HOLDER WITH COOLANT
E 走心式車刀架 AUTOMATIC LATHES
F 手工具 HAND TOOLS
G 內徑車刀架 BORING BAR
H 切斷刀架 GROOVING
I 銑刀 END MILL CUTTER
J 快速鑽頭 RAPID DRILL
K 機床配件 MACHINE ACCESSORIES

刀片形狀 Insert Type	刀桿形狀及材質記號 Tool Type & Material Code	加工方式 Tooling	柄徑 (D) Shank Dia. (mm)																						頁碼 Page	
			04	05	06	07	08	09	10	11	12	14	16	18	20	22	25	32	40	50	60	63				
 80° 菱 形 Diamond Type C	S-ECLN● S-MCLN○	 95															○	○		○	○	○	○	○	180	
	S-ECKN● S-MCKN○	 73																	○		○	○	○	○	○	181
 三 角 形 Triangular Type T	S-ETUN	 93																								182
	S-MTUN	 93																								183
	S-ETLN	 95																								184
	S-MTFN	 91																								184
	S-ETQN● S-MTQN○	 105																								185
	S-MTWN	 30																								

刀片形狀 Insert Type	刀桿形狀及材質記號 Tool Type & Material Code	加工方式 Tooling	柄徑 (D) Shank Dia. (mm)																								頁碼 Page	
			04	05	06	07	08	09	10	11	12	14	16	18	20	22	25	32	40	50	60	63						
 55° 菱 形 Diamond Type D	S	 S-EDUN● S-MDUN○ 93																										188
		 S-EDQN● S-MDQN○ 107.5																										189
		 S-MDZN 93																										190
 35° 菱 形 Diamond Type V	S	 S-EVUN● S-MVUN○ 93																									191	
		 S-EVQN● S-MVQN○ 117.5																									192	
		 S-EVLN● S-MVLN○ 95																									192	
 正 方 形 Square Type S	S	 S-MSKN 75																									193	
 六 邊 形 Hexagon Type W	S	 S-EWLN● S-MWLN○ 95																									187	
 牙 刀 External Holder ER / IR	C	 SINR/L																									195	
		 CINR/L																									195	

SCLC


 新規格上市
 New Specification Arrival

 本圖所示為右手刀(R)
 Right-Hand Show

產品型號 Model No		材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia.	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	零件 Parts		價格 Price
			R	L	ØB	D	F	L	K°	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench		
S08K-SCLCR/L06-09		S	●	●	9	8	4.5	125	15	CC□□0602□□	CS25	T-8	
S08K-SCLCR/L06-10			●	●	10	8	5.5	125	9				
S10K-SCLCR/L06-12			●	●	12	10	6	125	12				
S12M-SCLCR/L06-14			●	●	14	12	7	150	12				
S16Q-SCLCR/L06-18			●	●	18	16	9	180	7				
S12M-SCLCR/L09-14			●	●	14	12	7	150	7				
S12M-SCLCR/L09-16			●	●	16	12	8.5	150	13				
S14M-SCLCR/L09-16			●	●	16	14	8	150	7				
S16Q-SCLCR/L09-18			●	●	18	16	9	180	9	CC□□09T3□□	CS35	T-15	
S18Q-SCLCR/L09-20			●	●	20	18	10	180	7				
S20R-SCLCR/L09-22			●	●	22	20	11	200	10				
S25R-SCLCR/L09			●	●	32	25	17	200	7				
S32S-SCLCR/L09			●	●	39	32	18	250	6				
S40T-SCLCR/L09			●	●	42	40	22	300	4				
S20R-SCLCR/L12-22			●	●	22	20	12	200	8				
S25R-SCLCR/L12			●	●	32	25	14	200	8				CC□□1204□□
S32S-SCLCR/L12		●	●	39	32	18	250	6					
S40T-SCLCR/L12		●	●	44	40	22	300	4					
A08K-SCLCR/L06-10		A	●	●	10	8	5.5	125	9	CC□□0602□□	CS25	T-8	
A10K-SCLCR/L06-12			●	●	12	10	6	125	12				
A12M-SCLCR/L06-14			●	●	14	12	7	150	12				
A16Q-SCLCR/L09-18			●	●	18	16	9	180	9	CC□□09T3□□	CS35	T-15	
A20R-SCLCR/L09-22			●	●	22	20	11	200	10				
A25R-SCLCR/L09		●	●	32	25	17	200	7					
H08K-SCLCR/L06-09		H	●	●	9	8	4.5	125	15	CC□□0602□□	CS25	T-8	
H08K-SCLCR/L06-10			●	●	10	8	5.5	125	12				
H10K-SCLCR/L06-12			●	●	12	10	6	125	12				
H12M-SCLCR/L06-14			●	●	14	12	7	150	6				
H16Q-SCLCR/L06-18			●	●	18	16	9	180	7				
H16Q-SCLCR/L09-18			●	●	18	16	9	180	9				
H12M-SCLCR/L09-16			●	●	16	12	8.5	150	13	CC□□09T3□□	CS35	T-15	
H20R-SCLCR/L09-22			●	●	22	20	11	200	10				
NEW H25R-SCLCR/L09			●	●	32	25	17	200	7				CC□□09T3□□
H25R-SCLCR/L09-28			●	●	32	25	14	200	5	CC□□09T3□□	CS35	T-15	
H32S-SCLCR/L09			●	●	39	32	18	250	6				
H40T-SCLCR/L09			●	●	44	40	22	300	4				

※ 請接下頁。 ※ Continued on next page.

產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia.	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	零件 Parts		價格 Price
		R	L	ØB	D	F	L	K*		螺絲 Screw 	旗型板手 Wrench 	
H08K-SCLCR/L06-10-O	-O	●		10	8	5.5	125	9	CC□□0602□□	CS25	T-8	
H10K-SCLCR/L06-12-O		●		12	10	6	125	12				
H12M-SCLCR/L06-14-O		●		14	12	7	150	6				
NEW H12M-SCLCR09-16-O		●	●	16	12	8.5	150	13	CC□□09T3□□	CS35	T-15	
H16Q-SCLCR/L09-18-O		●		18	16	9	180	9	CC□□09T3□□	CS35	T-15	
H20R-SCLCR/L09-22-O		●		22	20	11	200	5				
H25R-SCLCR/L09-O		●		32	25	17	200	5				
NEW C08K-SCLCR06-09	C	●	●	9	8	4.3	125	13	CC□□0602□□	CS25	T-8	
C08K-SCLCR/L06-10		●		10	8	5.5	125	9	CC□□0602□□	CS25	T-8	
C10M-SCLCR/L06-12		●	●	12	10	6	150	12				
C12Q-SCLCR/L06-14		●	●	14	12	7	180	12				
C12Q-SCLCR/L09-16		●	●	16	12	7	180	6	CC□□09T3□□	CS35	T-15	
C16R-SCLCR/L09-18		●	●	18	16	9	200	9				
C20S-SCLCR/L09-22		●		22	20	11	250	10				
C25T-SCLCR/L09		●		32	25	17	300	7				

●刀片資料：CC□□0604□□、CC□□09T3□□、CC□□1204□□→參考W~Y頁

●Insert Detail：CC□□0604□□、CC□□09T3□□、CC□□1204□□→Ref. Page. W~Y


G
內徑車刀架
BORING BAR



●套筒可另購→參考278~283頁

●Sleeve refer Page-278~283

SCZC




本圖所示為右手刀 (R)
Right-Hand Show

產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia.	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	零件 Parts		價格 Price
		R	L	ØB	D	F	L	K°		螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	
S08K-SCZCR/L06	S	●	●	12	8	6.5	125	13	CC□□0602□□	CS25	T-8	
S10K-SCZCR/L06		●	●	14	10	7.5	125	12				
S12M-SCZCR/L06		●	●	16	12	8.5	150	10				
S16Q-SCZCR/L09		●	●	21	16	11.5	180	10	CC□□09T3□□	CS35	T-15	
S20R-SCZCR/L09		●	●	25	20	13.5	200	8				
S25R-SCZCR/L09		●	●	32	25	16	200	6				

●刀片資料：CC□□0602□□、CC□□09T3□□→參考W~Y頁

●Insert Detail：CC□□0602□□、CC□□09T3□□→Ref. Page-W~Y

SCKC



本圖所示為右手刀 (R)
Right-Hand Show

產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia.	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	零件 Parts		價格 Price
		R	L	ØB	D	F	L	K°		螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	
S08K-SCKCR/L06-10	S	●	●	10	8	5	125	15	CC□□0602□□	CS25	T-8	
S10K-SCKCR/L06-12		●	●	12	10	6	125	13				
S12M-SCKCR/L06-14		●	●	14	12	8	150	10				
S16Q-SCKCR/L06-18		●	●	18	16	10	180	7				
S12M-SCKCR/L09-16		●	●	16	12	8	150	12	CC□□09T3□□	CS35	T-15	
S16Q-SCKCR/L09-18		●	●	18	16	9	180	7				
S20R-SCKCR/L09-22		●	●	22	20	11	200	8				
S25R-SCKCR/L09		●	●	31	25	14	200	8				



●刀片資料：CC□□0602□□、CC□□09T3□□→參考W~Y頁

●Insert Detail：CC□□0602□□、CC□□09T3□□→Ref. Page-W~Y

●套筒可另購→參考278~283頁

●Sleeve refer Page-278~283

SCLC





本圖所示為右手刀 (R)
Right-Hand Show

產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia.		寸法 Dimension(mm)						刀片 Insert	零件 Parts		價格 Price
		R	L	ØB	ØD1	H	L1	L2	F	ØD2	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench			
C04G-SCLCR/L03-05	C	●	●	5	4	15	90	100	2.5	16	CC□□0602□□	CS25	T-8		
C05H-SCLCR/L03-06		●	●	6	5	15	100	100	3	16					
C06J-SCLCR/L04-07		●	●	7	6	15	100	100	3.5	16					CC□□09T3□□

- 刀片資料：CC□□0602□□、CC□□09T3□□→參考W-Y頁
- Insert Detail：CC□□0602□□、CC□□09T3□□→Ref. Page-W-Y

SCLC



本圖所示為右手刀 (R)
Right-Hand Show

		在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia.	寸法 Dimension(mm)					刀片 Insert	零件 Parts		價格 Price
		R	L	ØB	D	L	L1	H	F		螺絲 Screw 	旗型扳手 Wrench 	
產品型號 Model No	材質 Shank												
S0807K-SCLCR/L06	S	●		8	8	125	27	7	4	CC□□0602□□	CS25	T-8	
S1004K-SCLCR/L03		●		5	10	125	12	10	2.4	CC□□0301□□	CS18	T-6	
S1204H-SCLCR/L03		●		5	12	100	9	11	2.5				
S1206K-SCLCR/L04		●		7	12	125	15	11	3.5	CC□□0401□□	CS22	T-7	
S1607K-SCLCR/L06-08		●		8	16	125	15	15	4	CC□□0602□□	CS25	T-8	
S1608K-SCLCR/L06-09		●		9	16	125	15	15	4.5				
S1609K-SCLCR/L06-10		●	●	10	16	125	15	15	5				
S1610K-SCLCR/L06-12		●	●	12	16	125	15	15	6				
H1004K-SCLCR/L03	H	●	●	5	10	125	18	9	2.4	CC□□0301□□	CS18	T-6	
H1204H-SCLCR/L03		●		5	12	100	8	11	2.5				
H1206K-SCLCR/L04		●		7	12	125	14	11	3.5	CC□□0401□□	CS22	T-7	
H1607K-SCLCR/L06-08		●		8	16	125	15	15	4	CC□□0602□□	CS25	T-8	
H1608K-SCLCR/L06-09		●		9	16	125	15	15	4.5				
H1609K-SCLCR/L06-10		●		10	16	125	15	15	5				
H1610K-SCLCR/L06-12		●		12	16	125	15	15	6				
C0807K-SCLCR/L06-08		●		8	8	125	27	7.4	4				


- 刀片資料：CC□□0602□□、CC□□0301□□、CC□□0401□□→參考W-Y頁
- Insert Detail：CC□□0602□□、CC□□0301□□、CC□□0401□□→Ref. Page-W-Y
- 套筒可另購→參考278-283頁 ●Sleeve refer Page-278-283

G
內徑車刀架
BORING BAR

E
T
D
V

M
S
W
ER/IR

SET-SCLC


 本圖所示為右手刀 (R)
 Right-Hand Show


產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia.	寸法 Dimension(mm)						刀片 Insert	零件 Parts			價格 Price
		R	L	ØB	D	d	L	L1	F	H		 螺絲 Screw	 旗型扳手 Wrench		
A0608H-SCLR/L06	A	●	●	8	8	6	100	25	4	7					
A0810J-SCLCR/L06		●	●	12	10	8	110	32	6	9					
A1012K-SCLCR/L06		●	●	14	12	10	125	38	7	11					
A1216M-SCLCR/L06		●	●	18	16	12	150	50	9	15					
A0816SET-SCLCR/L		●	●	A0608H-SCLR06 * 1, A0810J-SCLCR06 * 1, A1012K-SCLCR06 * 1 A1216M-SCLCR/L06 * 1, CS25 * 6, T-8 * 1											

●刀片資料：CC□□0602□□→參考W~Y頁

●Insert Detail：CC□□0602□□→Ref.Page-W~Y

G

 內徑車刀架
 BORING BAR


E


M

S

●套筒可另購→參考278~283頁

●Sleeve refer Page-278~283

SCLP



新規格上市
New Specification Arrival

本圖所示為右手刀(R)
Right-Hand Show

產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia.	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	零件 Parts		價格 Price
		R	L	ØB	D	F	L	K°	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench		
S10K-SCLPR/L08-12	S	●	●	12	10	6	125	10	CP□□0802□□	CS30	T-10	
S12M-SCLPR/L08-14		●	●	14	12	7	150	8				
S12M-SCLPR/L09-14				14	12	7	15	8				
S12M-SCLPR/L09-16		●	●	16	12	8.5	150	6	CP□□0903□□	CS35	T-15	
S14M-SCLPR/L09-16		●	●	16	14	8.5	150	9				
S16Q-SCLPR/L09-18		●	●	18	16	9	180	9				
NEW S18Q-SCLPR/L09-20		●	●	20	18	10	180	9	CP□□0903□□	CS35	T-15	
S20R-SCLPR/L09-22		●	●	22	20	11	200	7	CP□□0903□□	CS35	T-15	
S25R-SCLPR/L09		●	●	32	25	17	200	7				
H10K-SCLPR/L08-12	H			12	10	6	125	7	CP□□0802□□	CS30	T-10	
H12M-SCLPR/L08-14				14	12	7	150	6				
H12M-SCLPR/L09-16				16	12	8.5	150	6	CP□□0903□□	CS35	T-15	
H16Q-SCLPR/L09-18				18	16	9	180	4				
H20R-SCLPR/L09-22				22	20	11	200	4				
H25R-SCLPR/L09-28				32	25	14	200	4				
C10M-SCLPR/L08-12	C			12	10	6	150	7	CP□□0802□□	CS30	T-10	
C12Q-SCLPR/L08-14				14	12	7	180	6				
C12Q-SCLPR/L09-16				16	12	8	180	6	CP□□0903□□	CS35	T-15	
C16R-SCLPR/L09-18				18	16	9	200	4				
C20S-SCLPR/L09-22				22	20	11	250	4				
C25T-SCLPR/L09				32	25	17	300	4				

●刀片資料：CP□□0802□□、CP□□0903□□→參考AH頁

●Insert Detail：CP□□0802□□、CP□□0903□□→Ref.Page-AH


●套筒可另購→參考278~283頁

●Sleeve refer Page-278~283

G
內徑車刀架
BORING BAR



STUC




本圖所示為右手刀(R)
Right-Hand Show

產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia.	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	零件 Parts		價格 Price
		R	L	ØB	D	F	L	K°	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench		
S08K-STUCR/L09-10	S	●	●	10	8	5.5	125	12	TC□□0902□□	CS22	T-7	
S10K-STUCR/L09-12		●	●	12	10	6	125	15				
S10K-STUCR/L11-12		●	●	12	10	6	125	15	TC□□1102□□	CS25	T-8	
S12M-STUCR/L11-14		●	●	14	12	7	150	10				
S14M-STUCR/L11-16		●	●	16	14	8	150	8				
S16Q-STUCR/L11-18		●	●	18	16	9	180	6				
S20R-STUCR/L11-22		●	●	22	20	11	200	3				
S20R-STUCR/L16-22		●	●	22	20	11	200	8				
S25R-STUCR/L16		●	●	32	25	17	200	6	TC□□16T3□□	CS35	T-15	
S32S-STUCR/L16		●	●	39	32	17.5	250	4				
H08K-STUCR/L09-10	H	●		10	8	5.5	125	12	TC□□0902□□	CS22	T-7	
H10K-STUCR/L09-12		●		12	10	6	125	15				
H10K-STUCR/L11-12		●		12	10	6	125	15	TC□□1102□□	CS25	T-8	
H12M-STUCR/L11-14		●	●	14	12	7	150	10				
H16Q-STUCR/L11-18		●		18	16	9	180	6				
H20R-STUCR/L11-22		●		22	20	11	200	3				
H20R-STUCR/L16-22		●		22	20	11	200	8	TC□□16T3□□	CS35	T-15	
H25R-STUCR/L16-28		●		32	25	14	200	6				
C08K-STUCR/L09-10	C	●		10	8	5.5	125	12	TC□□0902□□	CS22	T-7	
C10M-STUCR/L09-12		●		12	10	6	150	15				
C10M-STUCR/L11-12		●		12	10	6	150	15	TC□□1102□□	CS25	T-8	
C12Q-STUCR/L11-14		●		14	12	7	180	10				
C16R-STUCR/L11-18		●		18	16	9	200	6				
C20S-STUCR/L11-22		●		22	20	11	250	3				
		●		22	20	11	250	3				

- 刀片資料：TC□□0902□□、TC□□1102□□、TC□□16T3□□→參考Z-AB頁
- Insert Detail：TC□□0902□□、TC□□1102□□、TC□□16T3□□→Ref.Page-Z-AB
- 套筒可另購→參考278~283頁
- Sleeve refer Page-278~283

STFC




本圖所示為右手刀 (R)
Right-Hand Show


產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia.	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	零件 Parts		價格 Price
		R	L	ØB	D	F	L	K [*]	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench		
S08K-STFCR/L09-10	S	●	●	10	8	5.5	125	12	TC□□0902□□	CS22	T-7	
S10K-STFCR/L09-12		●	●	12	10	6	125	15				
S12M-STFCR/L09-14		●	●	14	12	7	150	10	TC□□1102□□	CS25	T-8	
S10K-STFCR/L11-12		●	●	12	10	6	125	12				
S12M-STFCR/L11-14		●	●	14	12	7	150	10				
S16Q-STFCR/L11-18		●	●	18	16	9	180	6				
S20R-STFCR/L11-22		●	●	22	20	11	200	3	TC□□16T3□□	CS35	T-15	
S20R-STFCR/L16-22		●	●	22	20	11	200	3				
S25R-STFCR/L16		●	●	32	25	16	200	2				
A08K-STFCR/L09-10	A	●		10	8	5.5	125	12	TC□□0902□□	CS22	T-7	
A10K-STFCR/L11-12		●		12	10	6	125	12	TC□□1102□□	CS25	T-8	
A12M-STFCR/L11-14		●		14	12	7	150	10				
A16Q-STFCR/L11-18		●		18	16	9	180	6				
H08K-STFCR/L09-10	H	●		10	8	5.5	125	12	TC□□0902□□	CS22	T-7	
H10K-STFCR/L09-12		●		12	10	6	125	15				
H12M-STFCR/L09-14		●		14	12	7	150	10	TC□□1102□□	CS25	T-8	
H10K-STFCR/L11-12		●		12	10	6	125	15				
H12M-STFCR/L11-14		●		14	12	7	150	10				
H16Q-STFCR/L11-18		●		18	16	9	180	6				
H20R-STFCR/L11-22		●		2	20	11	200	3	TC□□16T3□□	CS35	T-15	
H20R-STFCR/L16-22		●		22	20	11	200	3				
H25R-STFCR/L16		●		32	25	14	200	2				
C08K-STFCR/L09-10	C	●		10	8	5.5	125	12	TC□□0902□□	CS22	T-7	
C10M-STFCR/L09-12		●		12	10	6	150	15				
C12Q-STFCR/L09-14		●		14	12	7	180	10				
C12Q-STFCR/L11-14		●		14	12	7	180	10	TC□□1102□□	CS25	T-8	
C16R-STFCR/L11-18		●		18	16	9	200	6				
C20S-STFCR/L11-22		●		22	20	11	250	3				

- 刀片資料：TC□□0902□□、TC□□1102□□、TC□□16T3□□→參考Z-AB頁
- Insert Detail：TC□□0902□□、TC□□1102□□、TC□□16T3□□→Ref.Page-Z-AB
- 套筒可另購→參考278~283頁
- Sleeve refer Page-278~283

G
內徑車刀架
BORING BAR



STWC



 本圖所示為右手刀 (R)
 Right-Hand Show

產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia.	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	零件 Parts		價格 Price
		R	L	ØB	D	F	L	K°		螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	
S0806K-STWBR/L06	S	●	●	7	8	10	125	7	TB□□0601□□	CS20	T-6	
S08K-STWCR/L09		●	●	11	8	6.5	125	15	TC□□0902□□	CS22	T-7	
S10K-STWCR/L09		●	●	12	10	6	125	15	TC□□1102□□	CS25	T-8	
S10K-STWCR/L11		●	●	12	10	7.5	125	15				
S12M-STWCR/L11		●	●	16	12	7	150	13				
S16Q-STWCR/L11		●	●	20	16	9	180	10				
S20R-STWCR/L11		●	●	25	20	13	200	7	TC□□16T3□□	CS35	T-15	
S25R-STWCR/L16		●	●	30	25	17	200	7				
S32S-STWCR/L16		●	●	40	32	20	250	6				
S40T-STWCR/L16		●	●	48	40	24	300	0				

●刀片資料：TB□□0601□□→參考AJ頁，TC□□0902□□、TC□□1102□□、TC□□16T3□□→參考Z-AB頁
 ●Insert Detail：TB□□0601□□→Ref.Page-AJ，TC□□0902□□、TC□□1102□□、TC□□16T3□□→Ref.Page-Z-AB

G
 內徑車刀架
 BORING BAR

SET-STFC


 本圖所示為右手刀 (R)
 Right-Hand Show



產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia.	寸法 Dimension(mm)							刀片 Insert	零件 Parts		價格 Price
		R	L	ØB	D	d	L	L1	F	H	螺絲 Screw		旗型扳手 Wrench		
A0810J-STFCR/L11	A	●	●	14	7	8	110	32	7	9	TC□□1102□□	CS25	T-8		
A1012K-STFCR/L11		●	●	18	9	10	125	38	9	11					
A1216M-STFCR/L11		●	●	22	11	12	150	50	11	15					
A1016SET-STFCR/L		●	●	A0810J-STFCR11 * 1, A1012K-STFCR11 * 1, A1216M-STFCR11 * 1 CS25 * 6, T-8 * 1											

●刀片資料：TC□□1102□□→參考Z-AB頁 ●Insert Detail：TC□□1102□□→Ref.Page-Z-AB

●套筒可另購→參考278~283頁

●Sleeve refer Page-278~283

STUP



本圖所示為右手刀 (R)
Right-Hand Show

		在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia.	寸法 Dimension(mm)					零件 Parts				價格 Price
		R	L	ØB	D	F	L	K°		CS	T			
產品型號 Model No	材質 Shank													
S08K-STUBR/L06-08	S	●	●	8	8	4	125	12	TB□□0601□□	CS20	T-6			
S08K-STUBR/L06-09		●		9	8	4.5	125	15						
S08K-STUPR/L08-10		●	●	10	8	5.5	125	10	TP□□0802□□	CS22	T-7			
S08K-STUPR/L09-10		●	●	10	8	5.5	125	10						
S10K-STUPR/L09-12		●	●	12	10	6	125	8	TP□□0902□□	CS25	T-8			
S12M-STUPR/L09-14		●	●	14	12	7	150	5						
S10K-STUPR/L11-12		●	●	12	10	6	125	8						
S12M-STUPR/L11-14		●	●	14	12	7	150	7						
S14M-STUPR/L11-16		●	●	16	14	8.5	150	6						
S16Q-STUPR/L11-18		●	●	18	16	9	180	4	TP□□1103□□	CS30	T-10			
S18Q-STUPR/L11-20		●	●	20	18	10	180	4						
S20R-STUPR/L11-22		●	●	22	20	11	200	2						
S25R-STUPR/L11-28		●	●	28	25	14	200	5						
S20R-STUPR/L1604-22		●	●	22	20	11	200	3	TP□□1604□□	CS35	T-15			
S25R-STUPR/L1604		●	●	32	25	16	200	2						
S20R-STUPR/L1603-22			●	22	20	11	200	3	TP□□1603□□					
S25R-STUPR/L1603			32	25	16	200	2							
A08K-STUPR/L09-10	A	●	●	10	8	5.5	125	10						
A10K-STUPR/L09-12		●		12	10	6	125	8	TP□□0902□□	CS25	T-8			
A12M-STUPR/L09-14		●	●	14	12	7	150	5						
A12M-STUPR/L11-14		●	●	14	12	7	150	7						
A16Q-STUPR/L11-18		●	●	18	16	9	180	4	TP□□1103□□	CS30	T-10			
A20R-STUPR/L11-22		●	●	22	20	11	200	2						
H08K-STUBR/L06-09	H	●	●	9.5	8	4.5	125	15	TB□□0601□□	CS20	T-6			
H08K-STUPR/L08-10		●	●	10	8	5.5	125	10	TP□□0802□□	CS22	T-7			
H08K-STUPR/L09-10		●	●	10	8	5.5	125	10						
H10K-STUPR/L09-12		●	●	12	10	6	125	8	TP□□0902□□	CS25	T-8			
H12M-STUPR/L09-14		●	●	14	12	7	150	5						
H10K-STUPR/L11-12		●	●	12	10	6	125	8						
H12M-STUPR/L11-14		●	●	14	12	7	150	7	TP□□1103□□	CS30	T-10			
H16Q-STUPR/L11-18		●		18	16	9	180	4						

※ 請接下頁。 ※ Continued on next page.

產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia.	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	零件 Parts		價格 Price
		R	L	ØB	D	F	L	K*		螺絲 Screw 	旗型扳手 Wrench 	
H20R-STUPR/L11-22	H	●	●	22	20	11	200	2	TP□□1103□□	CS30	T-10	
H25R-STUPR/L11-28		●		28	25	14	200	2				
H20R-STUPR/L1604-22		●		22	20	11	200	3	TP□□1604□□	CS35	T-15	
H25R-STUPR/L1604		●		32	25	14	200	2				
H08K-STUPR/L08-10-O	-O	●		10	8	5.5	125	10	TP□□0802□□	CS22	T-7	
H08K-STUPR/L09-10-O		●		10	8	5.5	125	10				
H10K-STUPR/L09-12-O		●		12	10	6	125	8	TP□□0902□□	CS25	T-8	
H12M-STUPR/L09-14-O		●		14	12	7	150	5				
H10K-STUPR/L11-12-O		●		12	10	6	125	8				
H12M-STUPR/L11-14-O		●		14	12	7	150	7				
H16Q-STUPR/L11-18-O		●		18	16	9	180	4	TP□□1103□□	CS30	T-10	
H20R-STUPR/L11-22-O		●		22	20	11	200	2				
C08K-STUPR/L08-10		●		10	8	5.5	125	10	TP□□0802□□	CS22	T-7	
C08H-STUPR/L08-10				10	8	5.5	100	10				
C08K-STUPR/L09-10	C	●		10	8	5.5	125	10				
C10M-STUPR/L09-12		●		12	10	6	150	15	TP□□0902□□	CS25	T-8	
C12Q-STUPR/L09-14		●		14	12	7	180	15				
C10M-STUPR/L11-12		●		12	10	6	150	15				
C10H-STUPR/L11-12				12	10	6	100	15				
C12Q-STUPR/L11-14		●		14	12	7	180	10	TP□□1103□□	CS30	T-10	
C16R-STUPR/L11-18		●		18	16	9	200	6				
C20S-STUPR/L11-22		●		22	20	11	250	3				

●刀片資料：

TB□□0601□□→參考AJ頁

TP□□0802□□、TP□□0902□□、TP□□0903□□、TP□□1103□□、TP□□1603□□、TP□□1604□□→參考AI頁

●Insert Detail：

TB□□0601□□→Ref.Page-AJ


TP□□0802□□、TP□□0902□□、TP□□0903□□、TP□□1103□□、TP□□1603□□、TP□□1604□□→Ref.Page-AI



●套筒可另購→參考278~283頁

●Sleeve refer Page-278~283

STFP




本圖所示為右手刀 (R)
Right-Hand Show

產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia.	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	零件 Parts		價格 Price
		R	L	ØB	D	F	L	K°		螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	
S10K-STFPR/L09-12	S	●	●	12	10	6	125	8	TP□□0902□□	CS25	T-8	
S10K-STFPR/L11-12		●	●	12	10	6	125	7	TP□□1103□□	CS30	T-10	
S12M-STFPR/L11-14		●	●	14	12	7	150	6				
S16Q-STFPR/L11-18		●	●	18	16	9	180	4				
S20R-STFPR/L11-22		●	●	22	20	11	200	4				
C08K-STFPR/L09-10	C	●		10	8	5	125	8	TP□□0902□□	CS25	T-8	
C10M-STFPR/L11-12		●		12	10	6	150	9	TP□□1103□□	CS30	T-10	
C12Q-STFPR/L11-14		●		14	12	7	180	8				

●刀片資料：TP□□0902□□、TP□□1103□□→參考AI頁

●Insert Detail：TP□□0902□□、TP□□1103□□→Ref.Page-AI

STUP



本圖所示為右手刀 (R)
Right-Hand Show

產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia.	寸法 Dimension(mm)					刀片 Insert	零件 Parts		價格 Price
		R	L	ØB	D	F	L	L1	H		螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	
S1609J-STUPR/L08-10	S	●	●	10	16	5	110	15	15	TP□□0802□□	CS22	T-7	
S1610K-STUPR/L11-12		●	●	12	16	6	120	15	15	TP□□1103□□	CS30	T-10	
H1609J-STUPR/L08-10	H	●		12	16	5	110	15	15	TP□□0802□□	CS22	T-7	
H1610K-STUPR/L11-12		●		12	16	6	120	15	15	TP□□1103□□	CS30	T-10	



刀片資料：TP□□0802□□、TP□□1103□□→參考AI頁

Insert Detail：TP□□0802□□、TP□□1103□□→Ref.Page-AI

●套筒可另購→參考278~283頁

●Sleeve refer Page-278~283

STWP



本圖所示為右手刀 (R)
Right-Hand Show

產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia.	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	零件 Parts		價格 Price
		R	L	ØB	D	F	L	K°		螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	
S08K-STWPR/L09	S	●	●	11	8	6.5	125	15	TP□□0902□□	CS25	T-8	
S10K-STWPR/L11		●	●	12	10	6	125	15	TP□□1103□□	CS30	T-10	
S12M-STWPR/L11		●	●	16	12	7	150	13				
S16Q-STWPR/L11		●	●	20	16	9	180	10				
S20R-STWPR/L11		●	●	25	20	11	200	7				

●刀片資料：TP□□0902□□、TP□□1103□□→參考AI頁

●Insert Detail：TP□□0902□□、TP□□1103□□→Ref. Page-AI

G

內徑車刀架
BORING BAR



E



M




S

●套筒可另購→參考278~283頁

●Sleeve refer Page-278~283

SDJC



本圖所示為右手刀(R)
Right-Hand Show

產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia.	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	零件 Parts		價格 Price
		R	L	ØB	D	F	L	K°		螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	
S08K-SDJCR/L07	S	●	●	10	8	5	125	10	DC□□0702□□	CS25	T-8	
S10K-SDJCR/L07		●	●	12	10	6	125	13				
S12M-SDJCR/L07		●	●	14	12	7	150	12				
S16Q-SDJCR/L07		●	●	19	16	9	180	12				
S16Q-SDJCR/L11		●	●	19	16	9	180	12	DC□□11T3□□	CS35	T-15	
S20R-SDJCR/L11		●	●	24	20	10.5	200	10				
S25R-SDJCR/L11		●	●	30	25	13.5	200	8				
H08K-SDJCR/L07	H	●		10	8	5	125	10	DC□□0702□□	CS25	T-8	
H10K-SDJCR/L07		●		12	10	6	125	13				
H12M-SDJCR/L07		●		14	12	7	150	12				
H16Q-SDJCR/L07		●		19	16	9	180	12	DC□□11T3□□	CS35	T-15	
H16Q-SDJCR/L11		●		19	16	9	180	12				
H20R-SDJCR/L11		●		24	20	10.5	200	10				
H25R-SDJCR/L11		●		30	25	13.5	200	8				

●刀片資料：DC□□0702□□、DC□□11T3□□→參考AC~AD頁

●Insert Detail：DC□□0702□□、DC□□11T3□□→Ref.Page-AC~AD


G
內徑車刀架
BORING BAR



●套筒可另購→參考278~283頁

●Sleeve refer Page-278~283


SDUC


 本圖所示為右手刀 (R)
 Right-Hand Show

產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia.	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	零件 Parts		價格 Price
		R	L	ØB	D	F	L	K°		螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	
S10K-SDUCR/L07	S	●	●	13	10	7	125	9	DC□□0702□□	CS25	T-8	
S12M-SDUCR/L07		●	●	16	12	9	150	8				
S16Q-SDUCR/L07		●	●	20	16	11	180	6				
S16Q-SDUCR/L11		●	●	20	16	11	180	6				
S20R-SDUCR/L11		●	●	25	20	13	200	8				
S25R-SDUCR/L11		●	●	32	25	17	200	6		CS35	T-15	
S32S-SDUCR/L11		●	●	39	32	20	250	4				
S40T-SDUCR/L11		●	●	45	40	24	300	2				
S50U-SDUCR/L11		●	●	64	50	32	350	6				
A10K-SDUCR/L07	A	●		13	10	7	125	9	DC□□0702□□	CS25	T-8	
A12M-SDUCR/L07		●	●	16	12	9	150	8				
A16Q-SDUCR/L07		●		20	16	11	180	6				
A16Q-SDUCR/L11		●		20	16	11	180	6		CS35	T-15	
A20R-SDUCR/L11		●		25	20	13	200	8				
H10K-SDUCR/L07	H	●	●	13	10	7	125	9	DC□□0702□□	CS25	T-8	
H12M-SDUCR/L07		●	●	16	12	9	150	8				
H16Q-SDUCR/L07		●	●	20	16	11	180	6				
H16Q-SDUCR/L11		●		20	16	11	180	6				
H20R-SDUCR/L11		●		25	20	13	200	8		CS35	T-15	
H25R-SDUCR/L11		●		32	25	17	200	6				
H32S-SDUCR/L11		●		39	32	20	250	4				
H40T-SDUCR/L11		●		45	40	24	300	2				
H10K-SDUCR/L07-O	-O	●		13	10	7	125	9	DC□□0702□□	CS25	T-8	
H12M-SDUCR/L07-O		●		16	12	9	150	8				
H16Q-SDUCR/L07-O		●		20	16	11	180	6				
H16Q-SDUCR/L11-O		●		20	16	11	180	6		CS35	T-15	
H20R-SDUCR/L11-O		●		25	20	13	200	8				
H25R-SDUCR/L11-O	C	●		32	25	17	200	6	DC□□0702□□	CS25	T-8	
C10M-SDUCR/L07		●	●	13	10	7	150	9				
C12Q-SDUCR/L07		●	●	16	12	9	180	8				
C16R-SDUCR/L07		●	●	20	16	11	200	6				
C20S-SDUCR/L11		●		25	20	13	250	8		CS35	T-15	
C25T-SDUCR/L11		●		32	25	17	300	6				

- 刀片資料：DC□□0702□□、DC□□11T3□□→參考AC-AD頁
- Insert Detail：DC□□0702□□、DC□□11T3□□→Ref.Page-AC-AD
- 套筒可另購→參考278~283頁
- Sleeve refer Page-278~283

SDQC




新規格上市
New Specification Arrival



本圖所示為右手刀(R)
Right-Hand Show

產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia.	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	零件 Parts		價格 Price
		R	L	ØB	D	F	L	K°		 螺絲 Screw	 旗型扳手 Wrench	
S10K-SDQCR/L07	S	●	●	13	10	7	125	10		CS25	T-8	
S12M-SDQCR/L07		●	●	16	12	9	150	8				
S16Q-SDQCR/L07		●	●	20	16	11	180	5				
S16Q-SDQCR/L11		●	●	20	16	11	180	6				
S20R-SDQCR/L11		●	●	25	20	13	200	8		CS35	T-15	
S25R-SDQCR/L11		●	●	32	25	17	200	4				
S32S-SDQCR/L11		●	●	39	32	20	250	4				
S40T-SDQCR/L11				44	40	23	300	2				
A10K-SDQCR/L07	A	●		13	10	7	125	9		CS25	T-8	
A12M-SDQCR/L07		●		16	12	9	150	8				
A16Q-SDQCR/L07		●		20	16	11	180	5				
NEW A16Q-SDQCR/L11			●	●	20	16	11	180	6		CS35	T-15
H10K-SDQCR/L07	H	●	●	13	10	7	125	10		CS25	T-8	
H12M-SDQCR/L07		●	●	16	12	9	150	8				
H16Q-SDQCR/L07		●	●	20	16	11	180	6				
H16Q-SDQCR/L07		●		20	16	11	180	6		CS35	T-15	
H20R-SDQCR/L11		●		25	20	13	200	8				
H25R-SDQCR/L11		●		32	25	17	200	4				
H32S-SDQCR/L11				37	32	20	250	4				
H10K-SDQCR/L07-O	-O	●		13	10	7	125	10		CS25	T-8	
H12M-SDQCR/L07-O		●		16	12	9	150	8				
H16Q-SDQCR/L07-O		●		20	16	11	180	6				
H16Q-SDQCR/L11-O		●		20	16	11	180	6		CS35	T-15	
H20R-SDQCR/L11-O		●		25	20	13	200	8				
H25R-SDQCR/L11-O		●		32	25	17	200	4				
C10M-SDQCR/L07	C	●		13	10	7	150	10		CS25	T-8	
C12Q-SDQCR/L07		●	●	16	12	9	180	8				
C16R-SDQCR/L07		●	●	20	16	11	200	6				
C16R-SDQCR/L11		●	●	20	16	11	200	6		CS35	T-15	
C20S-SDQCR/L11		●		25	20	13	250	8				
S25T-SDQCR/L11				32	25	17	300	4				

- 刀片資料：DC□□0702□□、DC□□11T3□□→參考T頁
- Insert Detail：DC□□0702□□、DC□□11T3□□→Ref.Page-T
- 套筒可另購→參考278~283頁
- Sleeve refer Page-278~283



SDWC





新品上市
New Arrival

本圖所示為右手刀 (R)
Right-Hand Show

產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	零件 Parts	
		R	L		D	F	L	K°		螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench
NEW S12M-SDWCR/L07	S	●	●	19	12	10.5	150	10	DC□□0702□□	CS25	T-8
NEW S16Q-SDWCR/L07		●	●	23	16	12.5	180	8			
NEW S20R-SDWCR/L07		●	●	27	20	14.5	200	6			
NEW S20R-SDWCR/L11		●	●	27	20	14.5	200	6	DC□□11T3□□	CS35	T-15
NEW S25R-SDWCR/L11		●	●	32	25	17	200	4			
NEW S32S-SDWCR/L11		●	●	40	32	20	250	2			

- 刀片資料：DC□□0702□□、DC□□11T3□□→參考AC~AD頁
- Insert Detail：DC□□0702□□、DC□□11T3□□→Ref.Page-AC~AD

SDZC




本圖所示為右手刀 (R)
Right-Hand Show

產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	零件 Parts		價格 Price
		R	L		D	F	L	K°		螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	
S10K-SDZCR/L07	S	●	●	15	10	8.5	125	12	DC□□0702□□	CS25	T-8	
S12M-SDZCR/L07		●	●	17	12	10.5	150	9				
S16Q-SDZCR/L07		●	●	21	16	12.5	18	8				
S20R-SDZCR/L11		●	●	26	20	16.5	200	8	DC□□11T3□□	CS35	T-15	
S25R-SDZCR/L11		●	●	32	25	19	200	6				
S32S-SDZCR/L11		●	●	39	32	22.5	250	4				
S40T-SDZCR/L11		●	●	47	40	26.5	300	4				

- 刀片資料：DC□□0702□□、DC□□11T3□□→參考AC~AD頁
- Insert Detail：DC□□0702□□、DC□□11T3□□→Ref.Page-AC~AD

- 套筒可另購→參考278~283頁
- Sleeve refer Page-278~283

SET-SDUC



本圖所示為右手刀 (R)
Right-Hand Show





產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia.	寸法 Dimension(mm)							刀片 Insert	零件 Parts		價格 Price
		R	L	ØB	D	d	L	L1	F	H			螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	
A0810J-SDUCR/L07	A	●	●	12.5	10	8	110	22	5	9		DC□□0702□□	CS25	T-8	
A1012K-SDUCR/L07		●	●	15.5	12	10	125	28	9	11					
A1216M-SDUCR/L07		●	●	19.5	16	12	150	36	5	15					
A1016SET-SDUCR/L		●	●	A0810J-SDUCR07 * 1, A1012K-SDUCR07 * 1, A1216M-SDUCR07 * 1, CS25 * 6, T-8 * 1											

●刀片資料：DC□□0702□□→參考AC~AD頁

●Insert Detail：DC□□0702□□→Ref.Page-AC~AD

SET-SDQC



本圖所示為右手刀 (R)
Right-Hand Show



產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia.	寸法 Dimension(mm)							刀片 Insert	零件 Parts		價格 Price
		R	L	ØB	D	d	L	L1	F	H			螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	
A0810J-SDQCR/L07	A	●	●	14	10	8	110	22	7	9		DC□□0702□□	CS25	T-8	
A1012K-SDQCR/L07		●	●	18	12	10	125	28	9	11					
A1216M-SDQCR/L07		●	●	22	16	12	150	36	11	15					
A1016SET-SDQCR/L		●	●	A0810J-SDQCR07 * 1, A1012K-SDQCR07 * 1, A1216M-SDQCR07 * 1, CS25 * 6, T-8 * 1											



●刀片資料：DC□□0702□□→參考AC~AD頁

●Insert Detail：DC□□0702□□→Ref.Page-AC~AD

●套筒可另購→參考278~283頁

●Sleeve refer Page-278~283

SVJC



 本圖所示為右手刀 (R)
 Right-Hand Show

產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia.	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	零件 Parts		價格 Price
		R	L	ØB	D	F	L	K°		螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	
S10K-SVJCR/L11	S	●	●	12	10	6	125	13	VC□□1103□□	CS25	T-8	
S12M-SVJCR/L11		●	●	14	12	7	150	15				
S16Q-SVJCR/L11		●	●	18	16	9	180	14				
S20R-SVJCR/L11		●	●	25	20	10.5	180	10				
S16Q-SVJCR/L16		●	●	18	16	9	180	14				
S20R-SVJCR/L16		●	●	25	20	10.5	200	10	VC□□1604□□	CS35	T-15	
S25R-SVJCR/L16		●	●	32	25	13.5	200	7				
S32S-SVJCR/L16		●	●	40	32	17	250	7				
S40T-SVJCR/L16		●	●	47	40	23.5	300	8				
H10K-SVJCR/L11	H	●		12	10	6	125	13	VC□□1103□□	CS25	T-8	
H12M-SVJCR/L11		●		14	12	7	150	15				
H16Q-SVJCR/L11		●		18	16	9	180	14				
H20R-SVJCR/L11		●		25	20	10.5	200	10				
H16Q-SVJCR/L16		●		18	16	9	180	14	VC□□1604□□	CS35	T-15	
H20R-SVJCR/L16		●		25	20	10.5	200	10				
H25R-SVJCR/L16		●		32	25	13.5	200	7				

- 刀片資料：VC□□1103□□、VC□□1604□□→參考AF~AG頁
- Insert Detail：VC□□1103□□、VC□□1604□□→Ref.Page-AF~AG

G
內徑車刀架
BORING BAR

SVUC



 本圖所示為右手刀 (R)
 Right-Hand Show

產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia.	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	零件 Parts		價格 Price
		R	L	ØB	D	F	L	K°		螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	
S16Q-SVUCR/L11	S	●	●	22	16	13	180	10	VC□□1103□□	CS25	T-8	
S20R-SVUCR/L11		●	●	27	20	15	200	10				
S25R-SVUCR/L11		●	●	33	25	17	200	8				
S25R-SVUCR/L16		●	●	33	25	20	200	8				
S32S-SVUCR/L16		●	●	44	32	22	250	10	VC□□1604□□	CS35	T-15	
S32T-SVUCR/L16		●	●	44	32	22	300	10				
S40T-SVUCR/L16		●	●	54	40	27	300	8				

- 刀片資料：VC□□1103□□、VC□□1604□□→參考AF~AG頁
- Insert Detail：VC□□1103□□、VC□□1604□□→Ref.Page-AF~AG
- 套筒可另購→參考278~283頁 ●Sleeve refer Page-278~283

C
E
T
D
VC
M
S
W
ER/IR
S

SVQC





本圖所示為右手刀 (R)
Right-Hand Show

產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	零件 Parts		價格 Price
		R	L		D	F	L	K°		螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	
S16Q-SVQCR/L11	S	●	●	20	16	11	180	10	VC□□1103□□	CS25	T-8	
S20R-SVQCR/L11		●	●	25	20	13	200	7				
S25R-SVQCR/L11		●	●	32	25	17	200	5				
S25R-SVQCR/L16		●	●	32	25	17	200	5	VC□□1604□□	CS35	T-15	
S32S-SVQCR/L16		●	●	40	32	14	250	5				
S40T-SVQCR/L16		●	●	54	32	27	300	7				

●刀片資料：VC□□1103□□、VC□□1604□□→參考AF~AG頁

●Insert Detail：VC□□1103□□、VC□□1604□□→Ref.Page-AF~AG

FSVJC





本圖所示為右手刀 (R)
Right-Hand Show

產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	零件 Parts		價格 Price
		R	L		D	F	L	K°		螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	
S16K-FSVJCR/L11	S	●	●	20	16	2	125	5	VC□□1103□□	CS25	T-8	
S20M-FSVJCR/L11		●	●	25	20	2	150	5				
S25M-FSVJCR/L11		●	●	30	25	3.5	150	5				

●刀片資料：VC□□1103□□→參考AF~AG頁

●Insert Detail：VC□□1103□□→Ref.Page-AF~AG

SVVCN



本圖所示為右手刀 (R)
Right-Hand Show

產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	零件 Parts		價格 Price
		R	L		D	F	L	K°		螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	
S25R-SVVCN16	S	●	●	26	25	12.5	200	0	VC□□1604□□	CS35	T-15	
S32S-SVVCN16		●	●	33	32	16	250	10				
S40T-SVVCN16		●	●	42	40	20	300	0				



●刀片資料：VC□□1604□□→參考AF~AG頁

●Insert Detail：VC□□1604□□→Ref.Page-AF~AG

●套筒可另購→參考278~283頁

●Sleeve refer Page-278~283

SVJB



新規格上市
New Specification Arrival



本圖所示為右手刀 (R)
Right-Hand Show

產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia.	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	零件 Parts		價格 Price
		R	L	ØB	D	F	L	K°		螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	
S10K-SVJBR/L11	S	●	●	12	10	6	125	10	VB□□1103□□	CS25	T-8	
S12M-SVJBR/L11		●	●	14	12	7	150	10				
NEW S16Q-SVJBR/L11		●	●	18	16	9	180	14	VB□□1103□□	CS25	T-8	
NEW S20R-SVJBR/L11		●	●	25	20	10.5	200	10				
S16Q-SVJBR/L16		●	●	18	16	9	180	7				
S20R-SVJBR/L16		●	●	25	20	9	200	7				
S25R-SVJBR/L16		●	●	32	25	11	200	7	VB□□1604□□	CS35	T-15	
S32S-SVJBR/L16		●	●	40	32	14	250	5				
S40T-SVJBR/L16		●	●	57	40	28.5	300	8				
H10K-SVJBR/L11	H	●		12	10	6	125	10				
H12M-SVJBR/L11		●		14	12	7	150	10	VB□□1103□□	CS25	T-8	
H16Q-SVJBR/L11		●		18	16	9	180	7				
H20R-SVJBR/L11		●		25	20	10.5	200	7				
H16Q-SVJBR/L16		●		18	16	9	180	7				
H20R-SVJBR/L16		●		25	20	10.5	200	7	VB□□1604□□	CS35	T-15	
H25R-SVJBR/L16		●		32	25	13.5	200	7				
H25R-SVJBR/L16		●		32	25	13.5	200	7				


●刀片資料：VB□□1103□□、VB□□1604□□→參考AK頁

●Insert Detail：VB□□1103□□、VB□□1604□□→Ref.Page-AK

G

內徑車刀架
BORING BAR

SVUB



新規格上市
New Specification Arrival



本圖所示為右手刀 (R)
Right-Hand Show

產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia.	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	零件 Parts		價格 Price
		R	L	ØB	D	F	L	K°		螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	
S16Q-SVUBR/L11	S	●	●	22	16	13	180	10	VB□□1103□□	CS25	T-8	
S20R-SVUBR/L11		●	●	27	20	15	200	10				
NEW S25R-SVUBR/L11		●	●	33	25	20	200	8	VB□□1103□□	CS25	T-8	
S25R-SVUBR/L16		●	●	33	25	17	200	5				
S32S-SVUBR/L16		●	●	44	32	22	250	10	VB□□1604□□	CS35	T-15	
S40T-SVUBR/L16		●	●	51	40	27	300	8				


●刀片資料：VB□□1103□□、VB□□1604□□→參考AK頁

●Insert Detail：VB□□1103□□、VB□□1604□□→Ref.Page-AK

●套筒可另購→參考278~283頁 ●Sleeve refer Page-278~283



SVQB





本圖所示為右手刀(R)
Right-Hand Show

產品型號 Model No		材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia.	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	零件 Parts		價格 Price
			R	L	ØB	D	F	L	K°	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench		
S16Q-SVQBR/L11	S	●	●	20	16	11	180	7	VB□□1103□□	CS25	T-8		
S20R-SVQBR/L11		●	●	25	20	13	200	7					
S25R-SVQBR/L11		●	●	32	25	17	200	5					
S25R-SVQBR/L16		●	●	32	25	17	200	5	VB□□1604□□	CS35	T-15		
S32S-SVQBR/L16		●	●	40	32	14	250	5					
S40T-SVQBR/L16		●	●	54	40	27	300	7					

●刀片資料：VB□□1103□□、VB□□1604□□→參考AK頁

●Insert Detail：VB□□1103□□、VB□□1604□□→Ref.Page-AK

FSVJB





本圖所示為右手刀(R)
Right-Hand Show

產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia.	寸法 Dimension(mm)					刀片 Insert	零件 Parts		價格 Price
		R	L	ØB	D	F	L	L1	K°	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench		
S16K-FSVJBR/L11	S	●	●	20	16	2	125	36	5	VC□□1103□□	CS25	T-8	
S20M-FSVJBR/L11		●	●	25	20	2	150	37.5	5				
S25M-FSVJBR/L11		●	●	30	25	3.5	150	45	5				

●刀片資料：VB□□1103□□→參考AK頁

●Insert Detail：VB□□1103□□→Ref.Page-AK

SVVBN



本圖所示為右手刀(R)
Right-Hand Show


			加工徑 Min. Bore Dia.					寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	零件 Parts		價格 Price
產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock	ØB	D	F	L	K°					螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench		
S32S-SVVB16	S	●	33	32	16	250	10	VB□□1604□□	CS35	T-15					
S40T-SVVB16		●	42	40	20	300	0								

●刀片資料：VB□□1604□□→參考AK頁

●Insert Detail：VB□□1604□□→Ref.Page-AK

●套筒可另購→參考278~283頁 ●Sleeve refer Page-278~283

SSSC



新規格上市
New Specification Arrival




本圖所示為右手刀 (R)
Right-Hand Show

產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	零件 Parts		價格 Price
		R	L		D	F	L	K°		螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	
S12M-SSSCR/L09	S	●	●	16	12	9.5	150	12	SC□□09T3□□	CS35	T-15	
S16Q-SSSCR/L09		●	●	22	16	12.5	180	10				
S20R-SSSCR/L09		●	●	26	20	14.5	200	8				
S25R-SSSCR/L09		●	●	31	25	17	200	6				
NEW S32S-SSSCR09		●	●	37	32	20.5	250	4				

●刀片資料：SC□□09T3□□→參考AE頁

●Insert Detail：SC□□09T3□□→Ref.Page-AE

SSKC



本圖所示為右手刀 (R)
Right-Hand Show

產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	零件 Parts		價格 Price
		R	L		D	F	L	K°		螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	
S12M-SSKCR/L09	S	●	●	16	12	8.5	150	12	SC□□09T3□□	CS35	T-15	
S16N-SSKCR/L09		●	●	20	16	10.5	160	10				
S16Q-SSKCR/L09		●	●	20	16	10.5	180	10				
S20R-SSKCR/L09		●	●	24	20	12.5	200	8				
S25R-SSKCR/L09		●	●	31	25	17	200	6				

●刀片資料：SC□□09T3□□→參考AE頁


●Insert Detail：SC□□09T3□□→Ref.Page-AE

●套筒可另購→參考278~283頁

●Sleeve refer Page-278~283

SWLC

95°



本圖所示為右手刀(R)
Right-Hand Show

產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia.	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	零件 Parts		價格 Price
		R	L	ØB	D	F	L	K°		螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	
S08K-SWLCR/L03-10	S	●	●	10	8	5.4	125	13	WC□□0302□□	CS25	T-8	
S10K-SWLCR/L03-12		●	●	12	10	6	125	12				
S08K-SWLCR/L04-10		●	●	10	8	5.5	125	13	WC□□0402□□			
S12M-SWLCR/L04-14		●	●	14	12	7	150	12				
S16Q-SWLCR/L04-18		●	●	18	16	9	180	9				
S20R-SWLCR/L05-22		●	●	22	20	11	200	10	WC□□0503□□	CS30	T-10	



- 刀片資料：WC□□0302□□、WC□□0402□□、WC□□0503□□→參考AN頁
- Insert Detail：WC□□0302□□、WC□□0402□□、WC□□0503□□→Ref.Page-AN

G
內徑車刀架
BORING BAR

C
E
T
D
M
V
S
WC
ER/IR

- 套筒可另購→參考278~283頁
- Sleeve refer Page-278~283

STUB


 本圖所示為右手刀 (R)
Right-Hand Show



產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia.	寸法 Dimension(mm)					刀片 Insert	零件 Parts		價格 Price
		R	L	ØB	D	L	L1	H	F		螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	
S0806K-STUBR/L06-07-L20	S	●		7	8	125	20	7	3.5	TB□□ 0601□□	CS20	T-6	
S1606K-STUBR/L06-07		●		7	16	110	15	15	3.5				
S1607J-STUBR/L06-08		●		8	16	110	15	15	4				
S1608J-STUBR/L06-09		●		9	16	110	15	15	4.5				
S1609J-STUBR/L06-10		●		10	16	110	15	15	5				
H0806K-STUBR/L06-07-L20	H	●		7	8	125	20	7	3.5				
H1606J-STUBR/L06-07		●		7	16	110	15	15	3.5				
H1607J-STUBR/L06-08		●		8	16	110	15	15	4				
H1608J-STUBR/L06-09		●		9	16	110	15	15	4.5				
H1609J-STUBR/L06-10		●		10	16	110	15	15	5				

- 刀片資料：TB□□0601□□→參考AJ頁
- Insert Detail：TB□□0601□□→Ref.Page-AJ

G

 內徑車刀架
BORING BAR



STUB


 本圖所示為右手刀 (R)
Right-Hand Show

產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia.	寸法 Dimension(mm)					刀片 Insert	零件 Parts		價格 Price
		R	L	ØB	ØD1	H	L1	L2	F	ØD2	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	
S06J-STUBR06-08	S	●		8	8	15	110	100	4	16	TB□□ 0601□□	CS20	T-6
C06J-STUBR/L06-07	C	●	●	7	7	15	110	100	3.5	16			
C0807K-STUBR/L06-08		●	●	6	6	7.4	125	100	4	20			

- 刀片資料：TB□□0601□□→參考AJ頁
- Insert Detail：TB□□0601□□→Ref.Page-AJ
- 套筒可另購→參考278~283頁
- Sleeve refer Page-278~283



I SWUB



產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia.	寸法 Dimension(mm)						刀片 Insert	零件 Parts		價格 Price
		R	L	ØB	D	L	L1	H	F			螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	
S1005J-SWUBR/L06-06	S	●		6	10	110	15	9	3		WB□□0601□□	CS20	T-6	
S1006J-SWUBR/L06-07		●		7	10	110	15	9	3.5					
S1205J-SWUBR/L06-06		●		6	12	110	15	11	3					
S1605J-SWUBR/L06-06		●		6	16	110	15	15	3					
S1606J-SWUBR/L06-07		●		7	16	110	15	15	3.5					
S1607J-SWUBR/L06-08		●		8	16	110	15	15	4					
S1608-SWUBR/L06-09		●		9	16	110	15	15	4.5					

- 刀片資料：WB□□0601□□→參考AJ頁
- Insert Detail：WB□□0601□□→Ref.Page-AJ

I SWUB




產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia.	ØD1	寸法 Dimension(mm)						刀片 Insert	零件 Parts		價格 Price
		R	L	ØB	ØD1	H	L1	L2	F	ØD2			螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	
C05H-SWUBR/L06-06	C	●		6	5	15	100	100	2.75	16		WB□□0601□□	CS20	T-6	
C06J-SWUBR/L06-07		●		7	6	15	110	100	3.5	16					
S06J-SWUBR/L06-08				8	6	5	110	100	4	16					
C0807K-SWUBR/L06-08		●		8	7	15	125	100	4	16					

- 刀片資料：WB□□0601□□→參考AJ頁
- Insert Detail：WB□□0601□□→Ref.Page-AJ

- 套筒可另購→參考278~283頁
- Sleeve refer Page-278~283

ECLN

95°



本圖所示為右手刀 (R)
Right-Hand Show

新規格上市
New Specification Arrival

產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia.	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	零件 Parts						價格 Price				
		R	L	ØB	D	F	L	K*												
S32S-ECLNR/L12	S	●	●	40	32	22	250	14	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4B	CN12-2	CS80	C-6	LW030 LW040					
S32U-ECLNR/L12		●	●	40	32	22	350	14												
S40T-ECLNR/L12		●	●	50	40	27	300	12												
S40W-ECLNR/L12		●	●	50	40	27	450	12												
S50U-ECLNR/L12		●	●	63	50	35	350	12												
S50Y-ECLNR/L12		●	●	63	50	35	500	12												
S60V-ECLNR/L12		●	●	72	60	36	400	10			LW-4									
S60X-ECLNR/L12		●	●	72	60	36	600	10												
S63Y-ECLNR/L12	●	●	76	63	38	500	10													

G
內徑車刀架
BORING BAR





產品型號 Model No	材質 Shank	在庫		加工徑 Min. Bore Dia.	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	零件 Parts					價格 Price	
		Stock	R	L	ØB	D	F	L	K*	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench		
																
S16Q-MCLNR/L09	S	●	●	22	16	11	180	17	CN□□ 0903□□	—	LCS-509	CP50-21	CS70-20	LW020 LW025		
S20R-MCLNR/L09		●	●	25	20	13	200	17								
S20R-MCLNR/L12		●	●	25	20	13	200	17								
S25R-MCLNR/L12		●	●	32	25	17	200	14	CN□□ 1204□□	SMC-432	LCS-511	CP50-22	CS70-21	LW025 LW030		
S32S-MCLNR/L12		●	●	40	32	22	250	14			LCS-617				CS70-22	LW030
NEW S32U-MCLNR12		●	●	40	32	22	350	14	CN□□ 1204□□		SMC-432				LCS-617	CP50-22
S40T-MCLNR/L12		●	●	50	40	27	300	12	CN□□ 1204□□	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030		
S50U-MCLNR/L12	●	●	63	50	35	350	12									

- 刀片資料：CN□□0903□□、CN□□1204□□→參考J-K頁
- Insert Detail：CN□□0903□□、CN□□1204□□→Ref.Page-J-K
- 推薦優先選用 E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.
- 套筒可另購→參考278~283頁
- Sleeve refer Page-278~283

ECKN

95°



本圖所示為右手刀(R)
Right-Hand Show

產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia.	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	零件 Parts						價格 Price
		R	L	ØB	D	F	L	K*		墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	
S32S-ECKNR/L12	S	●	●	40	32	22	250	14	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4B	CN12-4	CS80	C-6	LW030 LW040	
S40T-ECKNR/L12		●	●	50	40	27	300	12								
S50U-ECKNR/L12		●	●	63	50	35	350	12								

產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia.	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	零件 Parts					價格 Price
		R	L	ØB	D	F	L	K*		墊片 Shim 	中心銷 Screw of shim 	壓板 Clamp 	雙頭螺絲 Screw 	L型板手 Wrench 	
S20R-MCKNR/L12	S	●	●	25	20	18	200	17	CN□□ 1204□□	—	LCS-511	CP50-21	CS70-20	LW025	
S25R-MCKNR/L12		●	●	32	25	17	200	14							
S32S-MCKNR/L12		●	●	40	32	22	250	12				SMC-432	LCS-617		
S40T-MCKNR/L12		●	●	50	40	27	300	12		CS70-22	LW030				
S50U-MCKNR/L12		●	●	63	50	35	350	12							



- 刀片資料：CN□□1204□□→參考J-K頁
- Insert Detail：CN□□1204□□→Ref.Page-J~K

G
內徑車刀架
BORING BAR



- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.
- 套筒可另購→參考278~283頁
- Sleeve refer Page-278~283

ETUN


 本圖所示為右手刀 (R)
 Right-Hand Show

產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia.	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	零件 Parts						價格 Price			
		R	L	ØB	D	F	L	K°	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench					
S25R-ETUNR/L16	S	●	●	32	25	17	200	12			—	LT-2	TN16-2	CS60E	C-5	LW025 LW030			
S25T-ETUNR/L16		●	●	32	25	17	300	12											
S32S-ETUNR/L16		●	●	40	32	22	250	10						LT-4					
S32U-ETUNR/L16		●	●	40	32	22	350	10											
S40T-ETUNR/L16		●	●	50	40	27	300	10											
S40W-ETUNR/L16		●	●	50	40	27	450	10											
S50U-ETUNR/L16		●	●	63	50	35	350	8											
S50Y-ETUNR/L16		●	●	63	50	35	500	8						LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040	
S60V-ETUNR/L16		●	●	72	60	36	400	10											
S60X-ETUNR/L16		●	●	72	60	36	600	10											
S63Y-ETUNR/L16	A	●	●	76	63	38	500	10											
A32Q-ETUNR/L16				39	32	22	180	10				LT-4							

●刀片資料：TN□□1604□□→參考L~N頁


●Insert Detail：TN□□1604□□→Ref.Page.L~N



- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.
- 套筒可另購→參考278~283頁
- Sleeve refer Page-278~283

MTUN

93°



本圖所示為右手刀(R)
Right-Hand Show

產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	零件 Parts					價格 Price
		R	L	ØB	D	F	L	K'		墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	
S16Q-MTUNR/L16	S	●	●	22	16	11	180	17	TN□□ 1604□□	-	LCS-510	CP50-21	CS70-20	LW020 LW025	
S20R-MTUNR/L16		●	●	25	20	13	200	17							
S20R-MTUNR/L16A		●	●	25	20	13	200	17							
S25R-MTUNR/L16		●	●	32	25	17	200	12							
S25R-MTUNR/L16A		●	●	32	25	17	200	12		SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030	
S32S-MTUNR/L16A		●	●	40	32	22	250	10							
S40T-MTUNR/L16A		●	●	50	40	27	300	10							
S50U-MTUNR/L16A		●	●	63	50	35	350	8							

●刀片資料：TN□□1604□□→參考L~N頁



●Insert Detail：TN□□1604□□→Ref.Page.L~N

G
內徑車刀架
BORING BAR



- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.
- 套筒可另購→參考278~283頁
- Sleeve refer Page-278~283

ETLN





本圖所示為右手刀 (R)
Right-Hand Show

產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia.	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	零件 Parts						價格 Price
		R	L	ØB	D	F	L	K°								
S20R-ETLNR/L16	S	●	●	25	20	13	200	17	TN□□ 1604□□	—	LT-2	TN16-2	CS60E	C-5	LW025 LW030	
S25R-ETLMR/L16		●	●	32	25	17	200	12								

●刀片資料：TN□□1604□□→參考L~N頁

●Insert Detail：TN□□1604□□→Ref.Page-L~N

MTFN



本圖所示為右手刀 (R)
Right-Hand Show

產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia.	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	零件 Parts						價格 Price
		R	L	ØB	D	F	L	K°	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench			
S20R-MTFNR/L16	S	●	●	25	20	13	200	17	TN□□ 1604□□	—	LCS-510	CP50-21	CS70-20	LW020 LW025		
S25R-MTFNR/L16		●	●	32	25	17	200	12								
S32S-MTFNR/L16		●	●	40	32	22	250	10								
S40T-MTFNR/L16		●	●	50	40	27	300	10				CP50-22	CS70-21	LW020 LW030		
S50U-MTFNR/L16		●	●	63	50	35	350	8								

●刀片資料：TN□□1604□□→參考L~N頁

●Insert Detail：TN□□1604□□→Ref.Page-L~N

●推薦優先選用E-Type。


●Recommend you to choose our patent products E-Type.

●套筒可另購→參考278~283頁

●Sleeve refer Page-278~283

ETQN

105°



本圖所示為右手刀 (R)
Right-Hand Show



產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia.	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	零件 Parts						價格 Price
		R	L	ØB	D	F	L	K°								
S20R-ETQNR/L16	S	●	●	25	20	13	200	17	TN□□ 1604□□	—	LT-2	TN16-2	CS60E	C-5	LW025 LW030	
S25R-ETQNR/L16		●	●	32	25	17	200	12								
S32S-ETQNR/L16		●	●	40	32	22	250	10		SMT-322	LT-4	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040	
S40T-ETQNR/L16		●	●	50	40	27	300	10								
S50U-ETQNR/L16		●	●	63	50	35	350	8								

產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia.	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	零件 Parts					價格 Price		
		R	L	ØB	D	F	L	K°	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench				
S20R-MTQNR/L16	S	●	●	25	20	13	200	17		—	LCS-510	CP50-21	CS70-20	LW020 LW025			
S25R-MTQNR/L16		●	●	32	25	17	200	12								SMT-322	LCS-513
S32S-MTQNR/L16		●	●	40	32	22	250	10			CS70-22						
S40T-MTQNR/L16		●	●	50	40	27	300	10									
S50U-MTQNR/L16		●	●	63	50	35	350	8									

- 刀片資料：TN□□1604□□→參考L-N頁
- Insert Detail：TN□□1604□□→Ref.Page.L-N

G
內徑車刀架
BORING BAR

E
TN

D

V

M



S

W

S
ER/IR

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.
- 套筒可另購→參考278~283頁
- Sleeve refer Page-278~283

MTWN



本圖所示為右手刀 (R)
Right-Hand Show

產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	零件 Parts					價格 Price
		R	L	ØB	D	F	L	K'		墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	
S16Q-MTWNR/L16	S	●	●	21	16	11	150	20	TN□□ 1604□□	—	LCS-510	CP50-21	CS70-20	LW020 LW025	
S20R-MTWNR/L16		●	●	27	20	14	200	17							
S25R-MTWNR/L16		●	●	32	25	17	200	12							
S32S-MTWNR/L16		●	●	39	32	20	250	17		SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030	
S40T-MTWNR/L16		●	●	50	40	24	300	15							
S50U-MTWNR/L16		●	●	57	50	29	350	12							

●刀片資料：TN□□1604□□→參考L~N頁

●Insert Detail：TN□□1604□□→Ref.Page L~N

G

內徑車刀架
BORING BAR



E



M





S



- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.
- 套筒可另購→參考278~283頁
- Sleeve refer Page-278~283

EWLNR

95°



本圖所示為右手刀 (R)
Right-Hand Show



產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia.	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	零件 Parts							價格 Price
		R	L	ØB	D	F	L	K		墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench		
S20R-EWLNR/L06	S	●	●	25	20	13	200	17	WN□□ 0604□□	—	LT-2	WN06-2	CS60E	C-5	LW025 LW030		
S25R-EWLNR/L06		●	●	32	25	17	200	14									
S25R-EWLNR/L08		●	●	32	25	17	200	14									
S25T-EWLNR/L08		●	●	32	25	17	300	14	WN□□ 0804□□	SMW-422	LW-4B	WN08-4	CS80	C-6	LW030 LW040		
S32S-EWLNR/L08		●	●	40	32	22	250	14									
S32U-EWLNR/L08		●	●	40	32	22	350	14									
S40T-EWLNR/L08		●	●	50	40	27	300	12									
S40W-EWLNR/L08		●	●	50	40	27	450	12									
S50U-EWLNR/L08		●	●	63	50	35	350	12									
S50Y-EWLNR/L08	●	●	63	50	35	500	12										

產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia.	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert 	零件 Parts					價格 Price			
		R	L	ØB	D	F	L	K		墊片 Shim 	中心銷 Screw of shim 	壓板 Clamp 	雙頭螺絲 Screw 	L型板手 Wrench 				
S16Q-MWLNR/L06	S	●	●	22	16	11	180	20	WN□□ 0604□□	—	LCS-510	CP50-21	CS70-20	LW020 LW025				
S20R-MWLNR/L08		●	●	25	20	13	200	17			LCS-511			LW025				
S25R-MWLNR/L08		●	●	32	25	17	200	14						LW020 LW030				
S32S-MWLNR/L08		●	●	40	32	22	250	14	WN□□ 0804□□	SMW-422	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030				
S40T-MWLNR/L08		●	●	50	40	27	300	12										
S50U-MWLNR/L08		●	●	63	50	35	350	12										



- 刀片資料：WN□□0604□□、WN□□0804□□→參考O~P頁
- Insert Detail：WN□□0604□□、WN□□0804□□→Ref.Page.O~P

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.
- 套筒可另購→參考278~283頁
- Sleeve refer Page-278~283

G
內徑車刀架
BORING BAR



EDUN



本圖所示為右手刀 (R)
Right-Hand Show

產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia.	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	零件 Parts							價格 Price
		R	L	ØB	D	F	L	K°		墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench		
S40T-EDUNR/L15	S	●	●	50	40	27	300	10	DN□□ 1504□□	SMD-463	LD-1	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040		
S50U-EDUNR/L15		●	●	63	50	35	350	10									
S40T-EDUNR/L15A		●	●	50	40	27	300	10	DN□□ 1506□□	SMD-466	LW-4						
S50U-EDUNR/L15A		●	●	63	50	35	350	10									

產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia.	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	零件 Parts					價格 Price
		R	L	ØB	D	F	L	K°		墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	
S25R-MDUNR/L15	S	●	●	32	25	17	200	12	DN□□ 1504□□	—	LCS-511	CP50-24	CS70-21	LW025 LW030	
S32S-MDUNR/L15		●	●	40	32	22	250	10							
S40T-MDUNR/L15		●	●	50	40	27	300	10		SMD-463	LCS-619		CS70-22	LW030	
S50U-MDUNR/L15		●	●	63	50	32	350	10							

- 刀片資料：DN□□1504□□、DN□□1506□□→參考Q~R頁
- Insert Detail：DN□□1504□□、DN□□1506□□→Ref.Page-Q~R

G
內徑車刀架
BORING BAR

C
TN
E

DN

V
M

S



W

ER/IR
S

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.
- 此刀架本體共用。
- DN□□1504 and DN□□1506 inserts can be use the same tool body.
- 套筒可另購→參考278~283頁
- Sleeve refer Page-278~283

EDQN

107.5°



本圖所示為右手刀 (R)
Right-Hand Show

產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia.	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	零件 Parts							價格 Price
		R	L	ØB	D	F	L	K*		墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench		
S40T-EDQNR/L15	S	●	●	50	40	27	300	10	DN□□ 1504□□	SMD-463	LD-1	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040		
S50U-EDQNR/L15		●	●	63	50	35	350	10									
S40T-EDQNR/L15A		●	●	50	40	27	300	10	DN□□ 1506□□	SMD-466	LW-4						
S50U-EDQNR/L15A		●	●	63	50	35	350	10									

產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia.	寸法 Dimension (mm)				刀片 Insert	零件 Parts					價格 Price
		R	L	ØB	D	F	L	K*		墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	
S25R-MDQNR/L15	S	●	●	32	25	17	200	12	DN□□ 1504□□	—	LCS-511	CP50-24	CS70-21	LW025 LW030	
S32S-MDQNR/L15		●	●	40	32	22	250	10							
S40T-MDQNR/L15		●	●	50	40	27	300	10		SMD-463	LCS-619				
S50U-MDQNR/L15		●	●	63	50	35	350	10							



- 刀片資料：DN□□1504□□、DN□□1506□□→參考Q~R頁
- Insert Detail：DN□□1504□□、DN□□1506□□→Ref.Page-Q~R

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.
- 此刀架本體共用。
- DN□□1504 and DN□□1506 inserts can be use the same tool body.
- 套筒可另購→參考278~283頁
- Sleeve refer Page-278~283

G
內徑車刀架
BORING BAR



MDZN



本圖所示為右手刀 (R)
Right-Hand Show

產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia.	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	零件 Parts					價格 Price
		R	L	ØB	D	F	L	K'		墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	
S32S-MDZNR/L15	S	●	●	40	32	23	250	17	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-21	LW030	
S40T-MDZNR/L15		●	●	50	40	27	300	15					CS70-22		
S50U-MDZNR/L15		●	●	63	50	35	350	12							

●刀片資料：DN□□1504□□→參考Q~R頁

●Insert Detail：DN□□1504□□→Ref.Page-Q~R

G

內徑車刀架
BORING BAR



TN

E



M



S





●推薦優先選用E-Type。

●Recommend you to choose our patent products E-Type.

●套筒可另購→參考278~283頁

●Sleeve refer Page-278~283

EVUN



本圖所示為右手刀 (R)
Right-Hand Show

產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia.	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	零件 Parts						價格 Price
		R	L	ØB	D	F	L	K°		墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	
S40T-EVUNR/L16	S	●	●	50	40	26	300	15	VN□□ 1604□□	SMV-322	LT-3	VN16	CS60E	C-5	LW025 LW030	
S50U-EVUNR/L16		●	●	63	50	32	350	12								

產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia.	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	零件 Parts					價格 Price
		R	L	ØB	D	F	L	K°		墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	
S25R-MVUNR/L16	S	●	●	36	25	20	200	12	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21 CS70-22	LW020 LW030	
S32S-MVUNR/L16		●	●	42	32	22	250	17							
S40T-MVUNR/L16		●	●	50	40	26	300	15							
S50U-MVUNR/L16		●	●	63	50	32	350	12							

●刀片資料：VN□□1604□□→參考S頁




●Insert Detail：VN□□1604□□→Ref.Page-S

G
內徑車刀架
BORING BAR



- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.
- 套筒可另購→參考278~283頁
- Sleeve refer Page-278~283

EVQN



本圖所示為右手刀 (R)
Right-Hand Show

產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia.	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	零件 Parts						價格 Price
		R	L	ØB	D	F	L	K		墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	
S40T-EVQNR/L16	S	●	●	50	40	26	300	15	VN□□ 1604□□	SMV-322	LT-3	VN16	CS60E	C-5	LW025 LW030	
S50U-EVQNR/L16		●	●	63	50	32	350	12								

產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia.	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	零件 Parts					價格 Price
		R	L	ØB	D	F	L	K		墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	
S25R-MVQNR/L16	S	●	●	32	25	20	200	12	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21 CS70-22	LW020 LW030	
S32S-MVQNR/L16		●	●	42	32	22	250	17							
S40T-MVQNR/L16		●	●	50	40	26	300	15							
S50U-MVQNR/L16		●	●	63	50	32	350	12							



- 刀片資料：VN□□1604□□→參考S頁
- Insert Detail：VN□□1604□□→Ref.Page-S

G
內徑車刀架
BORING BAR



- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.
- 套筒可另購→參考278~283頁
- Sleeve refer Page-278~283

EVLN



本圖所示為右手刀 (R)
Right-Hand Show

產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia.	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	零件 Parts						價格 Price
		R	L	ØB	D	F	L	K*		墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	
S40T-EVLNR/L16	S	●	●	50	40	26	300	15	VN□□ 1604□□	SMV-322	LT-3	VN16	CS60E	C-5	LW025 LW030	
S50U-EVLNR/L16		●	●	63	50	32	350	12								

產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia.	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	零件 Parts					價格 Price
		R	L	ØB	D	F	L	K*		墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	
S25R-MVLNR/L16	S	●	●	36	25	20	200	12	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-21	LW020 LW030	
S32S-MVLNR/L16		●	●	42	32	22	250	17							
S40T-MVLNR/L16		●	●	50	40	26	300	15							
S50U-MVLNR/L16		●	●	63	50	32	350	12							

●刀片資料：VN□□1604□□→參考S頁



●Insert Detail：VN□□1604□□→Ref.Page-S

G
內徑車刀架
BORING BAR



- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.
- 套筒可另購→參考278~283頁
- Sleeve refer Page-278~283

MSKN



本圖所示為右手刀 (R)
Right-Hand Show

產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	零件 Parts					價格 Price
		R	L	ØB	D	F	L	K'		墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	
S20R-MSKNR/L12	S	●	●	25	20	13	200	17	SN□□ 1204□□	—	LCS-511	CP50-21	CS70-20	LW025	
S25R-MSKNR/L12		●	●	32	25	17	200	14							
S32S-MSKNR/L12		●	●	40	32	22	250	14							
S40T-MSKNR/L12		●	●	50	40	27	300	12							
S50U-MSKNR/L12		●	●	63	50	35	350	12							
										SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030	

●刀片資料：SN□□1204□□→參考T頁

●Insert Detail：SN□□1204□□→Ref.Page-T

G

內徑車刀架
BORING BAR



E

M

S


●推薦優先選用E-Type。

●Recommend you to choose our patent products E-Type.

●套筒可另購→參考278~283頁

●Sleeve refer Page-278~283

SINR/L



本圖所示為右手刀 (R)
Right-Hand Show

產品型號 Model No	材質 Shank	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia.	尺寸 Dimension (mm)					刀片 Insert	零件 Parts						價格 Price
		R	L	ØB	D	F	L	L1			墊片 Shim	墊片 Shim	螺絲 Screw	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	L 型板手 Wrench	
SNR0005H-06	S	●		6.4	12	3.2	100	10	06IR				CS20		T-6		
SNR0008K-08		●		9	16	4.2	125	15	08IR				CS22		T-7		
SINR/L-1012-11		●	●	10	12	5.8	150	25	11IR/ER								
SINR/L-1210-11		●	●	12	10	6	150	25		-	-		CS30	-	T-10	-	
SINR/L-1216-11		●	●	12	16	6	150	25									
SINR/L-1516-11		●	●	15	16	7.5	150	30									
SINR/L-1616-16		●	●	16	16	8	150	20	16IR/ER				CS35				
SINR/L-2016-16		●	●	20	16	10	150	20									
SINR/L-2420S-16		●	●	24	20	22.3	180	40									
SINR/L-3025S-16		●	●	30	25	27.6	200	40		AI16	AE16	CS35 115	CS6-0306	T-15	LW025		
SINR/L-3732S-16		●	●	37	32	34.5	250	45	22IR/ER								
SINR/L-3025S-22		●	●	30	25	28.7	200	40		AI22	AE22	CS45 115	CS6-0406		LW030		
SINR/L-3732S-22		●	●	37	32	35	250	45	11IR/ER				CS30		T-10		
SINR/L-0012-11-125		●	●	15	12	8	125	-	16IR/ER				CS35		T-15		
SINR/L-0016-16-150		●	●	19	16	10.9	150	-	11IR/ER				CS30		T-10		
CINR/L--0010-11	C	●		12	10	7	150	-	16IR/ER				CS35		T-15		
CINR/L-0012-11		●		15	12	8	150	-									
CINR/L-0016-16		●		15	16	10.9	150	-									

●刀片資料：06IR、08IR、11ER/IR、16ER/IR→參考AT-AU頁

●Insert Detail：06IR、08IR、11ER/IR、16ER/IR→Ref.Page-AT-AU

●ER：右手刀片。Right hand insert.

●IR：左手刀片。Left hand insert.

●套筒可另購→參考278~283頁

●Sleeve refer Page-278~283

G
內徑車刀架
BORING BAR

