



C

外徑車刀架 Turning Tool Holder

外徑車刀識別系統－公制	Turning Tool Holder Identification System—Inch	C03
外徑車刀識別系統－英制	Turning Tool Holder Identification System—Metric	C04
外徑車刀系列索引表	Tool Holder Series	C05—C08

ECLN C09	EVLN C20	MVUN C29	SVKC C42
MCLN C10	MWLN C20	EDJN C30	SVUC C42
ECKN C11	ESDN C21	MDJN C31	SVQC C43
MCKN C11	MSDN C21	EDQN C32	NEW SVQC C43
ECMNN C12	ESBN C22	MDQN C32	SVJN C43
ECMNN-A C12	MSBN C22	EDNN C33	SDJC C44
ECRN C13	ESKN C23	MDNN C33	SDQC C45
MCRN C13	MSKN C23	SCLC C34	SDNC C45
ETJN C14	ESSN C24	SCNC C35	SSSC C46
MTJN C15	MSSN C24	STEP C36	NEW STAC C47
ETXN C15	EVJN C25	NEW STFP C36	STEC C47
ETGN C16	NEW MVJN C25	SVJB C37	STFC C48
MTGN C16	EVVNR C26	NEW SVVB C37	SRAC C49
ETEN C17	MVVNR C26	SVUB C38	SRAC C50
MTEN C17	EVVNN C27	SVQB C38	SRDC C51
ETQN C18	MVVNN C27	NEW SVQB C39	SRGC C52
MTQN C18	EVQN C28	SVKB C39	SWAC C52
ETFN C19	MVQN C28	NEW SVJC C40	SE C53
NEW MTFN C19	MVVN C29	NEW SVVCN C41	ESE C53
		SVVCR C41	EWT1 C54



全 | 球 | 首 | 創

新世代外徑車刀

World New Generation Tool Holder

E-TYPE Tool Holder



世界專利產品

特點 Feature

刀片重覆裝夾定位精準。

Accurate indexing with insert securely clamped.

在高進給或不安定切削機器使用中刀片不會移動。

No insert movement during high speed or heavily interrupted machining.

裝夾刀片快速，簡單有效率。

Insert clamping action is simple and effective.

延長刀片使用壽命。

Increased insert tool life.

World PAT.





外徑車刀識別系統－公制


Turning Tool Holder Identification System－Metric




E C L N R-25 25 M 12

- | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1 夾持方式
Clamping system | 2 刀片形狀
Insert shape | 3 切刃形狀記號
Toolholder shape | 4 離隙角
Relief angle | 5 進刀變換
Version | 6 刀柄高度
Holder Height |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|

- | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 1 夾持方式
Clamping system | 2 刀片形狀
Insert Shape | 7 刀柄寬度
Shank Width | 8 標準全長
Full Length | 9 切邊長度
Cutting Edge Length |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|

1 夾持方式 Clamping system				2 刀片形狀 Insert Shape				3 切刃形狀記號 Toolholder Shape			
壓板固定式 Top Clamping				記號 Sign	刀片形狀 Insert shape	角度 Angle		記號 Sign	切入角度 Toolholder Shape	記號 Sign	切入角度 Toolholder Shape
				R	圓形	—		A	90°	J	93°
				S	正方形	90°		B	75°	K	75°
				T	正三角形	60°		C	90°	L	95°
				C	平行四邊形	80°		D	45°	M	50°
				D	菱形	55°		E	60°	N	62.5°
				E	菱形	75°		F	91°	P	117.5°
				K	形	55°		G	90°	Q	45°
				V	形	35°		H	107.5°	R	75°
				W	桃形	80°					

4 離隙角 Relief Angle				5 進刀變換 Version			
記號 Sign	離隙角 Relief Angle	記號 Sign	離隙角 Relief Angle	記號 Sign	方向 Direction	記號 Sign	方向 Direction
B	5°	N	0°	R		N	
C	7°	P	11°	L			

6 刀桿高度 Holder Shank				8 標準全長 Full Length				9 切邊長度 Cutting Edge Length			
											
記號 Sign	標準全長 Tool Length	記號 Sign	標準全長 Tool Length	記號 Sign	標準全長 Tool Length	記號 Sign	標準全長 Tool Length	記號 Sign	標準全長 Tool Length	記號 Sign	標準全長 Tool Length
A	32 mm	G	90 mm	N	160 mm	U	350 mm	R	L	S	L
B	40 mm	H	100 mm	P	170 mm	V	400 mm	T	L		
C	50 mm	J	110 mm	Q	180 mm	W	450 mm	A,B,K	L	C,D,E,M,V	L
D	60 mm	K	125 mm	R	200 mm	Y	500 mm	L	L	W	L
E	70 mm	L	140 mm	S	250 mm	X	Special				
F	80 mm	M	150 mm	T	300 mm						

整數由 0 開始如 7 所示:h=8mm
Integers to be proceeded by 0
e.g.:h=8mm indicated by 7

外徑車刀識別系統－英制

Turning Tool Holder Identification System－Inch

E C L N R-12-4 B

- 1 夾持方式 Clamping system 2 刀片形狀 Insert shape 3 切刀形狀記號 Toolholder shape 4 離隙角 Relief angle 5 進刀變換 Version 6 刀桿高度及刀柄寬度 Holder Height & Shank Width 7 切邊長度 Cutting Edge Length 8 標準全長 Full Length

1 夾持方式
Clamping system

2 刀片形狀
Insert Shape

7 切邊長度
Cutting Edge Length

8 標準全長
Full Length

6 刀桿高度及
刀柄寬度
Holder Height &
Shank Width

壓板固定式
Top Clamping



壓塊固定式
Wedge Lock Holding



壓板+銷固定式
Top & Hole Clamping



螺絲鎖緊式
Screw Clamping



記號 Sign 刀片形狀 Insert shape 角度 Angle

R	圓形	—
S	正方形	90°
T	正三角形	60°
C	平行四邊形	80°
D		55°
E	菱	75°
K	形	55°
V		35°
W	桃形	80°

3 切刀形狀記號 Toolholder Shape

記號 Sign	切入角度 Toolholder Shape	記號 Sign	切入角度 Toolholder Shape	記號 Sign	切入角度 Toolholder Shape
A	90° 90°	J	93°	S	45°
B	75°	K	75°	T	60°
C	90°	L	95°	U	93° 95°
D	45°	M	50° 40°	V	72.5°
E	60°	N	62.5° 50°	W	60° 62.5°
F	91° 90°	P	117.5°	X	Special
G	90° 90°	Q	45°	Y	85°
H	107.5°	R	75°	Z	93°

4 離隙角 Relief Angle

記號 Sign	離隙角 Relief Angle	記號 Sign	離隙角 Relief Angle
B	5°	N	0°
C	7°	P	11°

5 進刀變換 Version

記號 Sign	方向 Direction	記號 Sign	方向 Direction	記號 Sign	方向 Direction
R		N		L	


6 刀桿高度及刀柄寬度
Holder Height & Shank Width

記號 Sign	高度 vs 寬度 (mm) Holder Height & Shank Width
08	15.88
10	31.75
12	19.05
16	25.4
20	31.75
24	38.1
32	50.8

7 切邊長度
Cutting Edge Length

記號 Sign	切邊長度 (mm) Cutting Edge Length	記號 Sign	切邊長度 (mm) Cutting Edge Length
2	6.35	8	25.4
3	9.52	9	28.575
4	12.7	10	31.75
5	15.88	11	34.928
6	19.05	12	38.1
7	22.225		











8 標準全長
Full Length





記號 Sign	(mm) Tool Length	記號 Sign	(mm) Tool Length
A	101.6	F	203.2
B	114.3	G	254
C	127	H	304.8
D	152.4	X	Special
E	177.8		






外徑車刀系列索引表


Turning Tool Holder Series

刀片形狀 Insert Type	構造 Structure	加工方式 Tooling				
 80° 菱形 Diamond Type C	雙重鎖緊式 E-Type Double Clamp	ECLN  95° 頁碼 Page C08	ECKN  75° 頁碼 Page C10	ECMNN  40° 頁碼 Page C11	ECMNN-A  50° 頁碼 Page C11	ECRN  75° 頁碼 Page C12
	雙重鎖緊式 M-Type Double Clamp	MCLN  95° 頁碼 Page C08	MCKN  75° 頁碼 Page C10	MCRN  75° 頁碼 Page C12		
	螺絲鎖緊式 Screw-on	SCLC  95° 頁碼 Page C34	SCNC  50° 頁碼 Page C35			
 三角形 Triangular Type T	雙重鎖緊式 E-Type Double Clamp	ETJN  93° 頁碼 Page C13	ETXN  10° 頁碼 Page C14	ETGN  90° 頁碼 Page C15	ETEN  60° 頁碼 Page C16	ETQN  105° 頁碼 Page C17
		ETFN  91° 頁碼 Page C18				
	雙重鎖緊式 M-Type Double Clamp	MTJN  93° 頁碼 Page C14	MTGN  90° 頁碼 Page C15	MTEN  60° 頁碼 Page C16	MTQN  105° 頁碼 Page C17	NEW MTFN  91° 頁碼 Page C18
	螺絲鎖緊式 Screw-on	STEP  60° 頁碼 Page C36	NEW STFP  90° 頁碼 Page C36	NEW STAC  90° 頁碼 Page C47	STEC  60° 頁碼 Page C47	STFC  91° 頁碼 Page C48




刀片形狀 Insert Type	構造 Structure	加工方式 Tooling				
 六邊形 Hexagon Type W	雙重鎖緊式 E-Type Double Clamp	EWLN  95° 頁碼 C19 Page				
	雙重鎖緊式 M-Type Double Clamp	MWLN  95° 頁碼 C19 Page				
	螺絲鎖緊式 Screw-on	SWAC  頁碼 C52 Page				
 正方形 Square Type S	雙重鎖緊式 E-Type Double Clamp	ESDN  45° 頁碼 C20 Page	ESBN  75° 頁碼 C21 Page	ESKN  75° 頁碼 C22 Page	ESSN  45° 頁碼 C23 Page	
	雙重鎖緊式 M-Type Double Clamp	MSDN  45° 頁碼 C20 Page	MSBN  75° 頁碼 C21 Page	MSKN  75° 頁碼 C22 Page	MSSN  45° 頁碼 C23 Page	
	螺絲鎖緊式 Screw-on	SSSC  45° 頁碼 C46 Page				

刀片形狀 Insert Type	構造 Structure	加工方式 Tooling				
 35° 菱形 Diamond Type V	雙重鎖緊式 E-Type Double Clamp	EVJN  93° 頁碼 Page C24	EVVNR  72.5° 頁碼 Page C26	EVVNN  72.5° 頁碼 Page C27	EVQN  117.5° 頁碼 Page C28	
	雙重鎖緊式 M-Type Double Clamp	NEW MVJN  93° 頁碼 Page C25	MVVNR  72.5° 頁碼 Page C26	MVVNN  72.5° 頁碼 Page C27	MVQN  117.5° 頁碼 Page C28	MVVN  72.5° 頁碼 Page C29
		MVUN  95° 頁碼 Page C29				
	螺絲鎖緊式 Screw-on	SVKB  54.5° 頁碼 Page C39	NEW SVJC  93° 頁碼 Page C40	NEW SVVCN  72.5° 頁碼 Page C41	SVVCR  72.5° 頁碼 Page C41	SVKC  54.5° 頁碼 Page C42
		SVUC  93° 頁碼 Page C42	SVQC  117.5° 頁碼 Page C43	NEW SVQC  117.5° 頁碼 Page C43	SVJN  93° 頁碼 Page C44	SVJB  93° 頁碼 Page C37
		NEW SVVB  72.5° 頁碼 Page C37	SVUB  93° 頁碼 Page C38	SVQB  117.5° 頁碼 Page C38	NEW SVQB  117.5° 頁碼 Page C39	

刀片形狀 Insert Type	構造 Structure	加工方式 Tooling				
 55° 菱形 Diamond Type D	雙重鎖緊式 E-Type Double Clamp	 EDJN 93° 頁碼 Page C30	 EDQN 107.5° 頁碼 Page C32	 EDNN 62.5° 頁碼 Page C33		
	雙重鎖緊式 M-Type Double Clamp	 MDJN 93° 頁碼 Page C31	 MDQN 107.5° 頁碼 Page C32	 MDNN 62.5° 頁碼 Page C33		
	螺絲鎖緊式 Screw-on	 SDJC 93° 頁碼 Page C44	 SDQC 107.5° 頁碼 Page C45	 SDNC 62.5° 頁碼 Page C45		
	 圓形 Round Type R	螺絲鎖緊式 Screw-on	 SRAC 頁碼 Page C49	 SRAC 頁碼 Page C50	 SRDC 頁碼 Page C51	 SRGC 頁碼 Page C52
 外徑牙刀 Internal Threading ER / IR	雙重鎖緊式 M-Type Double Clamp	 EWT1 頁碼 Page C54				
	螺絲鎖緊式 Screw-on	 SE 頁碼 C53	 ESE 頁碼 Page C53			

ECLN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show E-Type


 夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

E-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L													
ECLNR/L-2020K12	●	●	20	32	125	25	20								
ECLNR/L-2525M12	●	●	25	32	150	32	25	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4	CN12-2	CS80	C-6	LW030 LW040	
ECLNR/L-3232P12	●	●	32	32	170	40	32								
ECLNR/L-2525M16	●	●	25	44	150	32	25	CN□□ 1606□□	SMC-416	LW-5	CN12-2	CS80	C-6	LW040	
ECLNR/L-3232P16	●	●	32	44	170	40	32								
*ECLNR/L 12-4B	●	●	19.05	32	114.3	25.4	19.05								
*ECLNR/L 16-4D	●	●	25.4	32	152.4	31.8	25.4	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4	CN12-2	CS80	C-6	LW030 LW040	
*ECLNR/L 20-4D	●	●	31.75	32	152.4	38.1	31.75								
*ECLNR/L 16-5D	●	●	25.4	32	152.4	31.8	25.4	CN□□ 1606□□	SMC-416	LW-5	CN12-2	CS80	C-6	LW040	
*ECLNR/L 20-5D	●	●	31.75	32	152.4	38.1	31.75								

* 英製規格。


* Imperial Dimension.

● 推薦優先選用E-Type。

● Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type | MCLN

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

M-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L												
MCLNR/L-1616K12	●	●	16	32	125	20	16	CN□□ 1204□□	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030 LW040	
MCLNR/L-2020K12	●	●	20	32	125	25	20	CN□□ 1204□□	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030 LW040	
MCLNR/L-2525M12	●	●	25	32	150	32	25	CN□□ 1204□□	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030 LW040	
MCLNR/L-3232P12	●	●	32	32	170	40	32	CN□□ 1204□□	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030 LW040	

●推薦優先選用E-Type。

●Recommend you to choose our patent products E-Type.


●推薦優先選用E-Type。

●Recommend you to choose our patent products E-Type.

ECKN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

E-Type
M-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L													
ECKNR/L-2020K12	●	●	20	32	125	25	20								
ECKNR/L-2525M12	●	●	25	32	150	32	25	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4	CN12-4	CS80	C-6	LW030 LW040	
ECKNR/L-3232P12	●	●	32	32	170	40	32								

MCKN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L												
MCKNR/L-2020K12	●	●	20	32	125	25	20	CN□□ 1204□□	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030	
MCKNR/L-2525M12	●	●	25	32	150	32	25	CN□□ 1204□□	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030	
MCKNR/L-3232P12	●	●	32	32	170	40	32							

●推薦優先選用E-Type。

●Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type | ECMNN

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig


E-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ECMNN-2020K12	●	20	32	125	25	20								
ECMNN-2525M12	●	25	32	150	32	25	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4	CN12-2	CS80	C-6	LW030 LW040	
ECMNN-3232P12	●	32	48	170	40	32								
ECMNN-2525M16	●	25	32	150	32	25	CN□□ 1606□□	SMC-416	LW-5	CN12-2	CS80	C-6	LW040	

| ECMNN-A

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

E-Type



寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ECMNN-2020K12A	●	20	32	125	25	20								
ECMNN-2525M12A	●	25	32	150	32	25	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4	CN12-4	CS80	C-6	LW030 LW040	
ECMNN-3232P12A	●	32	48	170	40	32								
ECMNN-2525M16A	●	25	32	150	32	25	CN□□ 1606□□	SMC-416	LW-5	CN12-4	CS80	C-6	LW040	

●推薦優先選用E-Type。

●Recommend you to choose our patent products E-Type.

ECRN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show E-Type



夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

E-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ECRNR/L-2020K12	● ●	20	32	125	25	20								
ECRNR/L-2525M12	● ●	25	32	150	32	25	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4	CN12-4	CS80	C-6	LW030 LW040	
ECRNR/L-3232P12	● ●	32	32	170	40	32								

MCRN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

M-Type



寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MCRNR/L-2020K12	● ●	20	32	125	25	20	CN□□ 1204□□	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030	
MCRNR/L-2525M12	● ●	25	32	150	32	25	CN□□ 1204□□	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030	
MCRNR/L-3232P12	● ●	32	32	170	40	32							

●推薦優先選用E-Type。

●Recommend you to choose our patent products E-Type.

M-Type
E-Type

ETJN



本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

E-Type



E-Type-A



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ETJNR/L-1616K16	●	●	16	34	125	20	16	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-4	TN16-2	CS60E	C-5	LW025 LW030	
ETJNR/L-2020K16	●	●	20	32	125	25	20								
ETJNR/L-2525M16	●	●	25	32	150	32	25								
ETJNR/L-3232P16	●	●	32	32	170	40	32	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040	
ETJNR/L-2020K16A	●	●	20	32	125	25	20								
ETJNR/L-2525M16A	●	●	25	32	150	32	25								
ETJNR/L-3232P16A	●	●	32	32	170	40	32								
* ETJNR/L 12-3B	●	●	19.05	32	114.3	25.4	19.05								
* ETJNR/L 16-3D	●	●	25.4	32	152.4	31.8	25.4	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	—	LW025 LW040	
* ETJNR/L 20-3D	●	●	31.75	32	152.4	38.1	31.75								

* 英製規格。

* Imperial Dimension.


● 推薦優先選用E-Type。

● Recommend you to choose our patent products E-Type.

MTJN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

M-Type
E-Type



夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

M-Type





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L												
MTJNR/L-1616K16	●	●	16	34	125	20	16	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030	
MTJNR/L-2020K16	●	●	20	32	125	25	20	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030	
MTJNR/L-2525M16	●	●	25	48	150	32	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030	
MTJNR/L-3232P16	●	●	32	42	170	40	32	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030	

ETXN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

E-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L													
ETXNR/L-2020K16	●	●	20	32	125	25	20	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-5	LW025 LW030	
ETXNR/L-2525M16	●	●	25	32	150	32	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-5	LW025 LW030	
ETXNR/L-3232P16	●	●	32	32	170	40	32	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-5	LW025 LW030	


●推薦優先選用E-Type。

●Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type
M-Type

ETGN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

E-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ETGNR/L-1616K16	● ●	16	34	125	20	16	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-4	TN16-2	CS60E	C-5	LW025 LW030	
ETGNR/L-2020K16	● ●	20	32	125	25	20	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040	
ETGNR/L-2525M16	● ●	25	42	150	32	25								

MTGN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

M-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MTGNR/L-1616K16	● ●	16	34	125	20	16	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030	
MTGNR/L-2020K16	● ●	20	32	150	25	20							
MTGNR/L-2525M16	● ●	25	32	150	32	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030	

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

ETEN


夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig


E-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ETENN-2020K16	●	20	38	125	10	20	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040	
ETENN-2525M16	●	25	42	150	12.5	25								

MTEN


夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

M-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MTENN-2020K16	●	20	38	125	10	20	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030	
MTENN-2525M16	●	25	42	150	12.5	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030	


●推薦優先選用E-Type。

●Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type
M-Type

ETQN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

E-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ETQNR/L-2020K16	● ●	20	30	125	25	20	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040	
ETQNR/L-2525M16	● ●	25	32	150	32	25								
ETQNR/L-3232P16	● ●	32	32	170	40	32								

MTQN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

M-Type



寸法 Dimension(mm)



產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MTQNR/L-2020K16	● ●	20	32	125	25	20	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030	
MTQNR/L-2525M16	● ●	25	32	150	32	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030	
MTQNR/L-3232P16	● ●	32	32	170	40	32							

●推薦優先選用E-Type。

●Recommend you to choose our patent products E-Type.

ETFN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

 E-Type
M-Type

 夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

E-Type





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L													
ETFNR/L-2020K16	●	●	20	30	125	25	20								
ETFNR/L-2525M16	●	●	25	32	150	32	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040	
ETFNR/L-2525M16A	●	●	25	32	150	32	25								
ETFNR/L-3232P16	●	●	32	32	170	40	32								

MTFN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show


 夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

M-Type



寸法 Dimension(mm)


 **新規格上市**
New Specification Arrival

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L												
NEW MTFNR/L-1616K16	●		16	32	125	20	16	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030	
MTFNR/L-2020K16	●	●	20	32	125	25	20							
MTFNR/L-2525M16	●	●	25	32	150	32	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030	
MTFNR/L-3232P16	●	●	32	32	170	40	32							

●推薦優先選用E-Type。

●Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type
M-Type



寸法 Dimension(mm)



夾持方式
Clamping Type

E-Type

圖解 Fig




產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
EWLNR/L-2020K06	●	20	32	125	25	20	WN□□ 0604□□	SMW-406	LT-3	WN06-2	CS60E	C-5	LW025 LW030	
EWLNR/L-2525M06	●	25	32	150	32	25								
EWLNR/L-2020K08	●	20	32	125	25	20	WN□□ 0804□□	SMW-422	LW-4	WN08-4	CS80	C-6	LW030 LW040	
EWLNR/L-2525M08	●	25	32	150	32	25								
EWLNR/L-3232P08	●	32	32	170	40	32								
*EWLNR/L 12-4B	●	19.05	32	114.3	25.4	19.05								
*EWLNR/L 16-4D	●	25.4	32	152.4	31.8	25.4	WN□□ 0804□□	SMW-422	LW-4	WN08-4	CS80	C-6	LW030 LW040	
*EWLNR/L 20-4D	●	31.75	32	152.4	38.1	31.75								

*英製規格。

* Imperial Dimension.

MWLNR/L

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



寸法 Dimension(mm)



夾持方式
Clamping Type

M-Type

圖解 Fig





產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MWLNR/L-2020K08	●	20	32	125	25	20	WN□□ 0804□□	SMW-422	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030	
MWLNR/L-2525M08	●	25	32	150	32	25	WN□□ 0804□□	SMW-422	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030	
MWLNR/L-3232P08	●	32	32	170	40	32							

●推薦優先選用E-Type。

●Recommend you to choose our patent products E-Type.

ESDN


夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig



E-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ESDNN-2020K12	●	20	48	125	10	20								
ESDNN-2525M12	●	25	48	150	12.5	25	SN□□ 1204□□	SMS-432	LW-4	SN12	CS80	C-6	LW030 LW040	
ESDNN-3232P12	●	32	48	170	16	32								

MSDN


夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

M-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MSDNN-2020K12	●	20	34	125	10	20	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030	
MSDNN-2525M12	●	25	34	150	12.5	25	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030	
MSDNN-3232P12	●	32	34	170	16	32							


●推薦優先選用E-Type。

●Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type
M-Type

ESBN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

E-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ESBNR/L-2020K12	● ●	20	32	125	25	20								
ESBNR/L-2525M12	● ●	25	32	150	32	25	SN□□ 1204□□	SMS-432	LW-4	SN12	CS80	C-6	LW030 LW040	
ESBNR/L-3232P12	● ●	32	32	170	40	32								

MSBN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

M-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MSBNR/L-2020K12	● ●	20	32	125	25	20	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030	
MSBNR/L-2525M12	● ●	25	32	150	32	25	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030	
MSBNR/L-3232P12	● ●	32	32	170	40	32							


●推薦優先選用E-Type。

●Recommend you to choose our patent products E-Type.

ESKN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

E-Type
M-Type



夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

E-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ESKNR/L-2020K12	● ●	20	32	125	25	20								
ESKNR/L-2525M12	● ●	25	32	150	32	25	SN□□ 1204□□	SMS-432	LW-4	SN12	CS80	C-6	LW030 LW040	
ESKNR/L-3232P12	● ●	32	32	170	40	32								

MSKN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

M-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MSKNR/L-2020K12	● ●	20	32	125	25	20	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030	
MSKNR/L-2525M12	● ●	25	32	150	32	25	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030	
MSKNR/L-3232P12	● ●	32	32	170	40	32							



●推薦優先選用E-Type。

●Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type
M-Type

ESSN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

E-Type





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ESSNR/L-2020K12	● ●	20	44	125	25	20								
ESSNR/L-2525M12	● ●	25	44	150	32	25	SN□□ 1204□□	SMS-432	LW-4	SN12	CS80	C-6	LW030 LW040	
ESSNR/L-3232P12	● ●	32	44	170	40	32								

MSSN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

M-Type



寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MSSNR/L-2020K12	● ●	20	32	125	25	20	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030	
MSSNR/L-2525M12	● ●	25	32	150	32	25	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030	
MSSNR/L-3232P12	● ●	32	32	170	40	32							

●推薦優先選用E-Type。

●Recommend you to choose our patent products E-Type.

EVJN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

 E-Type
M-Type

 夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

E-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
EVJNR/L-2020K12	●	20	44	125	25	20	VN□□ 12T3□□	—	LT-1	VN12	CS60E	C-5	LW025 LW030	
EVJNR/L-2525M12	●	25	44	150	32	25								
EVJNR/L-2020K16	●	20	44	125	25	20	VN□□ 1604□□	SMV-322	LT-3	VN16	CS60E	C-5	LW025 LW030	
EVJNR/L-2525M16	●	25	44	150	32	25								
EVJNR/L-3232P16	●	32	44	170	40	32								
*EVJNR/L 12-3B	●	19.05	47	114.3	25.4	19.05								
*EVJNR/L 16-3D	●	25.4	47	152.4	31.8	25.4	VN□□ 1604□□	SMV-322	LT-3	VN16	CS60E	C-5	LW025 LW030	
*EVJNR/L 20-3D	●	31.75	47	152.4	38.1	31.75								

*英製規格。 *Imperial Dimension.

MVJN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



材質 Shank

圖解 Fig

S



H



寸法 Dimension(mm)

 新規格上市
New Specification Arrival



材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench
S	MVJNR/L-2020K16	●	20	44	125	25	20	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-21	LW020 LW030
	MVJNR/L-2525M16	●	25	40	150	32	25	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030
NEW H	MVJNR/L-2525M16H	●	25	40	150	32	25	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030
S	MVJNR/L-3232P16	●	32	40	170	40	32	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030

●推薦優先選用E-Type。 ●Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type
M-Type

E-VVNR

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

E-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	工作寬度 ¹ WF1	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench
EVVNR-2020K16	● ●	20	48	125	25	20	9.155	VN□□ 1604□□	SMV-322	LT-3	VN16	CS60E	C-5	LW025 LW030
EVVNR-2525M16	● ●	25	48	150	32	25	10.155							

M-VVNR

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

M-Type



寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	工作寬度 ¹ WF1	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench
MVVNR-2020K16	● ●	20	48	125	25	20	8.155	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-21	LW020 LW030
MVVNR-2525M16	● ●	25	48	150	32	25	7.155	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030

●推薦優先選用E-Type。

●Recommend you to choose our patent products E-Type.


E-Type
M-Type

EVVNN



產品型號 Model No	在庫 Stock	寸法 Dimension(mm)					刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
		刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF								
EVVNN-2020K16	●	20	48	125	10	20								
EVVNN-2525M16	●	25	48	150	12.5	25	VN□□ 1604□□	SMV-322	LT-3	VN16	CS60E	C-5	LW025 LW030	
EVVNN-3232P16	●	32	48	170	16	32								

MVVNN





產品型號 Model No	在庫 Stock	寸法 Dimension(mm)					刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
		刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF							
MVVNN-2020K16	●	20	48	125	10	20	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-21	LW020 LW030	
MVVNN-2525M16	●	25	48	150	12.5	25	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030	
MVVNN-3232P16	●	32	48	170	16	32							

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type
M-Type

EVQN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

E-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
EVQNR/L-2525M16	● ●	25	40	150	32	25	VN□□ 1604□□	SMV-322	LT-3	VN16	CS60E	C-5	LW025 LW030	
EVQNR/L-3232P16	● ●	32	40	170	40	32								

MVQN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

M-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MVQNR/L-2020K16	● ●	20	40	125	25	20	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-21	LW020 LW030	
MVQNR/L-2525M16	● ●	25	44	150	32	25	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030	
MVQNR/L-3232P16	● ●	32	44	170	40	32							


●推薦優先選用E-Type。

●Recommend you to choose our patent products E-Type.

MVVN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

M-Type


 夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

M-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	工作寬度1 WF1	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench
MVVNR/L-2020K16N	●	20	48	125	19.5	20	4.955	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-21	LW020 LW030
MVVNR/L-2525M16N	●	25	48	150	24.6	25	4.955	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030

MVUN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show


 夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

M-Type



寸法 Dimension(mm)



產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MVUNR/L-2525M16	●	25	34	150	32	25	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030	

●推薦優先選用E-Type。

●Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type | EDJN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

E-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L													
EDJNR/L-2020K11	●	●	20	36	125	25	20	DN□□ 1104□□	SMD-363	LT-3	DN11	CS60E	C-5	LW025 LW030	
EDJNR/L-2525M11	●	●	25	36	150	32	25								
EDJNR/L-2020K15	●	●	20	44	125	25	20	DN□□ 1504□□	SMD-463	LD-1	DN15	CS80	C-6	LW025 LW040	
EDJNR/L-2525M15	●	●	25	44	150	32	25								
EDJNR/L-3232P15	●	●	32	44	170	40	32								
EDJNR/L-2020K15A	●	●	20	44	125	25	20	DN□□ 1506□□	SMD-466	LW-4	DN15	CS80	C-6	LW025 LW040	
EDJNR/L-2525M15A	●	●	25	44	150	32	25								
EDJNR/L-3232P15A	●	●	32	44	170	40	32								
* EDJNR/L 12-4B	●	●	19.05	32	114.3	25.4	19.05	DN□□ 1504□□	SMD-463	LD-1	DN15	CS80	—	LW030 LW040	
* EDJNR/L 16-4D	●	●	25.4	32	152.4	31.75	25.4								
* EDJNR/L 20-4D	●	●	31.75	32	152.4	38.1	31.75								

* 英製規格。

* Imperial Dimension.

● 此刀架本體共用。

● DN□□1504 and DN□□1506 inserts can be used the same tool body.


● 推薦優先選用E-Type。

● Recommend you to choose our patent products E-Type.

MDJN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

M-Type


夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

M-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L												
MDJNR/L-2020K15	●	●	20	40	125	25	20	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-21	LW030	
MDJNR/L-2525M15	●	●	25	40	150	32	25	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	
MDJNR/L-3232P15	●	●	32	40	170	40	32	DN□□ 1504□□						
MDJNR/L-2020K15A	●	●	20	40	125	25	20	DN□□ 1506□□	SMD-466	LCS-619	CP50-24	CS70-21	LW030	
MDJNR/L-2525M15A	●	●	25	40	150	32	25	DN□□ 1506□□	SMD-466	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	
MDJNR/L-3232P15A	●	●	32	40	170	40	32	DN□□ 1506□□						

●此刀架本體共用。

●DN□□1504 and DN□□1506 inserts can be used the same tool body.



●推薦優先選用E-Type。

●Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type
M-Type

EDQN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

E-Type



寸法 Dimension(mm)



產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
EDQNR/L-2020K11	● ●	20	36	125	25	20	DN□□ 1104□□	SMD-363	LT-3	DN11	CS60E	C-5	LW025 LW030	
EDQNR/L-2525M11	● ●	25	36	150	32	25	DN□□ 1504□□	SMD-463	LD-1	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040	
EDQNR/L-2525M15	● ●	25	44	150	32	25	DN□□ 1504□□	SMD-463	LD-1	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040	
EDQNR/L-3232P15	● ●	32	44	170	40	32	DN□□ 1506□□	SMD-466	LW-4	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040	
EDQNR/L-2525M15A	● ●	25	44	150	32	25	DN□□ 1506□□	SMD-466	LW-4	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040	
EDQNR/L-3232P15A	● ●	32	36	170	40	32	DN□□ 1506□□	SMD-466	LW-4	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040	

●此刀架本體共用。

●DN□□1504 and DN□□1506 inserts can be used the same tool body.

MDQN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

M-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MDQNR/L-2020K15	● ●	20	36	125	25	20	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-21	LW030	
MDQNR/L-2525M15	● ●	25	36	150	32	25	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	
MDQNR/L-3232P15	● ●	32	36	170	40	32	DN□□ 1506□□	SMD-466	LCS-619	CP50-24	CS70-21	LW030	
MDQNR/L-2020K15A	● ●	20	36	125	25	20	DN□□ 1506□□	SMD-466	LCS-619	CP50-24	CS70-21	LW030	
MDQNR/L-2525M15A	● ●	25	36	150	32	25	DN□□ 1506□□	SMD-466	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	
MDQNR/L-3232P15A	● ●	32	44	170	40	32	DN□□ 1506□□	SMD-466	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	



●此刀架本體共用。

●DN□□1504 and DN□□1506 inserts can be used the same tool body.

●推薦優先選用E-Type。

●Recommend you to choose our patent products E-Type.

EDNN


夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

E-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
EDNNN-2020K15	●	20	48	125	10	20								
EDNNN-2525M15	●	25	48	150	12.5	25	DN□□ 1504□□	SMD-463	LD-1	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040	
EDNNN-3232P15	●	32	48	170	16	32								
EDNNN-2020K15A	●	20	48	125	10	20								
EDNNN-2525M15A	●	25	48	150	12.5	25	DN□□ 1506□□	SMD-466	LW-4	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040	
EDNNN-3232P15A	●	32	48	170	16	32								

●此刀架本體共用。

●DN□□1504 and DN□□1506 inserts can be used the same tool body.

MDNN


夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

M-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MDNNN-2020K15	●	20	41	125	10	20	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-21	LW030	
MDNNN-2525M15	●	25	41	150	12.5	25	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	
MDNNN-3232P15	●	32	48	170	16	32							
MDNNN-2020K15A	●	20	41	125	10	20	DN□□ 1506□□	SMD-466	LCS-619	CP50-24	CS70-21	LW030	
MDNNN-2525M15A	●	25	41	150	12.5	25	DN□□ 1506□□	SMD-466	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	
MDNNN-3232P15A	●	32	48	170	16	32							

●此刀架本體共用。


●DN□□1504 and DN□□1506 inserts can be used the same tool body.

●推薦優先選用E-Type。

●Recommend you to choose our patent products E-Type.

S-Type | SCLC

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig


S-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SCLCR/L-0808K06	●	●	8	8	125	10	8	CC□□ 0602□□	CS25	T-8	
SCLCR/L-1010K06	●	●	10	10	125	12	10				
SCLCR/L-1212K06	●	●	12	16	125	16	12				
SCLCR/L-1616K06	●	●	16	20	125	20	16				
SCLCR/L-1212K09	●	●	12	16	125	16	12	CC□□ 09T3□□	CS35	T-15	
SCLCR/L-1616K09	●	●	16	20	125	20	16				
SCLCR/L-2020K09	●	●	20	22	125	25	20				
SCLCR/L-2525M09	●	●	25	22	150	32	25				
SCLCR/L-2020K12	●	●	20	30	125	25	20	CC□□ 1204□□	CS45	T-15	
SCLCR/L-2525M12	●	●	25	22	150	32	25				

SCNC


夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

S-Type





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert 	螺絲 Screw 	旗型板手 Wrench 	價格 Price
	R	L									
SCNCN-1010K06	●	●	10	10	125	5	10	CC□□ 0602□□	CS25	T-8	
SCNCN-1212K09	●	●	12	12	125	6	12	CC□□ 09T3□□	CS35	T-15	
SCNCN-1616K09	●	●	16	16	125	8	16				
SCNCN-2020K09	●	●	20	20	125	10	20				
SCNCN-2525M09	●	●	25	25	150	12.5	25				
SCNCN-2020K12	●	●	20	20	125	10	20	CC□□ 1204□□	CS45	T-15	
SCNCN-2525M12	●	●	25	25	150	12.5	25				

S-Type

STEP

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

S-Type





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L									
STEPR/L-2020K11	●	●	20	20	125	14.5	20	TP□□ 1103□□	CS30	T-10	
STEPR/L-2525M11	●	●	25	25	150	19.5	25				

STFP

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



圖解 Fig

S-Type

Fig 1



Fig 2




寸法 Dimension(mm)

新規格上市
New Specification Arrival

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	最大加工 溝槽深度 CDX	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
		R	L									
STFPR/L-2525M09-R40	1	●	●	25	25	150	26	25	TP□□ 0902□□	CS25	T-8	
STFPR/L-2525M11-R40	1	●	●	25	25	150	26	25				
STFPR/L-3232P11-R40	1	●	●	32	25	170	31	32	TP□□ 1103□□	CS30	T-10	
NEW STFPR/L-3232M11-08	2	●		32	8	150	33	32				

SVJB

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show S-Type



夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig



S-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SVJBR/L-1010K11	●	●	10	18	125	12	10	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVJBR/L-1212K11	●	●	12	25	125	16	12				
SVJBR/L-1616K11	●	●	16	20	125	20	16				
SVJBR/L-2020K11	●	●	20	40	125	25	20				
SVJBR/L-2525M11	●	●	25	40	150	32	25				
SVJBR/L-1616K16	●	●	16	30	125	20	16	VB□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVJBR/L-2020K16	●	●	20	40	125	25	20				
SVJBR/L-2525M16	●	●	25	40	150	32	25				

SVVB



夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

S-Type





寸法 Dimension(mm)

新規格上市
New Specification Arrival

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SVVBN-1010K11	●	●	10	18	125	5	10	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVVBN-1212K11	●	●	12	18	125	6	12				
SVVBN-1616K11	●	●	16	30	125	8	16				
SVVBN-2525M11	●	●	25	30	150	12.5	25				
SVVBN-1616K16	●		16	30	125	8	16	VB□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVVBN-2020K16	●	●	20	30	125	10	20				
SVVBN-2525M16	●	●	25	30	150	12.5	25				

S-Type | SVUB

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L								
SVUBR/L-1616K11	●	●	16	125	25	16	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVUBR/L-2020K11	●	●	20	125	30	20	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVUBR/L-2020K16	●	●	20	125	30	20	VB□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVUBR/L-2525M16	●	●	25	150	35	25	VB□□ 1604□□	CS35	T-15	

SVQB

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SVQBR/L-1010K11	●	●	10	15	125	15	10	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVQBR/L-1212K11	●	●	12	20	125	16	12				
SVQBR/L-1616K11	●	●	16	20	125	20	16				
SVQBR/L-2020K11	●	●	20	22	125	25	20				
SVQBR/L-1616K16	●	●	16	20	125	23	16	VB□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVQBR/L-2020K16	●	●	20	25	125	25	20				
SVQBR/L-2525M16	●	●	25	22	150	32	25				

SVQB

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

S-Type


夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

S-Type



 **新品上市**
New Arrival

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	壓板 Clamp	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L										
SVQBR/L-2525M16HB	●		25	22	150	32	25	VB□□ 1604□□	CCH4.5	CS25	T-8	

SVKB

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show


夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

S-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SVKBR/L-1010K11	●	●	10	12	125	9	10	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVKBR/L-1212K11	●	●	12	13	125	9	12				
SVKBR/L-1616K11	●	●	16	18	125	9	16				
SVKBR/L-2020K11	●	●	20	21	125	9	20				
SVKBR/L-2020K16	●	●	20	21	125	12	20	VB□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVKBR/L-2525M16	●	●	25	26	150	12	25				
SVKBR/L-1616K16	●	●	16	18	125	9	16				

S-Type | SVJC

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig



S-Type

新規格上市
New Specification Arrival

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SVJCR/L-1010K11	●	●	10	18	125	12	10	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVJCR/L-1212K11	●	●	12	25	125	16	12				
SVJCR/L-1616K11	●	●	16	20	125	20	16				
SVJCR/L-2020K11	●	●	20	40	125	25	20				
NEW SVJCR/L-2525M11	●		25	25	125	32	25	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVJCR/L-1616K16	●	●	16	30	125	20	16				
SVJCR/L-2020K16	●	●	20	40	125	25	20				
SVJCR/L-2525M16	●	●	25	40	150	32	25				

SVVCN


夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

S-Type



新規格上市
New Specification Arrival

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SVVCN-1010K11	●	10	18	125	5	10	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVVCN-1212K11	●	12	18	125	6	12				
SVVCN-1616K11	●	16	30	125	8	16				
SVVCN-2525M11	●	25	35	150	12.5	25				
NEW SVVCN-1616K16	●	16	30	125	8	16	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVVCN-2020K16	●	20	30	125	10	20				
SVVCN-2525M16	●	25	30	150	12.5	25				

SVVCR

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show


夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

S-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SVVCR-2020K11	●	●	20	26	125	16	20	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVVCR-2525M11	●	●	25	26	150	21	25				
SVVCR-2020K16	●	●	20	32	125	15	20	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVVCR-2525M16	●	●	25	32	150	20	25				

S-Type | SVKC

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

S-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SVKCR/L-1010K11			10	12	125	9	10	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVKCR/L-1212K11	●		12	13	125	9	12				
SVKCR/L-1616K11	●		16	18	125	9	16				
SVKCR/L-2020K11	●		20	21	125	9	20				
SVKCR/L-2525M11			25	27	150	9	25				
SVKCR/L-1616K16	●		16	18	125	12	16	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVKCR/L-2020K16	●		20	21	125	12	20				
SVKCR/L-2525M16	●	●	25	26	150	12	25				

SVUC

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

S-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L								
SVUCR/L-1616K11	●	●	16	125	25	16	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVUCR/L-2020K11	●	●	20	125	30	20				
SVUCR/L-2020K16	●	●	20	125	30	20	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVUCR/L-2525M16	●	●	25	150	35	25				

SVQC

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show S-Type



夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

S-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SVQCR/L-1010K11	●	●	10	15	125	15	10	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVQCR/L-1212K11	●	●	12	20	125	16	12				
SVQCR/L-1616K11	●	●	16	20	125	20	16				
SVQCR/L-2020K11	●	●	20	22	125	25	20				
SVQCR/L-1616K16	●	●	16	20	125	23	16	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVQCR/L-2020K16	●	●	20	25	125	25	20				
SVQCR/L-2525M16	●	●	25	22	150	32	25				

SVQC

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

S-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	壓板 Clamp	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L										
SVQCR/L-2525M-16HB	●		25	22	150	32	25	VC□□ 1604□□	CCH4.5	CS35 CS45	T-15	

新品上市
New Arrival

S-Type | SVJN

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

S-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SVJNR/L-2020K12	●	●	20	37	125	25	20	VN□□ 12T3□□	CS30	T-10	
SVJNR/L-2525M12	●	●	25	37	150	32	25				


●刀片：克洛伊。

●Insert Detail：Korloy.

SDJC

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

S-Type

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

S-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SDJCR/L-0808K07	●	●	8	12	125	10	8	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
SDJCR/L-1010K07	●	●	10	14	125	12	10				
SDJCR/L-1212K07	●	●	12	18	125	16	12				
SDJCR/L-1616K07	●	●	16	22	125	20	16				
SDJCR/L-1212K11	●	●	12	18	125	16	12	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
SDJCR/L-1616K11	●	●	16	22	125	20	16				
SDJCR/L-2020K11	●	●	20	22	125	25	20				
SDJCR/L-2525M11	●	●	25	22	150	32	25				

SDQC

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show S-Type



夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig


S-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SDQCR/L-1010K07	●	●	10	14	125	12	10	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
SDQCR/L-1212K07	●	●	12	18	125	16	12				
SDQCR/L-1212K11	●	●	12	18	125	16	12	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
SDQCR/L-1616K11	●	●	16	30	125	20	16				
SDQCR/L-2020K11	●	●	20	30	125	25	20				
SDQCR/L-2525M11	●	●	25	30	150	32	25				

SDNC



夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

S-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L								
SDNCN-0808K07	●	●	8	125	4	8	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
SDNCN-1010K07	●	●	10	125	5	10				
SDNCN-1212K11	●	●	12	125	6	12	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
SDNCN-1616K11	●	●	16	125	8	16				
SDNCN-2020K11	●	●	20	125	10	20				
SDNCN-2525M11	●	●	25	150	12.5	25				

S-Type | SSSC

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

S-Type





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L								
SSSCR-1212K09	●	●	12	125	13	12	SC□□ 09T3□□	CS35	T-15	
SSSCR-1616K09	●	●	16	125	17	16				
SSSCR-2020K09	●	●	20	125	21	20				
SSSCR-2525M09	●	●	25	150	26	25				

STAC

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

S-Type



夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

S-Type





新品上市
New Arrival

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L									
NEW STACR/L-0808K09			8	14	125	10	8	TC□□ 0902□□	CS22	T-7	
NEW STACR/L-1010K09	●	●	10	13	125	12	10				
NEW STACR/L-1212K11	●	●	12	20	125	16	12	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
NEW STACR/L-1616K11			16	20	125	20	16				

STEC

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

S-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿高x寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L								
STECR/L-2020K11	●	●	20	125	14.5	20	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
STECR/L-2525M11	●	●	25	125	19.5	25				
STECR/L-2020K16	●	●	20	125	12	20	TC□□ 16T3□□	CS35	T-15	
STECR/L-2525M16	●	●	25	150	17	25				

S-Type | STFC

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

S-Type





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L									
STFCR/L-1212K11	●	●	12	14	125	16	12	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
STFCR/L-1616K11	●	●	16	14	125	20	16				
STFCR/L-2020K16	●	●	20	30	125	25	20	TC□□ 16T3□□	CS35	T-15	
STFCR/L-2525M16	●	●	25	30	125	32	25				

SRAC

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show S-Type



夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

S-Type





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SRACR/L-2020K05	●	●	20	10	125	20.3	20	RC□□ 0502□□	CS22	T-7	
SRACR/L-2525M05	●	●	25	10	150	25.3	25				
SRACR/L-3.3K06	●	●	9.52	10	125	9.9	9.52	RC□□ 0602□□	CS25	T-8	
SRACR/L-1010K06	●	●	10	10	125	10.5	10				
SRACR/L-1212K06	●	●	12	10	125	12.3	12				
SRACR/L-1616K06	●	●	16	10	125	16.3	16				
SRACR/L-2020K06	●	●	20	10	125	20.4	20				
SRACR/L-2525M06	●	●	25	10	150	25.4	25				
SRACR/L-3.3K08	●	●	9.52	14	125	9.9	9.52	RC□□ 0803□□	CS30	T-10	
SRACR/L-3.4K08	●	●	12.7	14	125	13.1	9.52				
SRACR/L-4.4K08	●	●	12.7	14	125	13.1	12.7				
SRACR/L-1212K08	●	●	12	14	125	12.4	12				
SRACR/L-1616K08	●	●	16	14	125	16.4	16				
SRACR/L-2020K08	●	●	20	14	125	20.4	20				
SRACR/L-2525M08	●	●	25	14	150	25.4	25				
SRACR/L-1212K10	●	●	12	14	125	12.4	12	RC□□ 1003□□	CS30	T-10	
SRACR/L-1616K10	●	●	16	14	125	16.4	16				
SRACR/L-2020K10	●	●	20	23	125	20.4	20				
SRACR/L-2525M10	●	●	25	23	150	25.4	25				
SRACR/L-2525M10T3	●	●	25	23	150	25.4	25	RC□□ 10T3□□	CS35	T-15	
SRACR/L-2525M12	●	●	25	24	150	25.4	25	RC□□ 1204□□	CH40	T-15	

S-Type | SRAC

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

夾持方式
Clamping Type


圖解 Fig

S-Type





DAXX R125

DAXN R50



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SRACR/L-2525M10-R50	●	●	25	26	150	25.5	25	RC□□ 1003□□	CS30	T-10	

SRDC

夾持方式
Clamping Type

S-Type

圖解 Fig





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SRDCN-1010K06	●	10	12	125	5	10	RC□□ 0602□□	CS25	T-8	
SRDCN-1212K06	●	12	12	125	6	12				
SRDCN-1616K06	●	16	12	125	8	16				
SRDCN-2020K06	●	20	12	125	10	20				
SRDCN-2525M06	●	25	12	150	12.5	25				
SRDCN-1010K08	●	10	16	125	5	10	RC□□ 0803□□	CS30	T-10	
SRDCN-1212K08	●	12	16	125	6	12				
SRDCN-1616K08	●	16	16	125	8	16				
SRDCN-2020K08	●	20	16	125	10	20				
SRDCN-2525M08	●	25	16	150	12.5	25				
SRDCN-1010K10	●	10	20.3	125	5	10	RC□□ 1003□□	CS30	T-10	
SRDCN-1212K10	●	12	20.3	125	6	12				
SRDCN-1616K10	●	16	20.3	125	8	16				
SRDCN-2020K10	●	20	20.3	125	10	20				
SRDCN-2525M10	●	25	20.3	150	12.5	25				

S-Type | SRGC

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

S-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SRGCR/L-1212K06	●	●	12	11	125	16	12	RC□□ 0602□□	CS25	T-8	
SRGCR/L-1616K06	●		16	14	125	20	16				
SRGCR/L-2020K06	●	●	20	14	125	25	20				
SRGCR/L-2525M06	●	●	25	14	150	32	25				
SRGCR/L-1616K08	●		16	16	125	20	16	RC□□ 0803□□	CS30	T-10	
SRGCR/L-2020K08	●	●	20	16	125	25	20				
SRGCR/L-2525M08	●	●	25	20	150	32	25				
SRGCR/L-2020K10	●	●	20	16	125	25	20	RC□□ 1003□□	CS30	T-10	
SRGCR/L-2525M10			25	20	150	32	25				
SRGCR/L-2020K10T3			20	16	125	25	20	RC□□ 10T3□□	CS35	T-15	
SRGCR/L-2020K12	●	●	20	16	125	25	20	RC□□ 1204□□	CH40	T-15	
SRGCR/L-2525M12	●	●	25	20	150	32	25				
SRGCR/L-2020K16	●	●	20	16	125	25	20	RC□□ 1606□□	CS45	T-15	
SRGCR/L-2525M16			25	20	150	32	25				



WN

80°

S-Type

| SWAC

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

夾持方式
Clamping Type

圖解 Fig

S-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SWACR/L-2525M04	●	●	25	30	150	26	25	WC□□ 0402□□	CS25	T-8	

SE

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show S-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	墊片 Shim	螺絲 Screw	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L													
SER/L-1010K16	●	●	10	20	125	14	10	16ER/IR	—	—	CS35	—	T-15	—	
SER/L-1212K11	●	●	12	20	125	16	12	11ER/IR	—	—	CS30	—	T-10	—	
SER/L-1212K16	●	●	12	20	125	16	12	16ER/IR	—	—	CS35	—	T-15	—	
SER/L-1616K16	●	●	16	25	125	20	16	16ER/IR	AE16	AI16	CS 35115	CS6-0306	T-15	LW025	
SER/L-2020K16	●	●	20	25	125	25	20								
SER/L-2525M16	●	●	25	27	150	32	25								
SER/L-3232P16	●	●	32	27	170	40	32								
SER/L-2525M22	●	●	25	27	150	32	25	22ER/IR	AE22	AI22	CS 45115	CS6-0406	T-15	LW030	
SER/L-3232P22	●	●	32	27	170	40	32								

ESE

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



寸法 Dimension(mm)



產品型號 Model No	在庫 Stock		刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	墊片 Shim	螺絲 Screw	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L													
ESER/L-1616K16	●	●	16	25	125	20	16	16ER/IR	AE16	AI16	CS 35115	CS6-0306	T-15	LW025	
ESER/L-2020K16	●	●	20	25	125	25	20								
ESER/L-2525M16	●	●	25	27	150	32	25								
ESER/L-3232P16	●	●	32	27	170	40	32								

●16ER：右手刀片。Right hand insert

●16IR：左手刀片。Left hand insert.

M-Type | EWT1

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



圖解 Fig

M-Type

Fig 1



Fig 2



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	壓板 Clamp	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	L型板手 Wrench	彈簧 Spring	價格 Price
EWT1R/L-1616K4N	2	● ●	16	21	125	16	16							
EWT1R/L-2020K4	1	● ●	20	32	125	25	20	MTT R/L43	ETK1 R/L	CD6-60-20	T-15	LW040	S6	
EWT1R/L-2525M4	1	● ●	25	27	150	32	25			CS40				

●16ER：右手刀片。Right hand insert

●16IR：左手刀片。Left hand insert.