



手工具識別系統 Hand Tools Identification System F02

SRGP F06	SS45P F18
SRDP F06	SS45P F19
SRAP F07	SS60P F19
SPAP F07	SS90P F20
SRDC F08	SP02R F20
SS10C F09	STCC F21
SS15C F10	ST10C F22
SS20C F10	ST20C F22
SS26C F11	ST30C F23
SS30C F11	ST40C F23
SS45C F12	SVVC F24
SS80C F12	SV30C F25
SS90C F13	SV50C F25
 SS45D F14	SV60C F26
SS10P F16	SV72.5C F26
SS20P F16	SV80C F27
SS26P F17	SV90C F27
SS30P F17	 2VCVN F28

手工工具識別系統


Hand Tools Identification System

S R D P N - □ . □ K 16 - □ □ □





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- 1** 夾持方式
Clamping System
- 2** 刀片形狀
Insert Shape
- 3** 切刃形狀記號
Toolholder Shape
- 4** 離隙角
Relief Angle
- 5** 進刀變換
Version
- 6** 刀桿高度及刀柄寬度
Holder Height & Shank Width
- 8** 標準全長
Full Length
- 9** 切邊長度
Cutting Edge Length
- 10** 流水編號
Code



1 夾持方式 Clamping System

螺絲鎖緊式 Screw Clamping
S 

4 離隙角 Relief Angle

記號 Sign	離隙角 Relief Angle
B 	5°
C 	7°
N 	0°
P 	11°




















5 進刀變換 Version

記號 Sign	方向 Direction	記號 Sign	方向 Direction	記號 Sign	方向 Direction
R 		N 		L 	

6 7 刀桿高度及刀柄寬度 Holder Height & Shank Width

英制 Inch	高度 vs 寬度 (公制) Height & Width (Metric)	英制 Inch	高度 vs 寬度 (公制) Height & Width (Metric)
1.2	3.97 mm	4.5	14.29 mm
1.5	4.76 mm	—	15 mm
1.8	5.56 mm	5	15.88 mm
—	6.00 mm	—	16.00 mm
2	6.35 mm	5.5	17.46 mm
2.5	7.94 mm	6	19.05 mm
—	8.00 mm	—	20.00 mm
3	9.52 mm	7	22.22 mm
—	10.00 mm	—	25.00 mm
3.5	11.11 mm	8	25.40 mm
—	12.00 mm	10	31.75 mm
4	12.70 mm	—	32.00 mm


3 切刃形狀記號 Toolholder Shape

記號 Sign	切入角度 Toolholder Shape	記號 Sign	切入角度 Toolholder Shape	記號 Sign	切入角度 Toolholder Shape
A 	90°	J 	93°	S 	45°
B 	75°	K 	75°	T 	60°
C 	90°	L 	95°	U 	93°
D 	45°	M 	50°	V 	72.5°
E 	60°	N 	62.5°	W 	60°
F 	91°	P 	117.5°	X 	Special
G 	90°	Q 	45°	Y 	85°
H 	107.5°	R 	75°	Z 	93°

8 標準全長 Full Length






記號 Sign	標準全長 Full Length	記號 Sign	標準全長 Full Length	記號 Sign	標準全長 Full Length	記號 Sign	標準全長 Full Length
A	32	G	90	N	160	U	350
B	40	H	100	P	170	V	400
C	50	J	110	Q	180	W	450
D	60	K	125	R	200	Y	500
E	70	L	140	S	250	X	Special
F	80	M	150	T	300		


9 切邊長度 Cutting Edge Length

記號 Sign	切邊長度 Cutting Edge Length
R 	
S 	
T 	
C, D, E, M, V 	
W 	

手工具索引表


Hand Tools Series

刀片形狀 Insert Type	產品形狀 Item Style	頁碼 Page
 圓形 Round Type R	SRGP 	F06
	SRDP 	F06
	SRAP 	F07
	SRAP 	F07
	SRDC 	F08
 正方形 Square Type S	SS10C 	F09
	SS15C 	F10
	SS20C 	F10
	SS26C 	F11
	SS30C 	F11
	SS45C 	F12
	SS80C 	F12
	SS90C  Fig1	F13
	NEW SS45D 	
	SS10P 	F16
	SS20P 	F16
	SS26P 	F17
	SS30P 	F17

刀片形狀 Insert Type	產品形狀 Item Style	頁碼 Page
 正方形 Square Type S	SS45P 	F18
	SS45P 	F19
	SS60P 	F19
	SS90P 	F20
	SP02R 	F20
 三角形 Triangular Type T	STCC 	F21
	ST10C 	F22
	ST20C 	F22
	ST30C 	F23
	ST40C 	F23
 35° 菱形 Diamond Type V	SVVC  	F24
	SV30C 	F25
	SV50C  	F25
	SV60C  	F26
	SV72.5C  	F26
	SV80C 	F27
	SV90C 	F27
	NEW 2VCVR 	F28

RP

尺寸 Dimension	
切削刃長 L : 10	刀片厚度 S : 3.97
內接圓 IC : 10	螺釘孔徑 D1 : 4.1



- 標準庫存
- Standard Stocks
- *僅限中國地區銷售
- *Sell in China only
- ◎僅限台灣地區銷售
- ◎Sell in Taiwan only

◆材質介紹→參考A04頁
Grade Ref. Page-A04

◆斷屑槽選擇→參考A06-A08頁
Chipbreaker Ref. Page-A06-A08

◆切削條件→參考A09頁
Cutting condition Ref. Page-A09

材質介紹→參考A04頁 Grade Ref.Page-A04		塗層硬質合金 Carbide Coated														金屬陶瓷 Cermet				鍍鈦 Titanium Plating					
◆ 斷削槽選擇→參考A06-A08頁 Chipbreaker Ref.Page-A06-A08		RE	P						P			M		K			N	W35	BQJ606	BQW706	BQJ606F				
◆ 切削條件→參考A09頁 Cutting condition Ref.Page-A09			DF133	DF233	DF333	ECP100	ECP200	ECP300	BEF607	BEF707	ECM100	ECM200	BE4875	BEP706	BEJ750	BEJ757	BEJ758					ECK100	ECK200	ECK300	BEG607
形狀 Shape	型號 Model No	刀尖 半徑																							
	RPXT10T3MO	5								●	●														
	RPMT10T3MOE	5								●	●														
	RPMX10T3MO	5									●														

尺寸 Dimension	
切削刃長 L : 12	刀片厚度 S : 4.76
內接圓 IC : 12	螺釘孔徑 D1 : 4.36


切削刃長 L : 12		刀片厚度 S : 4.36		塗層硬質合金 Carbide Coated												金屬陶瓷 Cermet										
內接圓 IC : 12		螺釘孔徑 D1 : 4.36																鍍鈦 Titanium Plating								
		刀尖 半徑		P								P				M		K			N					BQJ606F
		RE		DF133	DF233	DF333	ECP100	ECP200	ECP300	BEF607	BEF707	ECM100	ECM200	BE4875	BEP706	BEJ750	BEJ757	BEJ758	ECK100	ECK200	ECK300	BEG607	BG656	W35	BQJ606	BQW706
形狀 Shape	型號 Model No																									
	RPXT1204MO	6										●	●													
	RPMT1204MOE	6										●	●													
	RPMX1204MO-HH	6					●					●	●													

尺寸 Dimension	
切削刃長 L : 16	刀片厚度 S : 6.35
內接圓 IC : 16	螺釘孔徑 D1 : 4.9

切削刃長 L : 16		刀片厚度 S : 6.35		塗層硬質合金 Carbide Coated												金屬陶瓷 Cermet									
內接圓 IC : 16		螺釘孔徑 D1 : 4.9		P						P			M			K			N				鍍鈦 Titanium Plating		
		刀片 半徑		DF133						ECM100	ECM200	BE4875	BEP706	BEJ750	BEJ757	BEJ758	ECK100	ECK200	ECK300	BEG607	BG656	W35	BQJ606	BQW706	BQJ606F
形狀 Shape	型號 Model No	RE																							
	RPMT1606MOE	8								●	●														

SRGP

本圖所示為右手刀(R L) Left Hand Show


 材質：鋼
 Shank：Steel


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SRGPL-2525M10T3-087	●	25	25	150	32	25	RP□□ 10T3□□	CS35	T-15	
SRGPR-2525M10T3-088	●	25	25	150	32	25				
SRGPR-1616K10T3-091	●	16	16	125	20	16				
SRGPL-1616K10T3-092	●	16	16	125	20	16				
SRGPL-4.25M12-082	●	12.7	25	150	32	12.7	RP□□ 1204□□	CS40	T-15	
SRGPR-2020M12-084	●	20	20	150	25	20				
SRGPL-4.25M16-081	●	12.7	25	150	30	12.7	RP□□ 1604□□	CS45	T-15	
SRGPL-2020M1606-086	●	20	20	150	25	20				
SRGPL-2525M1606-089	●	25	25	150	32	25				

圖解 Fig



SRDP


 材質：鋼
 Shank：Steel

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SRDPN-3.4K10T3-075	●	9.52	12.7	125	6.35	9.52	RP□□ 10T3□□	CS35	T-15	
SRDPN-4.4K10T3-076	●	12.7	12.7	125	6.35	12.7				
SRDPN-3.4K12-073	●	9.52	12.7	125	6.35	9.52	RP□□ 1204□□	CS40	T-15	
SRDPN-4.4K12-071	●	12.7	12.7	125	6.35	12.7				
SRDPN-4.15K1606-074	●	12.7	15	125	7.5	12.7	RP□□ 1604□□	CS45	T-15	
SRDPN-4.15K16-072	●	12.7	15	125	7.5	12.7				


圖解 Fig



- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！ ●We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SRAP

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



圖解 Fig




材質：鋼
Shank：Steel

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SRAPL-3.4H10T3-061	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52	RP□□ 10T3□□	CS35	T-15	
SRAPL-4.4K10T3-062	●	12.7	12.7	125	12.7	12.7				
SRAPR-1212K10T3-063	●	12	12	125	12.4	12				
SRAPR-1616K10T3-065	●	16	16	125	16.4	16				
SRAPL-1616K10T3-066	●	16	16	125	16.4	16				

SRAP

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



圖解 Fig



材質：鋼
Shank：Steel

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SRAPR-4.4K10T3-D-064	●	12.7	12.7	125	12.9	12.7	RP□□ 10T3□□	CS35	T-15	

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.


RC

- 標準庫存 * 僅限中國地區銷售 ○僅限台灣地區銷售
- Standard Stocks * Sell in China only ○Sell in Taiwan only

◆材質介紹→參考A04頁
Grade Ref. Page-A04

◆斷屑槽選擇→參考A06-A08頁
Chipbreaker Ref. Page-A06-A08


◆切削條件→參考A09頁
Cutting condition Ref. Page-A09



塗層硬質合金 Carbide Coated

形狀 Shape	型號 Model No	刀尖半徑 RE	切削刃長 L	內接圓 IC	刀片厚度 S	螺釘孔徑 D1	塗層硬質合金 Carbide Coated											
							P			P			M			K		
							E1500	ECP100	ECP200	ECP300	BEF706	BEF707	ECM100	ECM200	BE4875	BEF706	BEJ750	BEJ757
																		BEJ758
																		ECK100
																		ECK200
																		ECK300
																		BEG607
	RCCKT0803MO-HH	4	8	8	3.18	3.36	●											
	RCMT0803MO	4	8	8	3.18	3.36					●	●	●					
	RCMT10T3MO	5	10	10	3.97	4.4				●			●	●				
	RCMT1204MO	6	12	12	4.76	4.4									●			
	RCMT1606MO	8	16	16	6.35	5.5				●								

SRDC



圖解 Fig



材質：鋼
Shank：Steel


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SRDCN-3.12K08-054	●	9.52	12	125	6	9.52	RC□□ 0803□□	CS30	T-10	
SRDCN-3.4K08-053	●	9.52	12.7	125	6.35	9.52				
SRDCN-4.4H12-051	●	12.7	12.7	100	6.35	12.7	RC□□ 1204□□	CS35	T-15	
SRDCN-4.4K12-052	●	12.7	12.7	125	6.35	12.7				

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set: 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SC

尺寸 Dimension	
切削刃長 L : 9.525	刀片厚度 S : 3.97
內接圓 IC : 9.525	螺釘孔徑 D1 : 4.4



- 標準庫存 * 僅限中國地區銷售 ◎僅限台灣地區銷售
- Standard Stocks * Sell in China only ◎Sell in Taiwan only

◆材質介紹→參考A04頁
Grade Ref. Page-A04


◆斷屑槽選擇→參考A06-A08頁
Chipbreaker Ref. Page-A06-A08

◆切削條件→參考A09頁
Cutting condition Ref. Page-A09

材質介紹→參考A04頁 Grade Ref.Page-A04		塗層硬質合金 Carbide Coated																金屬陶瓷 Cermet							鍍鈦 Titanium Plating	
		RE	P								P				M		K			N	W35	BQJ606	BQW706	BQJ606F		
			DF133	DF233	DF333	ECP100	ECP200	ECP300	BEP607	BEP707	ECM100	ECM200	BEA875	BEP706	BEJ750	BEJ757	BEJ758	ECK100	ECK200	ECK300					BEG607	BEG656
◆ 斷削槽選擇→參考A06-A08頁 Chipbreaker Ref.Page-A06-A08		刀尖 半徑											●													
◆ 切削條件→參考A09頁 Cutting condition Ref.Page-A09													●													
形狀 Shape	型號 Model No																									
	SCMT09T304-CJH	0.4											●													
	SCMT09T308-CJH	0.8											●													
JT粗切削 Roughing 	SCMT09T304-JT	0.4												●	●											●
	SCMT09T308-JT	0.8												●	●											●
	SCMT09T304-JO	0.4									●	●						●								
	SCMT09T308-JO	0.8									●	●						●								

SS10C

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



材質：鋼
Shank : Steel


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
SS10CR-4.4H09-111	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7	SC□□ 09T3□□	CH40	T-15	
SS10CL-4.4H09-112	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS10CR-3.4H09-113	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				
SS10CL-3.4H09-114	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SS15C

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



材質：鋼
Shank：Steel

寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS15CR-3.4H09-116	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52	SC□□ 09T3□□	CH40	T-15	

圖解 Fig



SS20C

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



材質：鋼
Shank：Steel

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS20CL-3.4H09-121	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52	SC□□ 09T3□□	CH40	T-15	
SS20CR-3.4H09-122	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				
SS20CL-4.4H09-123	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS20CR-4.4H09-124	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				


圖解 Fig



- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SS26C

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



材質：鋼
Shank : Steel

寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS26CR-3.4H09-131	●	9.52	12.7	100	13.2	9.52	SC□□ 09T3□□	CH40	T-15	
SS26CR-4.4H09-132	●	12.7	12.7	100	13.2	12.7				
SS26CR-1212K09-133	●	12	12	125	12.5	12				
SS26CL-4.4H09-134	●	12.7	12.7	100	13.2	12.7				
SS26CL-3.4H09-135	●	9.52	12.7	100	13.2	9.52				

圖解 Fig



SS30C

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



材質：鋼
Shank : Steel

寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS30CR-4.4H09-141	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7	SC□□ 09T3□□	CH40	T-15	
SS30CL-4.4H09-142	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS30CR-3.4H09-143	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				
SS30CL-3.4H09-144	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				

圖解 Fig



- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SS45C



材質：鋼
Shank：Steel


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS45CN-4.4H09-152	●	12.7	12.7	100	6.35	12.7	SC□□ 09T3□□	CH40	T-15	
SS45CN-3.4H09-153	●	9.52	12.7	100	6.35	9.52				

圖解 Fig



SS80C



材質：鋼
Shank：Steel

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS80CR-3.4H09-101	●	9.52	12.7	100	13.3	9.52	SC□□ 09T3□□	CH40	T-15	


圖解 Fig



- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SS90C

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



材質：鋼
Shank：Steel

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
SS90CL-3.4H09-161	1	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52	SC□□ 09T3□□	CH40	T-15	
SS90CL-4.4K09-D-162	2	●	12.7	12.7	125	12.7	12.7				
SS90CL-4.4H09-163	1	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS90CR-4.4H09-164	1	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS90CR-3.4H09-165	1	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				
SS90CR-4.4K09-167	1	●	12.7	12.7	125	12.7	12.7				




- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SD

尺寸 Dimension

切削刃長 L : 6.78 刀片厚度 S : 2.38

內接圓 IC : 6.78 螺釘孔徑 D1 : 2.8



- 標準庫存 * 僅限中國地區銷售 ◎僅限台灣地區銷售
- Standard Stocks * Sell in China only ◎Sell in Taiwan only

◆材質介紹→參考A04頁
Grade Ref.Page-A04◆斷削槽選擇→參考A06-A08頁
Chipbreaker Ref.Page-A06-A08◆切削條件→參考A09頁
Cutting condition Ref.Page-A09


塗層硬質合金 Carbide Coated

金屬陶瓷 Cermet

◆ 斷削槽選擇→參考A06-A08頁 Chipbreaker Ref.Page-A06-A08			P										P		M		K			N							鍍鈦 Titanium Plating
◆ 切削條件→參考A09頁 Cutting condition Ref.Page-A09		刀尖 半徑	DF133	DF233	DF333	ECP100	ECP200	ECP300	BEF607	BEF707	ECM100	ECM200	BE4875	BEJ706	BEJ750	BEJ757	BEJ758	ECK100	ECK200	ECK300	BEG607	BG656	W35	BQJ606	BQW706	BQJ606F	
形狀 Shape	型號 Model No	RE																									
	SDMX070225-MM	3									●	●															

SS45D

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



圖解 Fig

材質：鋼
Shank : Steel

新品上市
New Arrival

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
NEW SS45DR-1010K07R25-D-411	●	10	10	125	9.7	10.2	SD□□ 070225□□	CS25	T-8	

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.


SPMT

- 標準庫存 * 僅限中國地區銷售
- Standard Stocks * Sell in China only
- ◎僅限台灣地區銷售
- ◎Sell in Taiwan only

◆材質介紹→參考A04頁
Grade Ref. Page-A04

◆斷屑槽選擇→參考A06-A08頁
Chipbreaker Ref. Page-A06-A08


◆切削條件→參考A09頁
Cutting condition Ref. Page-A09



塗層硬質合金 Carbide Coated

形狀 Shape	型號 Model No	刀尖半徑 RE	切削刃長 L	內接圓 IC	刀片厚度 S	螺釘孔徑 D1	P					M		K		N	
							DF133	DF233	DF333	ECM200	BEJ750	BEP706	ECK200	BEG607	BEJ757		
GO中切削 Medium 	SPMT050204-GO	0.4	5	5	2.38	2.2				●							
	SPMT060204-GO	0.4	6	6	2.38	2.6				●							
	SPMT07T308-GO	0.8	7.94	7.94	3.97	2.8				●							
	SPMT090408-GO	0.8	9.8	9.8	4.3	4.2				●							
	SPMT110408-GO	0.8	11.5	11.5	4.76	4.4				●							
	SPMT140512-GO	1.2	14.3	14.3	5.2	5.75				●							

SPGT




塗層硬質合金 Carbide Coated

形狀 Shape	型號 Model No	刀尖半徑 RE	切削刃長 L	內接圓 IC	刀片厚度 S	螺釘孔徑 D1	P		M			K				
							ECM100	ECM200	BE4875	BEP706	BEJ750	BEJ757	BEJ758	ECK100	ECK200	BEG607
RO中切削 Medium 	SPGT050204-RO	0.4	5	5	2.38	2.2						●	●			
	SPGT060204-RO	0.4	6	6	2.38	2.6						●	●			
	SPGT07T308-RO	0.8	7.94	7.94	3.97	2.8						●	●			
	SPGT090408-RO	0.8	9.8	9.8	4.3	4.2						●	●			
	SPGT110408-RO	0.8	11.5	11.5	4.76	4.4						●	●			
	SPGT140512-RO	1.2	14.3	14.3	5.2	5.75						●	●			

SS10P

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



材質：鋼
Shank：Steel

寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
SS10PL-3.3H06-244	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52	SP□□ 0603□□	CS25	T-8	
SS10PR-3.3H06-245	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52				
SS10PR-3.4H09-241	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				
SS10PR-4.4H09-242	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7	SP□□ 0904□□	CH40	T-15	
SS10PL-4.4H09-243	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				

圖解 Fig



SS20P

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



材質：鋼
Shank：Steel

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
SS20PL-3.3H06-214	●	9.52	9.52	100	8.8	9.52	SP□□ 0603□□	CS25	T-8	
SS20PR-3.3H06-215	●	9.52	9.52	100	8.8	9.52				
SS20PR-3.4H09-211	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				
SS20PR-4.4H09-212	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7	SP□□ 0904□□	CH40	T-15	
SS20PL-4.4H09-213	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS20PL-4.6K12-216	●	12.7	19.05	125	19.55	12.7	SP□□ 1204□□	CS45	T-15	


圖解 Fig



- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set: 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SS26P

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



材質：鋼
Shank：Steel

寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS26PR-4.4H09-451	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7	SP□□ 0904□□	CH40	T-15	
SS26PL-4.4H09-452	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS26PL-3.4H09-453	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				

圖解 Fig



SS30P

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



材質：鋼
Shank：Steel

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS30PR-3.3H06-225	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52	SP□□ 0603□□	CS25	T-8	
SS30PL-3.3H06-226	●	9.52	9.52	100	12.7	9.52				
SS30PR-3.4H09-224	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52	SP□□ 0904□□	CH40	T-15	
SS30PL-4.4H09-227	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS30PR-4.4H09-221	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS30PR-4.16K12-222		12.7	16	125	16.2	12.7	SP□□ 1204□□	CS45	T-15	
SS30PL-4.16K12-223	●	12.7	16	125	16.2	12.7				

圖解 Fig



- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SP

尺寸 Dimension

切削刃長 L : 8 刀片厚度 S : 2.38
內接圓 IC : 8 螺釘孔徑 D1 : 2.8

- 標準庫存 *僅限中國地區銷售 ◎僅限台灣地區銷售
●Standard Stocks *Sell in China only ◎Sell in Taiwan only

◆材質介紹→參考A04頁
Grade Ref.Page-A04


◆斷削槽選擇→參考A06-A08頁
Chipbreaker Ref.Page-A06-A08

◆切削條件→參考A09頁
Cutting condition Ref.Page-A09


塗層硬質合金 Carbide Coated

金屬陶瓷 Cermet

◆ 斷削槽選擇→參考A06-A08頁 Chipbreaker Ref.Page-A06-A08			P										P			M		K			N				鍍鈦 Titanium Plating					
◆ 切削條件→參考A09頁 Cutting condition Ref.Page-A09			刀尖 半徑										ECM100			ECM200	BE4875	BEP706	BEJ750	BEJ757	BEJ758	ECK100	ECK200	ECK300	BEG607	BG656	W35	BQJ606	BQW706	BQJ606F
形狀 Shape		型號 Model No		RE	DF133	DF233	DF333	ECP100	ECP200	ECP300	BEF607	BEF707	ECM100	ECM200	BE4875	BEP706	BEJ750	BEJ757	BEJ758	ECK100	ECK200	ECK300	BEG607	BG656	W35	BQJ606	BQW706	BQJ606F		
		SPMX080230-MM		3									●																	



SS45P



材質：鋼
Shank : Steel

圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS45PN-3.3H06-154	●	9.52	9.52	100	9	9.52	SP□□ 0603□□	CS25	T-8	
SS45PL-6.20K09-172	●	19.05	20	125	20.5	19.05	SP□□ 0904□□	CH40	T-15	
SS45PN-3.4H09-173	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
●We could provide tools for other specifications, please contact us!
●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SS45P

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



圖解 Fig




材質：鋼
Shank：Steel

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	刀頭長度 LH	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
SS45PR-1010K08R30-D-174	●	10	10	125	19	9.7	10.2	SP□□ 080230	CS25	T-8	

SS60P

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



圖解 Fig



材質：鋼
Shank：Steel


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
SS60PR-4.5K12-181	●	12.7	15.88	125	16.5	12.7	SP□□ 1204□□	CS45	T-15	

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SS90P

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



圖解 Fig




材質：鋼
Shank：Steel

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS90PR-3.3H06-232	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52	SP□□ 0603□□	CS25	T-8	
SS90PL-3.3H06-231	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52				
SS90PR-4.3H06-235	●	12.7	9.52	100	9.5	12.7				
SS90PR-4.4H06-292	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS90PL-4.4H06-293	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS90PR-3.4H09-234	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52	SP□□ 0904□□	CH40	T-15	
SS90PR-4.4H09-236	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS90PL-4.4H09-237	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS90PL-4.4M09-D-239	●	12.7	12.7	150	12.7	12.7				
SS90PL-2020K12-238	●	20	20	125	20	20	SP□□ 1204□□	CS45	T-15	
SS90PR-2020K12-291	●	20	20	125	20	20				

SP02R

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



圖解 Fig



材質：鋼
Shank：Steel

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SP02R-3.4F-06	●	9.52	12.7	80	13	9.52	SP□□ 0603□□	CS25	T-8	

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set: 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

TC


- 標準庫存 * 僅限中國地區銷售
- Standard Stocks * Sell in China only

- ◎僅限台灣地區銷售
- ◎Sell in Taiwan only

◆材質介紹→參考A04頁
Grade Ref. Page-A04

◆斷屑槽選擇→參考A06-A08頁
Chipbreaker Ref. Page-A06-A08

◆切削條件→參考A09頁
Cutting condition Ref. Page-A09




塗層硬質合金 Carbide Coated 金屬陶瓷 Cermet

Chipbreaker Ref.Page-A06-A08


◆ 切削條件→參考A09頁
Cutting condition Ref.Page-A09

形狀 Shape	型號 Model No	刀尖半徑 RE	切削刃長 L	內接圓 IC	刀片厚度 S	螺釘孔徑 D1	P			P	M	K	N	W35	BQJ606	BQW706	BQJ6060F
							DF133	DF233	DF333	BEF607	BEJ750	BEP706	ECK200				
* UW精切削 Finish 	TCMT110204N-UW	0.4	11	6.35	2.38	2.8			●								
	TCMT110208N-UW	0.8	11	6.35	2.38	2.8			●								
GO中切削 Medium 	TCMT110204-GO	0.4	11	6.35	2.38	2.8				●			●				
	TCMT110208-GO	0.8	11	6.35	2.38	2.8				●							
	TCMT16T304-GO	0.4	16.5	9.525	3.97	4.4				●							
	TCMT16T308-GO	0.8	16.5	9.525	3.97	4.34				●							
NE鉻切削 Medium 	TCGT16T308-NE	0.8	16.5	6.35	3.18	2.8							●				

STCC



圖解 Fig



材質：鋼
Shank：Steel


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
STCCN-4.14K16-251	●	12.7	14	125	14.66	12.7	TC□□ 16T3□□	CH40	T-15	

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set：10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

ST10C

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



圖解 Fig




材質：鋼
Shank：Steel

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
ST10CR-4.16K16-261	●	12.7	16	125	16	12.7	TC□□ 16T3□□	CH40	T-15	

ST20C

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



圖解 Fig



材質：鋼
Shank：Steel


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
ST20CR-4.16K16-271	●	12.7	16	125	16	12.7	TC□□ 16T3□□	CH40	T-15	
ST20CR-4.14K16-272	●	12.7	14	125	15	12.7	TC□□ 16T3□□	CH40	T-15	

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set: 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

ST30C

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



圖解 Fig




材質：鋼
Shank：Steel

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
ST30CR-3.11H11-281	●	9.52	11	100	11	9.52	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
ST30CR-4.16K16-282	●	12.7	16	125	16	12.7	TC□□ 16T3□□	CH40	T-15	

ST40C

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



圖解 Fig



材質：鋼
Shank：Steel

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
ST40CR-4.16K16-302	●	12.7	16	125	16	12.7	TC□□ 16T3□□	CH40	T-15	
ST40CR-3.16K16-303	●	9.52	16	125	16	9.52	TC□□ 16T3□□	CH40	T-15	
ST40CL-4.25K22-301	●	12.7	25	125	26.7	12.7	TC□□ 2204□□	CS45	T-15	

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.


- 標準庫存 * 僅限中國地區銷售
●Standard Stocks * Sell in China only

- ◎僅限台灣地區銷售
◎Sell in Taiwan only

- ◆ 材質介紹→參考A04頁
Grade Ref. Page-A04


- ◆ 斷削槽選擇→參考A06-A08頁
Chipbreaker Ref. Page-A06-A08

- ◆ 切削條件→參考A09頁
Cutting condition Ref.Page-A09

[illegible]

SVVC

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



材質：鋼
Shank : Steel

圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SVVCR-3.3H11-371	1	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVVCL-3.3H11-372	1	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52				
SVVCR-4.4H11-373	1	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SVVCR-4.4K11-D-376	2	●	12.7	12.7	125	12.7	12.7				

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、20支、30支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 20 pieces, 30 pieces with more discount.

SV30C

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



圖解 Fig



材質：鋼
Shank：Steel

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SV30CR-4.4H11-311	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SV30CR-3.4-H11-312	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				
SV30CL-3.4H11-313	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				

SV50C

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

Fig1





Fig2



圖解 Fig

Fig 1



Fig 2



材質：鋼
Shank：Steel

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SV50CR-3.4H11-321	2	●	9.52	12.7	100	9.2	9.52	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SV50CR-3.4K11-D-322	1	●	9.52	12.7	125	9.2	9.52				

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set: 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SV60C

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

Fig1





Fig2



材質：鋼
Shank：Steel

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SV60CR-3.3H11-331	1	●	9.52	9.52	100	8.1	9.52	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SV60CR-3.10H11-333	1	●	9.52	10	100	8.1	9.52				
SV60CR-4.4K11-D-334	2	●	12.7	12.7	125	9.6	12.7				

圖解 Fig

Fig 1



Fig 2



SV72.5C

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

Fig1





Fig2



材質：鋼
Shank：Steel

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SV72.5CN-3.3H11-341	1	●	9.52	9.52	100	8.21	9.52	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SV72.5CN-3.3H11-D-401	2	●	9.52	9.52	100	8.21	9.52				
SV72.5CN-3.3K11-D-402	2	●	9.52	9.52	125	8.21	9.52				
SV72.5CN-4.4K11-D-403	2	●	12.7	12.7	125	9.68	12.7				

圖解 Fig

Fig 1




Fig 2



- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set: 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SV80C

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



圖解 Fig




材質：鋼
Shank：Steel

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SV80CR-3.3H11-351	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	

SV90C

本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show



圖解 Fig




材質：鋼
Shank：Steel

寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SV90CR-3.3H11-361	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SV90CR-4.4H11-362	●	12.7	12.7	100	9.5	12.7				
SV90CR-3.3K11-363	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52				
SV90CL-3.3H11-364	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52				

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

2VVCVN



刀刃寬 Blade width



圖解 Fig



材質：鋼
Shank : Steel

寸法 Dimension(mm)

新規格上市
New Specification Arrival

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀尖間距 TP	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
2VVCVN-4.17K-7-381	●	12.7	17	125	1.65	12.7	7.05	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
2VVCVN-4.17K-8-382	●	12.7	17	125	1.15	12.7	8.05				
2VVCVN-4.17K-9-383	●	12.7	17	125	0.65	12.7	9.05				
2VVCVN-4.17K-10-384	●	12.7	17	125	0.15	12.7	10.05				
2VVCVN-4.17K-10.5-385	●	12.7	17	125	0.1	12.7	10.55				
2VVCVN-4.17K-11-386	●	12.7	17	125	0.35	12.7	11.05				
2VVCVN-4.17K-11.7-387	●	12.7	17	125	0.68	12.7	11.7				
2VVCVN-4.17K-6.2-388	●	12.7	17	125	2.07	12.7	6.2				
NEW 2VVCVN-10.5.5H-8.3-389	●	10	17.46	100	1.25	10	8.3				
NEW 2VVCVN-10.5.5H-9.3-391	●	10	17.46	100	0.75	10	9.3				

凹槽距離對照表
Groove distance table

產品型號 Model No	刀刃寬 Blade width			
	0.8	1	1.2	1.5
2VVCVN-4.17K-7-381	6.2	6	5.8	5.5
2VVCVN-4.17K-8-382	7.2	7	6.8	6.5
2VVCVN-4.17K-9-383	8.2	8	7.8	7.5
2VVCVN-4.17K-10-384	9.2	9	8.8	8.5
2VVCVN-4.17K-10.5-385	9.7	9.5	9.3	9
2VVCVN-4.17K-11-386	10.2	10	9.8	9.5
2VVCVN-4.17K-11.7-387	10.9	10.7	10.5	10.2
2VVCVN-4.17K-6.2-388	5.4	5.2	5	4.7
NEW 2VVCVN-10.5.5H-8.3-389	7.5	7.3	7.1	6.8
NEW 2VVCVN-10.5.5H-9.3-391	8.5	8.3	8.1	7.8

- 另有其他規格，歡迎來電洽詢！
- We could provide tools for other specifications, please contact us!
- 以上刀具可訂購一組，數量為10支、20支、30支，將享有優惠價格！
- Tool set : 10 pieces, 20 pieces, 30 pieces with more discount.

NEW

NEW