

C

外徑車刀架 Turning Tool Holder

外徑車刀識別系統－公制 Turning Tool Holder Identification System－Inch ····· C03
外徑車刀識別系統－英制 Turning Tool Holder Identification System－Metric ····· C04
外徑車刀系列索引表 Tool Holder Series ····· C05－C08

ECLN ····· C09
MCLN ····· C10
ECKN ····· C11
MCKN ····· C11
ECMN ····· C12
ECMN-A ····· C12
ECRN ····· C13
MCRN ····· C13
ETJN ····· C14
MTJN ····· C15
ETXN ····· C15
ETGN ····· C16
MTGN ····· C16
ETEN ····· C17
MTEN ····· C17
ETQN ····· C18
MTQN ····· C18
ETFN ····· C19
MTFN ····· C19
EWLN ····· C20
MWLN ····· C20
ESDN ····· C21
MSDN ····· C21
ESBN ····· C22
MSBN ····· C22
ESKN ····· C23
MSKN ····· C23
ESSN ····· C24
MSSN ····· C24
EVJN ····· C25
MVJN ····· C26
EVVN ····· C27
MVVN ····· C27
EVVN ····· C28
MVVN ····· C28
EVQN ····· C29
MVQN ····· C29
MVVN-N ····· C30
MVUN ····· C30
EDJN ····· C31
MDJN ····· C32
EDQN ····· C33
MDQN ····· C34
EDNN ····· C35
MDNN ····· C36
NEW SCLC ····· C37
SCNC ····· C38
STEP ····· C39
NEW STFP ····· C39
NEW STGP ····· C40
SVJB ····· C41
SVJB ····· C42
SVVB ····· C43
SVUB ····· C43
SVQB ····· C44
NEW SVQB ····· C45
SVKB ····· C46
SVJC ····· C47
NEW SVJC ····· C48
SVVC ····· C49
SVVC ····· C50
SVKC ····· C50
SVUC ····· C51
SVQC ····· C51
SVQC ····· C52
SVJN ····· C53
SDJC ····· C54
SDQC ····· C54
SDNC ····· C55
NEW SDFC ····· C55
SSSC ····· C56
STAC ····· C57
STEC ····· C57
STFC ····· C58
SRAC ····· C59
SRAC ····· C60
SRDC ····· C61
SRGC ····· C62
SWAC ····· C63
SE ····· C64
ESE ····· C65
EWT1 ····· C66

全 | 球 | 首 | 創

新世代

World PAT.

MADE IN TAIWAN NEW ARRIVAL

外徑車刀架

World New Generation Tool Holder

E-Type系列

E-TYPE Tool Holder



世界專利產品

刀片重覆裝夾定位精準。
Accurate indexing with insert securely clamped.

在高進給或不安定切削機器使用中刀片不會移動。
No insert movement during high speed or heavily interrupted machining.



裝夾刀片快速，簡單有效率。
Insert clamping action is simple and effective.

延長刀片使用壽命。
Increased insert tool life.

台灣精品2008
TAIWAN EXCELLENCE


外徑車刀識別系統－公制

Turning Tool Holder Identification System－Metric

E	C	L	N	R-25	25	M	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1 夾持方式 Clamping System
2 刃片形狀 Insert Shape
3 切刃形狀記號 Tool Holder Shape
4 離隙角 Relief Angle
5 進刀變換 Version
6 刀柄高度 Holder Height
7 刀柄寬度 Shank Width
8 標準全長 Full Length
9 切邊長度 Cutting Edge Length







1 夾持方式 Clamping System

壓板固定式 Top Clamping	
C	
壓塊固定式 Wedge Lock Holding	
E	
壓板＋銷固定式 Top & Hole Clamping	
M	
螺絲鎖緊式 Screw Clamping	
S	

2 刃片形狀 Insert Shape

記號 Sign	刃片形狀 Insert Shape		角度 Angle
R		圓 形	—
S		正方形	90°
T		正三角形	60°
C		平 行 四邊形	80°
D		菱 形	55°
E			75°
K			55°
V			35°
W		桃 形	80°

3 切刃形狀記號 Tool Holder Shape

記號 Sign	切入角度 Tool Holder Shape	記號 Sign	切入角度 Tool Holder Shape	記號 Sign	切入角度 Tool Holder Shape
A		J		S	
B		K		T	
C		L		U	
D		M		V	
E		N		W	
F		P		X	Special
G		Q		Y	
H		R		Z	


4 離隙角 Relief Angle

記號 Sign	離隙角 Relief Angle	記號 Sign	離隙角 Relief Angle
B		N	
C		P	


5 進刀變換 Version

記 號 Sign	方 向 Direction	記 號 Sign	方 向 Direction	記 號 Sign	方 向 Direction
R		N		L	

6 刀桿高度 Holder Shank



7 刀柄寬度 Shank Width




整數由 0 開始如 7 所示:h=8mm
Integers to be proceeded by 0
e.g.:h=8mm indicated by 7

8 標準全長 Full Length



記號 Sign	標準全長 Tool Length	記號 Sign	標準全長 Tool Length	記號 Sign	標準全長 Tool Length	記號 Sign	標準全長 Tool Length
A	32 mm	G	90 mm	N	160 mm	U	350 mm
B	40 mm	H	100 mm	P	170 mm	V	400 mm
C	50 mm	J	110 mm	Q	180 mm	W	450 mm
D	60 mm	K	125 mm	R	200 mm	Y	500 mm
E	70 mm	L	140 mm	S	250 mm	X	Special
F	80 mm	M	150 mm	T	300 mm		

9 切邊長度 Cutting Edge Length



外徑車刀識別系統－英制

Turning Tool Holder Identification System－Inch

E C L N R-12-4 B

1 2 3 4 5 6 7 8

1 夾持方式 Clamping System
2 刃片形狀 Insert Shape
3 切刃形狀記號 Tool Holder Shape
4 離隙角 Relief Angle
5 進刀變換 Version
6 刀桿高度及刀柄寬度 Holder Height & Shank Width
7 切邊長度 Cutting Edge Length
8 標準全長 Full Length









1 夾持方式 Clamping System

	壓板固定式 Top Clamping
C	
	壓塊固定式 Wedge Lock Holding
E	
	壓板＋銷固定式 Top & Hole Clamping
M	
	螺絲鎖緊式 Screw Clamping
S	



2 刃片形狀 Insert Shape

記號 Sign	刃片形狀 Insert Shape		角度 Angle
R		圓 形	—
S		正方形	90°
T		正三角形	60°
C		平 行 四邊形	80°
D		菱 形	55°
E			75°
K			55°
V			35°
W		桃 形	80°

3 切刃形狀記號 Tool Holder Shape

記號 Sign	切入角度 Tool Holder Shape	記號 Sign	切入角度 Tool Holder Shape	記號 Sign	切入角度 Tool Holder Shape
A		J		S	
B		K		T	
C		L		U	
D		M		V	
E		N		W	
F		P		X	Special
G		Q		Y	
H		R		Z	

4 離隙角 Relief Angle

記號 Sign	離隙角 Relief Angle	記號 Sign	離隙角 Relief Angle
B		N	
C		P	

5 進刀變換 Version

記 號 Sign	方 向 Direction	記 號 Sign	方 向 Direction	記 號 Sign	方 向 Direction
R		N		L	


6 刀桿高度及刀柄寬度 Holder Height & Shank Width

記號 Sign	高度 vs 寬度 (mm) Holder Height & Shank Width
08	15.88
10	31.75
12	19.05
16	25.4
20	31.75
24	38.1
32	50.8

7 切邊長度 Cutting Edge Length

記號 Sign	切邊長度 (mm) Cutting Edge Length	記號 Sign	切邊長度 (mm) Cutting Edge Length
2	6.35	8	25.4
3	9.52	9	28.575
4	12.7	10	31.75
5	15.88	11	34.928
6	19.05	12	38.1
7	22.225		

8 標準全長 Full Length





























記號 Sign	標準全長 (mm) Tool Length	記號 Sign	標準全長 (mm) Tool Length
A	101.6	F	203.2
B	114.3	G	254
C	127	H	304.8
D	152.4	X	Special
E	177.8		










外徑車刀系列索引表

Turning Tool Holder Series

刀片形狀 Insert Type	構　造 Structure	加工方式 Tooling				
80°菱形 Diamond Type C	雙重鎖緊式 E-Type Double Clamp	ECLN 95° 頁碼 Page C09	ECKN 75° 頁碼 Page C11	ECMN 50° 頁碼 Page C12	ECMN-A 40° 頁碼 Page C12	ECRN 75° 頁碼 Page C13
	雙重鎖緊式 M-Type Double Clamp	MCLN 95° 頁碼 Page C10	MCKN 75° 頁碼 Page C11	MCRN 75° 頁碼 Page C13		
	螺絲鎖緊式 Screw-on	NEW SCLC 95° 頁碼 Page C37	SCNC 50° 頁碼 Page C38			
三角形 Triangular Type T	雙重鎖緊式 E-Type Double Clamp	ETJN 93° 頁碼 Page C14	ETXN 10° 頁碼 Page C15	ETGN 90° 頁碼 Page C16	ETEN 60° 頁碼 Page C17	ETQN 105° 頁碼 Page C18
		ETFN 91° 頁碼 Page C19				
	雙重鎖緊式 M-Type Double Clamp	MTJN 93° 頁碼 Page C15	MTGN 90° 頁碼 Page C16	MTEN 60° 頁碼 Page C17	MTQN 105° 頁碼 Page C18	MTFN 91° 頁碼 Page C19
	螺絲鎖緊式 Screw-on	STEP 60° 頁碼 Page C39	NEW STFP 90° 頁碼 Page C39	NEW STGP 90° 頁碼 Page C40	STAC 90° 頁碼 Page C57	STEC 60° 頁碼 Page C57


刀片形狀 Insert Type	構　造 Structure	加工方式　Tooling				
 三角形 Triangular Type T	螺絲鎖緊式 Screw-on	STFC  91° 頁碼 Page C58				
 六邊形 Hexagon Type W	雙重鎖緊式 E-Type Double Clamp	EWLN  95° 頁碼 Page C20				
	雙重鎖緊式 M-Type Double Clamp	MWLN  95° 頁碼 Page C20				
	螺絲鎖緊式 Screw-on	SWAC  頁碼 Page C63				
 正方形 Square Type S	雙重鎖緊式 E-Type Double Clamp	ESDN  45° 頁碼 Page C21	ESBN  75° 頁碼 Page C22	ESKN  75° 頁碼 Page C23	ESSN  45° 頁碼 Page C24	
	雙重鎖緊式 M-Type Double Clamp	MSDN  45° 頁碼 Page C21	MSBN  75° 頁碼 Page C22	MSKN  75° 頁碼 Page C23	MSSN  45° 頁碼 Page C24	
	螺絲鎖緊式 Screw-on	SSSC  45° 頁碼 Page C56				

刀片形狀 Insert Type	構　造 Structure	加工方式 Tooling				
35°菱 形 Diamond Type V	雙重鎖緊式 E-Type Double Clamp	 EVJN 93° 頁碼 Page C25	 EVVN 72.5° 頁碼 Page C27	 EVVN 72.5° 頁碼 Page C28	 EVQN 117.5° 頁碼 Page C29	
	雙重鎖緊式 M-Type Double Clamp	 MVJN 93° 頁碼 Page C26	 MVVN 72.5° 頁碼 Page C27	 MVVN 72.5° 頁碼 Page C28	 MVQN 117.5° 頁碼 Page C29	 MVVN-N 72.5° 頁碼 Page C30
		 MVUN 95° 頁碼 Page C30				
	螺絲鎖緊式 Screw-on	 SVKB 54.5° 頁碼 Page C46	 SVJC 93° 頁碼 Page C47	NEW  SVJC 93° 頁碼 Page C48	 SVVC 72.5° 頁碼 Page C49	 SVVC 72.5° 頁碼 Page C50
		 SVKC 54.5° 頁碼 Page C50	 SVUC 93° 頁碼 Page C51	 SVQC 117.5° 頁碼 Page C51	 SVQC 117.5° 頁碼 Page C52	 SVJN 93° 頁碼 Page C53
		 SVJB 93° 頁碼 Page C41	 SVJB 93° 頁碼 Page C42	 SVVB 72.5° 頁碼 Page C43	 SVUB 93° 頁碼 Page C43	 SVQB 117.5° 頁碼 Page C44
		NEW  SVQB 117.5° 頁碼 Page C45				

刀片形狀 Insert Type	構　造 Structure	加工方式 Tooling				
55°菱形 Diamond Type D	雙重鎖緊式 E-Type Double Clamp	EDJN  93° 頁碼 Page C31	EDQN  107.5° 頁碼 Page C33	EDNN  62.5° 頁碼 Page C35		
	雙重鎖緊式 M-Type Double Clamp	MDJN  93° 頁碼 Page C32	MDQN  107.5° 頁碼 Page C34	MDNN  62.5° 頁碼 Page C36		
	螺絲鎖緊式 Screw-on	SDJC  93° 頁碼 Page C54	SDQC  107.5° 頁碼 Page C54	SDNC  62.5° 頁碼 Page C55	NEW SDFC  91° 頁碼 Page C55	
圓形 Round Type R	螺絲鎖緊式 Screw-on	SRAC  頁碼 Page C59	SRAC  頁碼 Page C60	SRDC  頁碼 Page C61	SRGC  頁碼 Page C62	
外徑牙刀 External Threading ER / IR	雙重鎖緊式 M-Type Double Clamp	EWT1  頁碼 Page C66				
	螺絲鎖緊式 Screw-on	SE  頁碼 Page C64	ESE  頁碼 Page C65			

ECLN

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show





夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
E-Type	

寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ECLNR/L-2020K12	●	●	20	32	125	25	20	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4	CN12-2	CS80	C-6	LW030 LW040	
ECLNR/L-2525M12	●	●	25	32	150	32	25								
ECLNR/L-3232P12	●	●	32	32	170	40	32								
ECLNR/L-2525M16	●	●	25	44	150	32	25	CN□□ 1606□□	SMC-416	LW-5	CN12-2	CS80	C-6	LW040	
ECLNR/L-3232P16	●	●	32	44	170	40	32								
＊ECLNR/L 12-4B	●	●	19.05	32	114.3	25.4	19.05	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4	CN12-2	CS80	C-6	LW030 LW040	
＊ECLNR/L 16-4D	●	●	25.4	32	152.4	31.8	25.4								
＊ECLNR/L 20-4D	●	●	31.75	32	152.4	38.1	31.75								
＊ECLNR/L 16-5D	●	●	25.4	32	152.4	31.8	25.4	CN□□ 1606□□	SMC-416	LW-5	CN12-2	CS80	C-6	LW040	
＊ECLNR/L 20-5D	●	●	31.75	32	152.4	38.1	31.75								

＊英製規格。
＊Imperial Dimension.

●推薦優先選用E-Type。
●Recommend you to choose our patent products E-Type.

M-Type **MCLN**

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show





夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
M-Type	


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MCLNR/L-1616K12	●	●	16	32	125	20	16	CN□□ 1204□□	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030 LW040	
MCLNR/L-2020K12	●	●	20	32	125	25	20							
MCLNR/L-2525M12	●	●	25	32	150	32	25	CN□□ 1204□□	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030 LW040	
MCLNR/L-3232P12	●	●	32	32	170	40	32							

●推薦優先選用E-Type。
●Recommend you to choose our patent products E-Type.

ECKN

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show




夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
E-Type	

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ECKNR/L-2020K12	●	●	20	32	125	25	20	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4	CN12-4	CS80	C-6	LW030 LW040	
ECKNR/L-2525M12	●	●	25	32	150	32	25								
ECKNR/L-3232P12	●	●	32	32	170	40	32								

MCKN

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show




夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
M-Type	

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MCKNR/L-2020K12	●	●	20	32	125	25	20	CN□□ 1204□□	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030	
MCKNR/L-2525M12	●	●	25	32	150	32	25	CN□□ 1204□□	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030	
MCKNR/L-3232P12	●	●	32	32	170	40	32							

E-Type

ECMN







夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
E-Type	

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ECMNN-2020K12	●	20	32	125	25	20	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4	CN12-2	CS80	C-6	LW030 LW040	
ECMNN-2525M12	●	25	32	150	32	25								
ECMNN-3232P12	●	32	48	170	40	32								
ECMNN-2525M16	●	25	32	150	32	25	CN□□ 1606□□	SMC-416	LW-5	CN12-2	CS80	C-6	LW040	

ECMN-A





夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
E-Type	


寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ECMNN-2020K12A	●	20	32	125	25	20	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4	CN12-4	CS80	C-6	LW030 LW040	
ECMNN-2525M12A	●	25	32	150	32	25								
ECMNN-3232P12A	●	32	48	170	40	32								
ECMNN-2525M16A	●	25	32	150	32	25	CN□□ 1606□□	SMC-416	LW-5	CN12-4	CS80	C-6	LW040	

●推薦優先選用E-Type。
●Recommend you to choose our patent products E-Type.

ECRN

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show






夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
E-Type	

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ECRNR/L-2020K12	●	●	20	32	125	25	20	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4	CN12-4	CS80	C-6	LW030 LW040	
ECRNR/L-2525M12	●	●	25	32	150	32	25								
ECRNR/L-3232P12	●	●	32	32	170	40	32								

MCRN

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show





夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
M-Type	

寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MCRNR/L-2020K12	●	●	20	32	125	25	20	CN□□ 1204□□	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030	
MCRNR/L-2525M12	●	●	25	32	150	32	25	CN□□ 1204□□	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030	
MCRNR/L-3232P12	●	●	32	32	170	40	32							

●推薦優先選用E-Type。
●Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type

ETJN

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show





夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
E-Type	
E-Type-A	

寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ETJNR/L-1616K16	●	●	16	34	125	20	16	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-4	TN16-2	CS60E	C-5	LW025 LW030	
ETJNR/L-2020K16	●	●	20	32	125	25	20	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040	
ETJNR/L-2525M16	●	●	25	32	150	32	25								
ETJNR/L-3232P16	●	●	32	32	170	40	32								
ETJNR/L-2020K16A	●	●	20	32	125	25	20								
ETJNR/L-2525M16A	●	●	25	32	150	32	25								
ETJNR/L-3232P16A	●	●	32	32	170	40	32								
＊ETJNR/L 12-3B	●	●	19.05	32	114.3	25.4	19.05	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	—	LW025 LW040	
＊ETJNR/L 16-3D	●	●	25.4	32	152.4	31.8	25.4								
＊ETJNR/L 20-3D	●	●	31.75	32	152.4	38.1	31.75								

＊英製規格。
＊Imperial Dimension.

●推薦優先選用E-Type。
●Recommend you to choose our patent products E-Type.

MTJN

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show






夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
M-Type	


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MTJNR/L-1616K16	●	●	16	34	125	20	16	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030	
MTJNR/L-2020K16	●	●	20	32	125	25	20							
MTJNR/L-2525M16	●	●	25	48	150	32	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030	
MTJNR/L-3232P16	●	●	32	42	170	40	32							

ETXN

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show





夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
E-Type	

寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ETXNR/L-2020K16	●	●	20	32	125	25	20	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040	
ETXNR/L-2525M16	●	●	25	32	150	32	25								
ETXNR/L-3232P16	●	●	32	32	170	40	32								

●推薦優先選用E-Type。
●Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type
M-Type

ETGN

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show






夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
E-Type	


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ETGNR/L-1616K16	●	●	16	34	125	20	16	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-4	TN16-2	CS60E	C-5	LW025 LW030	
ETGNR/L-2020K16	●	●	20	32	125	25	20	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040	
ETGNR/L-2525M16	●	●	25	42	150	32	25								

MTGN

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show






夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
M-Type	

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MTGNR/L-1616K16	●	●	16	34	125	20	16	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030	
MTGNR/L-2020K16	●	●	20	32	125	25	20							
MTGNR/L-2525M16	●	●	25	32	150	32	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030	

●推薦優先選用E-Type。
●Recommend you to choose our patent products E-Type.

ETEN





夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
E-Type	

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ETENN-2020K16	●	20	38	125	10	20	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040	
ETENN-2525M16	●	25	42	150	12.5	25								

MTEN



夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
M-Type	


寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MTENN-2020K16	●	20	38	125	10	20	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030	
MTENN-2525M16	●	25	42	150	12.5	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030	

●推薦優先選用E-Type。
●Recommend you to choose our patent products E-Type.

ETQN

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show






夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
E-Type	


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ETQNR/L-2020K16	●	●	20	30	125	25	20	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040	
ETQNR/L-2525M16	●	●	25	32	150	32	25								
ETQNR/L-3232P16	●	●	32	32	170	40	32								

MTQN

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show





夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
M-Type	


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MTQNR/L-2020K16	●	●	20	32	125	25	20	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030	
MTQNR/L-2525M16	●	●	25	32	150	32	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030	
MTQNR/L-3232P16	●	●	32	32	170	40	32							

●推薦優先選用E-Type。
●Recommend you to choose our patent products E-Type.

ETFN

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show




夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
E-Type	
E-Type-A	

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ETFNR/L-2020K16	●	●	20	30	125	25	20	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040	
ETFNR/L-2525M16	●	●	25	32	150	32	25								
ETFNR/L-2525M16A	●	●	25	32	150	32	25								
ETFNR/L-3232P16	●	●	32	32	170	40	32								

MTFN

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show



夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
M-Type	

寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MTFNR/L-1616K16	●		16	32	125	20	16	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030	
MTFNR/L-2020K16	●	●	20	32	125	25	20							
MTFNR/L-2525M16	●	●	25	32	150	32	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030	
MTFNR/L-3232P16	●	●	32	32	170	40	32							

●推薦優先選用E-Type。
●Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type
M-Type

EWLN

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show





夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
E-Type	


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
EWLNR/L-2020K06	●	●	20	32	125	25	20	WN□□ 0604□□	SMW-406	LT-3	WN06-2	CS60E	C-5	LW025 LW030	
EWLNR/L-2525M06	●	●	25	32	150	32	25								
EWLNR/L-2020K08	●	●	20	32	125	25	20	WN□□ 0804□□	SMW-422	LW-4	WN08-4	CS80	C-6	LW030 LW040	
EWLNR/L-2525M08	●	●	25	32	150	32	25								
EWLNR/L-3232P08	●	●	32	32	170	40	32								
＊EWLNR/L 12-4B	●	●	19.05	32	114.3	25.4	19.05	WN□□ 0804□□	SMW-422	LW-4	WN08-4	CS80	C-6	LW030 LW040	
＊EWLNR/L 16-4D	●	●	25.4	32	152.4	31.8	25.4								
＊EWLNR/L 20-4D	●	●	31.75	32	152.4	38.1	31.75								

＊英製規格。
＊Imperial Dimension.

MWLN

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show






夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
M-Type	

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MWLNR/L-2020K08	●	●	20	32	125	25	20	WN□□ 0804□□	SMW-422	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030	
MWLNR/L-2525M08	●	●	25	32	150	32	25	WN□□ 0804□□	SMW-422	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030	
MWLNR/L-3232P08	●	●	32	32	170	40	32							

●推薦優先選用E-Type。
●Recommend you to choose our patent products E-Type.

ESDN






夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
E-Type	

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ESDNN-2020K12	●	20	48	125	10	20	SN□□ 1204□□	SMS-432	LW-4	SN12	CS80	C-6	LW030 LW040	
ESDNN-2525M12	●	25	48	150	12.5	25								
ESDNN-3232P12	●	32	48	170	16	32								

MSDN





夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
M-Type	

寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MSDNN-2020K12	●	20	34	125	10	20	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030	
MSDNN-2525M12	●	25	34	150	12.5	25	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030	
MSDNN-3232P12	●	32	34	170	16	32							

●推薦優先選用E-Type。
●Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type
M-Type

ESBN

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show






夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
E-Type	

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ESBNR/L-2020K12	●	●	20	32	125	25	20	SN□□ 1204□□	SMS-432	LW-4	SN12	CS80	C-6	LW030 LW040	
ESBNR/L-2525M12	●	●	25	32	150	32	25								
ESBNR/L-3232P12	●	●	32	32	170	40	32								

MSBN

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show





夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
M-Type	


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MSBNR/L-2020K12	●	●	20	32	125	25	20	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030	
MSBNR/L-2525M12	●	●	25	32	150	32	25	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030	
MSBNR/L-3232P12	●	●	32	32	170	40	32							

●推薦優先選用E-Type。
●Recommend you to choose our patent products E-Type.

ESKN

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show




夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
E-Type	

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ESKNR/L-2020K12	●	●	20	32	125	25	20	SN□□ 1204□□	SMS-432	LW-4	SN12	CS80	C-6	LW030 LW040	
ESKNR/L-2525M12	●	●	25	32	150	32	25								
ESKNR/L-3232P12	●	●	32	32	170	40	32								

MSKN

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show



夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
M-Type	

寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MSKNR/L-2020K12	●	●	20	32	125	25	20	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030	
MSKNR/L-2525M12	●	●	25	32	150	32	25	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030	
MSKNR/L-3232P12	●	●	32	32	170	40	32							

●推薦優先選用E-Type。
●Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type
M-Type

ESSN

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show






夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
E-Type	

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ESSNR/L-2020K12	●	●	20	44	125	25	20	SN□□ 1204□□	SMS-432	LW-4	SN12	CS80	C-6	LW030 LW040	
ESSNR/L-2525M12	●	●	25	44	150	32	25								
ESSNR/L-3232P12	●	●	32	44	170	40	32								

MSSN

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show





夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
M-Type	


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MSSNR/L-2020K12	●	●	20	32	125	25	20	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030	
MSSNR/L-2525M12	●	●	25	32	150	32	25	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030	
MSSNR/L-3232P12	●	●	32	32	170	40	32							

●推薦優先選用E-Type。
●Recommend you to choose our patent products E-Type.

EVJN

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show





夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
E-Type	

寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
EVJNR/L-2020K12	●	●	20	44	125	25	20	VN□□ 12T3□□	—	LT-1	VN12	CS60E	C-5	LW025 LW030	
EVJNR/L-2525M12	●	●	25	44	150	32	25								
EVJNR/L-2020K16	●	●	20	44	125	25	20	VN□□ 1604□□	SMV-322	LT-3	VN16	CS60E	C-5	LW025 LW030	
EVJNR/L-2525M16	●	●	25	44	150	32	25								
EVJNR/L-3232P16	●	●	32	44	170	40	32								
＊EVJNR/L 12-3B	●	●	19.05	47	114.3	25.4	19.05	VN□□ 1604□□	SMV-322	LT-3	VN16	CS60E	C-5	LW025 LW030	
＊EVJNR/L 16-3D	●	●	25.4	47	152.4	31.8	25.4								
＊EVJNR/L 20-3D	●	●	31.75	47	152.4	38.1	31.75								

＊英製規格。 ＊Imperial Dimension.

●推薦優先選用E-Type。
●Recommend you to choose our patent products E-Type.

M-Type **MVJN**

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show



材質 Shank	圖解 Fig
S	
H	


寸法 Dimension(mm)


材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench
S	MVJNR/L-2020K16	●	●	20	44	125	25	20	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-21	LW020 LW030
	MVJNR/L-2525M16	●	●	25	40	150	32	25	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030
H	MVJNR/L-2525M16H	●		25	40	150	32	25	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030
S	MVJNR/L-3232P16	●	●	32	40	170	40	32	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030

●推薦優先選用E-Type。
●Recommend you to choose our patent products E-Type.

EVVN

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show






夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
E-Type	


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	工作寬度1 WF1	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench
EVVNR/L-2020K16	●	●	20	48	125	25	20	9.155	VN□□ 1604□□	SMV-322	LT-3	VN16	CS60E	C-5	LW025 LW030
EVVNR/L-2525M16	●	●	25	48	150	32	25	10.155							

MVVN

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show





夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
M-Type	


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	工作寬度1 WF1	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench
MVVNR/L-2020K16	●	●	20	48	125	25	20	8.155	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-21	LW020 LW030
MVVNR/L-2525M16	●	●	25	48	150	32	25	7.155	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030

●推薦優先選用E-Type。
●Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type
M-Type

EVVN






夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
E-Type	

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
EVVNN-2020K16	●	20	48	125	10	20	VN□□ 1604□□	SMV-322	LT-3	VN16	CS60E	C-5	LW025 LW030	
EVVNN-2525M16	●	25	48	150	12.5	25								
EVVNN-3232P16	●	32	48	170	16	32								

MVVN





夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
M-Type	


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MVVNN-2020K16	●	20	48	125	10	20	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-21	LW020 LW030	
MVVNN-2525M16	●	25	48	150	12.5	25	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030	
MVVNN-3232P16	●	32	48	170	16	32							

●推薦優先選用E-Type。
●Recommend you to choose our patent products E-Type.

EVQN

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show






夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
E-Type	

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
EVQNR/L-2525M16	●	●	25	40	150	32	25	VN□□ 1604□□	SMV-322	LT-3	VN16	CS60E	C-5	LW025 LW030	
EVQNR/L-3232P16	●	●	32	40	170	40	32								

MVQN

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show





夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
M-Type	

寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MVQNR/L-2020K16	●	●	20	40	125	25	20	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-21	LW020 LW030	
MVQNR/L-2525M16	●	●	25	44	150	32	25	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030	
MVQNR/L-3232P16	●	●	32	44	170	40	32							

●推薦優先選用E-Type。
●Recommend you to choose our patent products E-Type.

M-Type

MVVN-N

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show






夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
M-Type	

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	工作寬度1 WF1	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench
MVVNR/L-2020K16N	●		20	48	125	19.5	20	4.955	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-21	LW020 LW030
MVVNR/L-2525M16N	●	●	25	48	150	24.6	25	4.955	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030

MVUN

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show





夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
M-Type	

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MVUNR/L-2020R16	●	●	20	34	125	25	20	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030	
MVUNR/L-2525M16	●	●	25	34	150	32	25							

●推薦優先選用E-Type。
●Recommend you to choose our patent products E-Type.

EDJN

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show

Fig1





Fig2



圖解 Fig	E-Type
Fig 1	
Fig 2	


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench
EDJNR/L-2020K11	1	●	●	20	36	125	25	20	DN□□ 1104□□	SMD-363	LT-3	DN11	CS60E	C-5	LW025 LW030
EDJNR/L-2525M11	1	●	●	25	36	150	32	25							
EDJNR/L-2020K15	2	●	●	20	44	125	25	20	DN□□ 1504□□	SMD-463	LD-1	DN15	CS80	C-6	LW025 LW040
EDJNR/L-2525M15	1	●	●	25	44	150	32	25							
EDJNR/L-3232P15	1	●	●	32	44	170	40	32							
EDJNR/L-2020K15A	2	●	●	20	44	125	25	20	DN□□ 1506□□	SMD-466	LW-4	DN15	CS80	C-6	LW025 LW040
EDJNR/L-2525M15A	1	●	●	25	44	150	32	25							
EDJNR/L-3232P15A	1	●	●	32	44	170	40	32							
＊EDJNR/L 12-4B	1	●	●	19.05	32	114.3	25.4	19.05	DN□□ 1504□□	SMD-463	LD-1	DN15	CS80	–	LW030 LW040
＊EDJNR/L 16-4D	1	●	●	25.4	32	152.4	31.75	25.4							
＊EDJNR/L 20-4D	1	●	●	31.75	32	152.4	38.1	31.75							

＊英製規格。
＊Imperial Dimension.
●此刀架本體共用。
●DN□□1504 and DN□□1506 inserts can be used the same tool body.

●推薦優先選用E-Type。
●Recommend you to choose our patent products E-Type.

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show





夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
M-Type	

寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MDJNR/L-2020K15	●	●	20	40	125	25	20	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-21	LW030	
MDJNR/L-2525M15	●	●	25	40	150	32	25	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	
MDJNR/L-3232P15	●	●	32	40	170	40	32							
MDJNR/L-2020K15A	●	●	20	40	125	25	20	DN□□ 1506□□	SMD-466	LCS-619	CP50-24	CS70-21	LW030	
MDJNR/L-2525M15A	●	●	25	40	150	32	25	DN□□ 1506□□	SMD-466	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	
MDJNR/L-3232P15A	●	●	32	40	170	40	32							


●此刀架本體共用。
●DN□□1504 and DN□□1506 inserts can be used the same tool body.

●推薦優先選用E-Type。
●Recommend you to choose our patent products E-Type.

EDQN

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show





夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
E-Type	
E-Type-A	


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
EDQNR/L-2020K11	●	●	20	36	125	25	20	DN□□ 1104□□	SMD-363	LT-3	DN11	CS60E	C-5	LW025 LW030	
EDQNR/L-2525M11	●	●	25	36	150	32	25								
EDQNR/L-2525M15	●	●	25	44	150	32	25	DN□□ 1504□□	SMD-463	LD-1	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040	
EDQNR/L-3232P15	●	●	32	44	170	40	32								
EDQNR/L-2525M15A	●	●	25	44	150	32	25	DN□□ 1506□□	SMD-466	LW-4	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040	
EDQNR/L-3232P15A	●	●	32	36	170	40	32								

●推薦優先選用E-Type。
●Recommend you to choose our patent products E-Type.

M-Type **MDQN**

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show





夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
M-Type	


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MDQNR/L-2020K15	●	●	20	36	125	25	20	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-21	LW030	
MDQNR/L-2525M15	●	●	25	36	150	32	25	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	
MDQNR/L-3232P15	●	●	32	36	170	40	32							
MDQNR/L-2020K15A	●	●	20	36	125	25	20	DN□□ 1506□□	SMD-466	LCS-619	CP50-24	CS70-21	LW030	
MDQNR/L-2525M15A	●	●	25	36	150	32	25	DN□□ 1506□□	SMD-466	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	
MDQNR/L-3232P15A	●	●	32	44	170	40	32							

●此刀架本體共用。
●DN□□1504 and DN□□1506 inserts can be used the same tool body.

●推薦優先選用E-Type。
●Recommend you to choose our patent products E-Type.

EDNN



夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
E-Type	
E-Type-A	

寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
EDNNN-2020K15	●	20	48	125	10	20	DN□□ 1504□□	SMD-463	LD-1	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040	
EDNNN-2525M15	●	25	48	150	12.5	25								
EDNNN-3232P15	●	32	48	170	16	32								
EDNNN-2020K15A	●	20	48	125	10	20	DN□□ 1506□□	SMD-466	LW-4	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040	
EDNNN-2525M15A	●	25	48	150	12.5	25								
EDNNN-3232P15A	●	32	48	170	16	32								


●此刀架本體共用。
●DN□□1504 and DN□□1506 inserts can be used the same tool body.

●推薦優先選用E-Type。
●Recommend you to choose our patent products E-Type.

M-Type

MDNN





夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
M-Type	

寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MDNNN-2020K15	●	20	41	125	10	20	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-21	LW030	
MDNNN-2525M15	●	25	41	150	12.5	25	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	
MDNNN-3232P15	●	32	48	170	16	32							
MDNNN-2020K15A	●	20	41	125	10	20	DN□□ 1506□□	SMD-466	LCS-619	CP50-24	CS70-21	LW030	
MDNNN-2525M15A	●	25	41	150	12.5	25	DN□□ 1506□□	SMD-466	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	
MDNNN-3232P15A	●	32	48	170	16	32							

●此刀架本體共用。
●DN□□1504 and DN□□1506 inserts can be used the same tool body.

●推薦優先選用E-Type。
●Recommend you to choose our patent products E-Type.

SCLC

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show





夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
S-Type	


新規格上市 New Specification Arrival

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SCLCR/L-0808K06	●	●	8	8	125	10	8	CC□□ 0602□□	CS25	T-8	
SCLCR/L-1010K06	●	●	10	10	125	12	10				
SCLCR/L-1212K06	●	●	12	16	125	16	12				
SCLCR/L-1616K06	●	●	16	20	125	20	16				
SCLCR/L-1212K09	●	●	12	16	125	16	12	CC□□ 09T3□□	CS35	T-15	
SCLCR/L-1616K09	●	●	16	20	125	20	16				
SCLCR/L-2020K09	●	●	20	22	125	25	20				
SCLCR/L-2525M09	●	●	25	22	150	32	25				
SCLCR/L-2020K12	●	●	20	30	125	25	20	CC□□ 1204□□	CS50	T-20	
SCLCR/L-2525M12	●	●	25	22	150	32	25				
NEW SCLCR/L-3232P12	●		32	22	170	40	32				

S-Type

SCNC






夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
S-Type	

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SCNCN-1010K06	●	●	10	10	125	5	10	CC□□ 0602□□	CS25	T-8	
SCNCN-1212K09	●	●	12	12	125	6	12	CC□□ 09T3□□	CS35	T-15	
SCNCN-1616K09	●	●	16	16	125	8	16				
SCNCN-2020K09	●	●	20	20	125	10	20				
SCNCN-2525M09	●	●	25	25	150	12.5	25				
SCNCN-2020K12	●	●	20	20	125	10	20	CC□□ 1204□□	CS45	T-15	
SCNCN-2525M12	●	●	25	25	150	12.5	25				

STEP

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show





夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
S-Type	

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿 高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
STEPR/L-2020K11	●	●	20	20	125	14.5	20	TP□□ 1103□□	CS30	T-10	
STEPR/L-2525M11	●	●	25	25	150	19.5	25				

STFP

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show

Fig1





Fig2





圖解 Fig	S-Type
Fig 1	
Fig 2	


新規格上市 New Specification Arrival

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿 高x寬 HxB	最大加工 溝槽深度 CDX	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
STFPR/L-2525M09-R40	1	●	●	25	25	150	26	25	TP□□ 0902□□	CS25	T-8	
NEW STFPR/L-2525M11	2	●		25	25	150	25	25	TP□□ 1103□□	CS30	T-10	
STFPR/L-2525M11-R40	1	●	●	25	25	150	26	25				
STFPR/L-3232P11-R40	1	●	●	32	25	170	31	32				
STFPR/L-3232M11-08	2	●		32	8	150	33	32				

S-Type **STGP**

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show





夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
S-Type	


新品上市 New Arrival

寸法 Dimension(mm)

	產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
NEW	STGPR/L-2020K1603	●		20	22	125	25	20	TP□□ 1603□□	CS35	T-15	

SVJB

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show





夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
S-Type	


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SVJBR/L-1010K11	●	●	10	17	125	12	10	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVJBR/L-1212K11	●	●	12	25	125	16	12				
SVJBR/L-1616K11	●	●	16	20	125	20	16				
SVJBR/L-2020K11	●	●	20	25	125	25	20				
SVJBR/L-2525M11	●	●	25	40	150	32	25				
SVJBR/L-1616K16	●	●	16	29	125	20	16	VB□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVJBR/L-2020K16	●	●	20	40	125	25	20				
SVJBR/L-2525M16	●	●	25	40	150	32	25				

S-Type

SVJB

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show







夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
S-Type	

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	壓板 Clamp	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SVJBR/L-1010K11-HA			10	17	125	12	10	VB□□ 1103□□	CCH3.5	CS25 CS35115	T-8 T-15	
SVJBR/L-1212K11-HA			12	25	125	16	12					
SVJBR/L-1616K11-HA			16	20	125	20	16					
SVJBR/L-2020K11-HA			20	25	125	25	20					
SVJBR/L-2525M11-HA			25	40	150	32	25					
SVJBR/L-1616K16-HB			16	29	125	20	16	VB□□ 1604□□	CCH4.5	CS35 CS45	T-15	
SVJBR/L-2020K16-HB			20	40	125	25	20					
SVJBR/L-2525M16-HB	●		25	40	150	32	25					
SVJBR/L-3232P16-HB			32	42	170	40	32					

SVVB






夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
S-Type	

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SVVBN-1010K11	●	10	18	125	5	10	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVVBN-1212K11	●	12	18	125	6	12				
SVVBN-1616K11	●	16	30	125	8	16				
SVVBN-2525M11	●	25	30	150	12.5	25				
SVVBN-1616K16	●	16	30	125	8	16	VB□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVVBN-2020K16	●	20	30	125	10	20				
SVVBN-2525M16	●	25	30	150	12.5	25				

SVUB

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show






夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
S-Type	


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高x寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SVUBR/L-1616K11	●	●	16	125	25	16	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVUBR/L-2020K11	●	●	20	125	30	20				
SVUBR/L-2020K16	●	●	20	125	30	20	VB□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVUBR/L-2525M16	●	●	25	150	35	25				

S-Type **SVQB**

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show






夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
S-Type	

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SVQBR/L-1010K11	●	●	10	15	125	15	10	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVQBR/L-1212K11	●	●	12	20	125	16	12				
SVQBR/L-1616K11	●	●	16	20	125	20	16				
SVQBR/L-2020K11	●	●	20	22	125	25	20				
SVQBR/L-1616K16	●	●	16	20	125	23	16	VB□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVQBR/L-2020K16	●	●	20	25	125	25	20				
SVQBR/L-2525M16	●	●	25	22	150	32	25				

SVQB

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show





夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
S-Type	

新規格上市 New Specification Arrival


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	壓板 Clamp	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
NEW SVQBR/L-1010K11-HA			10	15	125	15	10	VB□□ 1103□□	CCH3.5	CS25 CS35115	T-8 T-15	
NEW SVQBR/L-1212K11-HA			12	20	125	16	12					
NEW SVQBR/L-1616K11-HA			16	20	125	20.5	16					
NEW SVQBR/L-2020K11-HA			20	22	125	25	20					
NEW SVQBR/L-2525M11-HA			25	22	150	32	25					
SVQBR/L-1616K16-HB			16	20	125	23	16	VB□□ 1604□□	CCH4.5	CS25	T-8	
SVQBR/L-2020K16-HB			20	25	125	25	20					
SVQBR/L-2525M16-HB	●		25	22	150	32	25					
SVQBR/L-3232P16-HB			32	22	170	40	32					

S-Type

SVKB

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show






夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
S-Type	

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SVKBR/L-1010K11	●	●	10	12	125	9	10	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVKBR/L-1212K11	●	●	12	13	125	9	12				
SVKBR/L-1616K11	●	●	16	18	125	9	16				
SVKBR/L-2020K11	●	●	20	21	125	9	20				
SVKBR/L-1616K16	●	●	16	18	125	9	16	VB□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVKBR/L-2020K16	●	●	20	21	125	12	20				
SVKBR/L-2525M16	●	●	25	26	150	12	25				

SVJC

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show






夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
S-Type	

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	壓板 Clamp	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SVJCR/L-1010K11-HA			10	17	125	12	10	VC□□ 1103□□	CCH3.5	CS25 CS35115	T-8 T-15	
SVJCR/L-1212K11-HA			12	25	125	16	12					
SVJCR/L-1616K11-HA			16	20	125	20	16					
SVJCR/L-2020K11-HA			20	25	125	25	20					
SVJCR/L-2525M11-HA			25	40	150	32	25					
SVJCR/L-1616K16-HB			16	29	125	20	16	VC□□ 1604□□	CCH4.5	CS35 CS45	T-15	
SVJCR/L-2020K16-HB			20	40	125	25	20					
SVJCR/L-2525M16-HB	●		25	40	150	32	25					
SVJCR/L-3232P16-HB			32	42	170	40	32					

S-Type **SVJC**

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show






夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
S-Type	


新規格上市 New Specification Arrival

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SVJCR/L-1010K11	●	●	10	17	125	12	10	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVJCR/L-1212K11	●	●	12	25	125	16	12				
SVJCR/L-1616K11	●	●	16	20	125	20	16				
SVJCR/L-2020K11	●	●	20	25	125	25	20				
SVJCR/L-2525M11	●		25	40	150	32	25				
SVJCR/L-1616K16	●	●	16	29	125	20	16	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVJCR/L-2020K16	●	●	20	40	125	25	20				
SVJCR/L-2525M16	●	●	25	40	150	32	25				
NEW SVJCR/L-3232P16	●	●	32	42	170	40	32				

SVVC





夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
S-Type	


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SVVCN-1010K11	●	10	18	125	5	10	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVVCN-1212K11	●	12	18	125	6	12				
SVVCN-1616K11	●	16	30	125	8	16				
SVVCN-2525M11	●	25	35	150	12.5	25				
SVVCN-1616K16	●	16	30	125	8	16	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVVCN-2020K16	●	20	30	125	10	20				
SVVCN-2525M16	●	25	30	150	12.5	25				

S-Type

SVVC

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show






夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
S-Type	

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SVVCR-2020K11	●	●	20	26	125	16	20	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVVCR-2525M11	●	●	25	26	150	21	25				
SVVCR-2020K16	●	●	20	32	125	15	20	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVVCR-2525M16	●	●	25	32	150	20	25				

SVKC

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show






夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
S-Type	

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SVKCR/L-1010K11			10	12	125	9	10	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVKCR/L-1212K11	●		12	13	125	9	12				
SVKCR/L-1616K11	●		16	18	125	9	16				
SVKCR/L-2020K11	●		20	21	125	9	20				
SVKCR/L-2525M11	●	●	25	27	150	9	25				
SVKCR/L-1616K16	●	●	16	18	125	12	16	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVKCR/L-2020K16	●	●	20	21	125	12	20				
SVKCR/L-2525M16	●	●	25	26	150	12	25				

SVUC

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show






夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
S-Type	

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高x寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SVUCR/L-1616K11	●	●	16	125	25	16	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVUCR/L-2020K11	●	●	20	125	30	20				
SVUCR/L-2020K16	●	●	20	125	30	20	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVUCR/L-2525M16	●	●	25	150	35	25				

SVQC

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show






夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
S-Type	

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SVQCR/L-1010K11	●	●	10	15	125	15	10	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVQCR/L-1212K11	●	●	12	20	125	16	12				
SVQCR/L-1616K11	●	●	16	20	125	20	16				
SVQCR/L-2020K11	●	●	20	22	125	25	20				
SVQCR/L-1616K16	●	●	16	20	125	23	16	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVQCR/L-2020K16	●	●	20	25	125	25	20				
SVQCR/L-2525M16	●	●	25	22	150	32	25				

S-Type **SVQC**

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show






夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
S-Type	

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	壓板 Clamp	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SVQCR/L-2525M16-HB	●		25	22	150	32	25	VC□□ 1604□□	CCH4.5	CS35 CS45	T-15	

SVJN

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show





夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
S-Type	

寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿 高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SVJNR/L-2020K12	●	●	20	37	125	25	20	VN□□ 12T3□□	CS30	T-10	
SVJNR/L-2525M12	●	●	25	37	150	32	25				

●刀片：克洛伊。
●Insert Detail：Korloy.

S-Type

SDJC

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show






夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
S-Type	


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿 高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SDJCR/L-0808K07	●	●	8	12	125	10	8	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
SDJCR/L-1010K07	●	●	10	14	125	12	10				
SDJCR/L-1212K07	●	●	12	18	125	16	12				
SDJCR/L-1616K07	●	●	16	22	125	20	16				
SDJCR/L-1212K11	●	●	12	18	125	16	12	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
SDJCR/L-1616K11	●	●	16	22	125	20	16				
SDJCR/L-2020K11	●	●	20	22	125	25	20				
SDJCR/L-2525M11	●	●	25	22	150	32	25				

SDQC

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show






夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
S-Type	

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿 高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SDQCR/L-1010K07	●	●	10	14	125	12	10	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
SDQCR/L-1212K07	●	●	12	18	125	16	12				
SDQCR/L-1212K11	●	●	12	18	125	16	12	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
SDQCR/L-1616K11	●	●	16	30	125	20	16				
SDQCR/L-2020K11	●	●	20	30	125	25	20				
SDQCR/L-2525M11	●	●	25	30	150	32	25				

SDNC






夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
S-Type	

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高x寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SDNCN-0808K07	●	8	125	4	8	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
SDNCN-1010K07	●	10	125	5	10				
SDNCN-1212K11	●	12	125	6	12	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
SDNCN-1616K11	●	16	125	8	16				
SDNCN-2020K11	●	20	125	10	20				
SDNCN-2525M11	●	25	150	12.5	25				

SDFC





夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
S-Type	


新品上市 New Arrival

寸法 Dimension(mm)

	產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
NEW	SDFCR/L-1212K07			12	9	125	16	12	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
NEW	SDFCR/L-1212K11			12	15	125	19	12	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
NEW	SDFCR/L-1616K11	●		16	20	125	20	16				

S-Type **SSSC**

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show






夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
S-Type	


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高x寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SSSCR-1212K09	●	●	12	125	13	12	SC□□ 09T3□□	CS35	T-15	
SSSCR-1616K09	●	●	16	125	17	16				
SSSCR-2020K09	●	●	20	125	21	20				
SSSCR-2525M09	●	●	25	150	26	25				

STAC

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show






夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
S-Type	


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
STACR/L-0808K09			8	14	125	10	8	TC□□ 0902□□	CS22	T-7	
STACR/L-1010K09	●	●	10	13	125	12	10				
STACR/L-1212K11	●	●	12	20	125	16	12	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
STACR/L-1616K11			16	20	125	20	16				

STEC

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show






夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
S-Type	

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高x寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
STECR/L-2020K11	●	●	20	125	14.5	20	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
STECR/L-2525M11	●	●	25	150	19.5	25				
STECR/L-2020K16	●	●	20	125	12	20	TC□□ 16T3□□	CS35	T-15	
STECR/L-2525M16	●	●	25	150	17	25				

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show






夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
S-Type	


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
STFCR/L-1212K11	●	●	12	16	125	16	12	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
STFCR/L-1616K11	●	●	16	20	125	20	16				
STFCR/L-2020K16	●	●	20	22	125	25	20	TC□□ 16T3□□	CS35	T-15	
STFCR/L-2525M16	●	●	25	22	150	32	25				

SRAC

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show





夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
S-Type	


寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SRACR/L-2020K05	●	●	20	10	125	20.3	20	RC□□ 0502□□	CS22	T-7	
SRACR/L-2525M05	●	●	25	10	150	25.3	25				
SRACR/L-3.3K06	●	●	9.52	10	125	9.9	9.52	RC□□ 0602□□	CS25	T-8	
SRACR/L-1010K06	●	●	10	10	125	10.5	10				
SRACR/L-1212K06	●	●	12	10	125	12.3	12				
SRACR/L-1616K06	●	●	16	10	125	16.3	16				
SRACR/L-2020K06	●	●	20	10	125	20.4	20				
SRACR/L-2525M06	●	●	25	10	150	25.4	25				
SRACR/L-3.3K08	●	●	9.52	14	125	9.9	9.52	RC□□ 0803□□	CS30	T-10	
SRACR/L-3.4K08	●	●	12.7	14	125	13.1	9.52				
SRACR/L-4.4K08	●	●	12.7	14	125	13.1	12.7				
SRACR/L-1212K08	●	●	12	14	125	12.4	12				
SRACR/L-1616K08	●	●	16	14	125	16.4	16				
SRACR/L-2020K08	●	●	20	14	125	20.4	20				
SRACR/L-2525M08	●	●	25	14	150	25.4	25				
SRACR/L-1212K10	●	●	12	14	125	12.4	12	RC□□ 1003□□	CS30	T-10	
SRACR/L-1616K10	●	●	16	14	125	16.4	16				
SRACR/L-2020K10	●	●	20	23	125	20.4	20				
SRACR/L-2525M10	●	●	25	23	150	25.4	25				
SRACR/L-2525M10T3	●	●	25	23	150	25.4	25	RC□□ 10T3□□	CS35	T-15	
SRACR/L-2525M12	●	●	25	24	150	25.4	25	RC□□ 1204□□	CH40	T-15	

S-Type


SRAC

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show






夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
S-Type	




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿 高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SRACR/L-2525M10-R50	●	●	25	26	150	25.5	25	RC□□ 1003□□	CS30	T-10	

SRDC






夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
S-Type	


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SRDCN-1010K06	●	10	12	125	5	10	RC□□ 0602□□	CS25	T-8	
SRDCN-1212K06	●	12	12	125	6	12				
SRDCN-1616K06	●	16	12	125	8	16				
SRDCN-2020K06	●	20	12	125	10	20				
SRDCN-2525M06	●	25	12	150	12.5	25				
SRDCN-1010K08	●	10	16	125	5	10	RC□□ 0803□□	CS30	T-10	
SRDCN-1212K08	●	12	16	125	6	12				
SRDCN-1616K08	●	16	16	125	8	16				
SRDCN-2020K08	●	20	16	125	10	20				
SRDCN-2525M08	●	25	16	150	12.5	25				
SRDCN-1010K10	●	10	20.3	125	5	10	RC□□ 1003□□	CS30	T-10	
SRDCN-1212K10	●	12	20.3	125	6	12				
SRDCN-1616K10	●	16	20.3	125	8	16				
SRDCN-2020K10	●	20	20.3	125	10	20				
SRDCN-2525M10	●	25	20.3	150	12.5	25				

S-Type **SRGC**

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show






夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
S-Type	


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SRGCR/L-1212K06	●	●	12	11	125	16	12	RC□□ 0602□□	CS25	T-8	
SRGCR/L-1616K06	●		16	14	125	20	16				
SRGCR/L-2020K06	●	●	20	14	125	25	20				
SRGCR/L-2525M06	●	●	25	14	150	32	25				
SRGCR/L-1616K08	●		16	16	125	20	16	RC□□ 0803□□	CS30	T-10	
SRGCR/L-2020K08	●	●	20	16	125	25	20				
SRGCR/L-2525M08	●	●	25	20	150	32	25				
SRGCR/L-2020K10	●	●	20	16	125	25	20	RC□□ 1003□□	CS30	T-10	
SRGCR/L-2525M10	●		25	20	150	32	25				
SRGCR/L-2020K10T3			20	16	125	25	20	RC□□ 10T3□□	CS35	T-15	
SRGCR/L-2020K12	●	●	20	16	125	25	20	RC□□ 1204□□	CH40	T-15	
SRGCR/L-2525M12	●	●	25	20	150	32	25				
SRGCR/L-2020K16	●	●	20	16	125	25	20	RC□□ 1606□□	CS45	T-15	
SRGCR/L-2525M16	●		25	20	150	32	25				

SWAC

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show






夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
S-Type	


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿 高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SWACR/L-2525M04	●	●	25	60	150	25	25	WC□□ 0402□□	CS25	T-8	

S-Type **SE**

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show





夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
S-Type	


寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	墊片 Shim	螺絲 Screw	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	L型板手 Wrench	價格 Price
SER/L-1010K16	●	●	10	20	125	14	10	16ER/IR	–	–	CS35	–	T-15	–	
SER/L-1212K11	●	●	12	20	125	16	12	11ER/IR	–	–	CS30	–	T-10	–	
SER/L-1212K16	●	●	12	20	125	16	12	16ER/IR	–	–	CS35	–	T-15	–	
SER/L-1616K16	●	●	16	25	125	20	16	16ER/IR	AE16	AI16	CS 35115	CS6-0306	T-15	LW025	
SER/L-2020K16	●	●	20	25	125	25	20								
SER/L-2525M16	●	●	25	27	150	32	25								
SER/L-3232P16	●	●	32	27	170	40	32								
SER/L-2525M22	●	●	25	27	150	32	25	22ER/IR	AE22	AI22	CS 45115	CS6-0406	T-15	LW030	
SER/L-3232P22	●	●	32	27	170	40	32								

●16ER：右手刀片。Right hand insert
●16IR：左手刀片。Left hand insert.

ESE

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show





夾持方式 Clamping Type	圖解 Fig
S-Type	

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	墊片 Shim	螺絲 Screw	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	L型板手 Wrench	價格 Price
ESER/L-1616K16	●	●	16	25	125	20	16	16ER/IR	AE16	AI16	CS 35115	CS6-0306	T-15	LW025	
ESER/L-2020K16	●	●	20	25	125	25	20								
ESER/L-2525M16	●	●	25	27	150	32	25								
ESER/L-3232P16	●	●	32	27	170	40	32								

●16ER：右手刀片。Right hand insert
●16IR：左手刀片。Left hand insert.

M-Type

EWT1

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show

Fig1




Fig2





圖解 Fig	M-Type
Fig 1	
Fig 2	

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	壓板 Clamp	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	L型板手 Wrench	彈簧 Spring	價格 Price
EWT1R/L-1616K4N	2	●	●	16	21	125	16	16	MTT R/L43	ETK1 R/L	CD6-60-20 CS40	T-15	LW040	S6	
EWT1R/L-2020K4	1	●	●	20	32	125	25	20							
EWT1R/L-2525M4	1	●	●	25	27	150	32	25							

●16ER：右手刀片。Right hand insert
●16IR：左手刀片。Left hand insert.