

F

手工具 Hand Tools

手工具識別系統 Hand Tools Identification System F02

手工具索引表 Hand Tools Series ..... F03—G05

SRGP F07
SRDP F08
SRAP F08
SPAP F09
SRDC F10
SC45C F11
SS10C F13
SS15C F13
SS20C F14
SS26C F14
SS30C F15
SS45C F15
SS80C F16
SS90C F16
SS45D F17
SS10P F20
NEW SS20P F20
SS26P F21
SS30P F21
SS45P F22
SS45P F23
SS60P F23
SS90P F24
SP02R F24
STCC F25
ST10C F26
ST20C F26
ST30C F27
ST40C F27
SVVC F29
SV30C F29
SV50C F30
SV60C F30
SV72.5C F31
SV80C F31
SV90C F32
2VCVN F32

手工具識別系統

Hand Tools Identification System

SRDPN-□.□ K 16-□□□

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 夾持方式 Clamping System
2 刃片形狀 Insert Shape
3 切刃形狀記號 Tool Holder Shape
4 離隙角 Relief Angle
5 進刀變換 Version
6 7 刀桿高度及刀柄寬度 Holder Height & Shank Width
8 標準全長 Full Length
9 切邊長度 Cutting Edge Length
10 流水編號 Code

1 夾持方式 Clamping System

記號 Sign	螺絲鎖緊式 Screw Clamping
S	

2 刃片形狀 Insert Shape

記號 Sign	刃片形狀 Insert Shape		角度 Angle
R		圓 形	—
S		正方形	90°
T		正三角形	60°
C	80°	平 行 四邊形	80°
D	55°	菱 形	55°
E	75°		75°
K	55°		55°
V	35°		35°
W	80°	桃 形	80°

3 切刃形狀記號 Toolholder Shape

記號 Sign	切入角度 Tool Holder Shape	記號 Sign	切入角度 Tool Holder Shape	記號 Sign	切入角度 Tool Holder Shape
A	90° 90°	15	15°	50	50°
C	90°	20	20° 20°	60	60° 60°
D	45°	26	26°	72.5	72.5°
G	90° 90°	30	30° 30° 30°	80	80° 80°
V	72.5°	40	40°	90	90° 90°
10	10° 10°	45	45° 45°		

4 離隙角 Relief Angle

記號 Sign	離隙角 Relief Angle
B	5°
C	7°
N	0°
P	11°


5 進刀變換 Version

記號 Sign	方 向 Direction
R	
N	
L	

6 7 刀桿高度及刀柄寬度 Holder Height & Shank Width


英制 Inch	高度 vs 寬度(公制) Height & Width (Metric)	英制 Inch	高度 vs 寬度(公制) Height & Width (Metric)	英制 Inch	高度 vs 寬度(公制) Height & Width (Metric)
1.2	3.97 mm	–	10.00 mm	5.5	17.46 mm
1.5	4.76 mm	3.5	11.11 mm	6	19.05 mm
1.8	5.56 mm	–	12.00 mm	–	20.00 mm
–	6.00 mm	4	12.70 mm	7	22.22 mm
2	6.35 mm	4.5	14.29 mm	–	25.00 mm
2.5	7.94 mm	–	15 mm	8	25.40 mm
–	8.00 mm	5	15.88 mm	10	31.75 mm
3	9.52 mm	–	16.00 mm	–	32.00 mm

8 標準全長 Full Length



記號 Sign	標準全長 Full Length	記號 Sign	標準全長 Full Length	記號 Sign	標準全長 Full Length	記號 Sign	標準全長 Full Length	記號 Sign	標準全長 Full Length
A	32	F	80	L	140	R	200	W	450
B	40	G	90	M	150	S	250	Y	500
C	50	H	100	N	160	T	300	X	Special
D	60	J	110	P	170	U	350		
E	70	K	125	Q	180	V	400		

9 切邊長度 Cutting Edge Length





手工具索引表

Hand Tools Series

刀片形狀 Insert Type	產品形狀 Item Style	頁碼 Page
圓形 Round Type R	SRGP 	F07
	SRDP 	F08
	SRAP 	F08
	SRAP 	F09
	SRDC 	F10
80°菱形 Diamond Type C	SC45C 	F11
正方形 Square Type S	SS10C 	F13
	SS15C 	F13
	SS20C 	F14
	SS26C 	F14
	SS30C 	F15
	SS45C 	F15
	SS80C 	F16
	SS90C Fig1  Fig2 	F16

手工具索引表

Hand Tools Series

刀片形狀 Insert Type	產品形狀 Item Style	頁碼 Page
正方形 Square Type S	SS45D 	F17
	SS10P 	F20
	NEW SS20P 	F20
	SS26P 	F21
	SS30P 	F21
	SS45P 	F22
	SS45P 	F23
	SS60P 	F23
	SS90P 	F24
	SP02R 	F24
三角形 Triangular Type T	STCC 	F25
	ST10C 	F26
	ST20C 	F26
	ST30C 	F27
	ST40C 	F27

手工具索引表

Hand Tools Series

刀片形狀 Insert Type	產品形狀 Item Style	頁碼 Page
35°菱形 Diamond Type V	SVVC Fig1  Fig2 	F29
	SV30C 	F29
	SV50C Fig1  Fig2 	F30
	SV60C Fig1  Fig2 	F30
	SV72.5C Fig1  Fig2 	F31
	SV80C 	F31
	SV90C 	F32
	2VCVN 	F32


RP

●標準庫存　＊僅限中國地區銷售　◎僅限台灣地區銷售
●Standard Stocks　＊Sell in China only　◎Sell in Taiwan only

◆ 材質介紹→參考A04頁
Grade Ref.Page-A04

◆ 斷削槽選擇→參考A06-A08頁
Chipbreaker Ref.Page-A06-A08

◆ 切削條件→參考A09頁
Cutting condition Ref.Page-A09




塗層硬質合金 Carbide Coated

形狀 Shape	型號 Model No	刀尖半徑 RE	切削刃長 L	內接圓 IC	刀片厚度 S	螺釘孔徑 D1	P ECP100	P ECP200	P ECP300	P BEF706	P BEF707	P ECM100	P ECM200	P BE4875	P BEP706	P BEJ750	P BEJ757	M BEJ758	M ECM2020	K ECK100	K ECK200	K ECK300	K BEG607
	RPXT10T3MO	5	10	10	3.97	4.1						●	●											
	RPMT10T3MOE	5	10	10	3.97	4.1						●	●											
	RPMX10T3MO	5	10	10	3.97	4.1							●											
	RPXT1204MO	6	12	12	4.76	4.36						●	●											
	RPMT1204MOE	6	12	12	4.76	4.36						●	●											
	RPMX1204MO-HH	6	12	12	4.76	4.36		●				●	●											
	RPMT1604MO-HH	4	16	16	6.35	4.9													●					
	RPMT1606MOE	8	16	16	6.35	4.9						●	●											

SRGP

本圖所示為右手刀(R L) Left Hand Show



圖解 Fig



材質：鋼
Shank：Steel


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SRGPL-2525M10T3-087	●	25	25	150	32	25	RP□□ 10T3□□	CS35	T-15	
SRGPR-2525M10T3-088	●	25	25	150	32	25				
SRGPR-1616K10T3-091	●	16	16	125	20	16				
SRGPL-1616K10T3-092	●	16	16	125	20	16				
SRGPL-4.25M12-082	●	12.7	25	150	32	12.7	RP□□ 1204□□	CS40	T-15	
SRGPR-2020M12-084	●	20	20	150	25	20				
SRGPR-2525M12-093	●	25	25	150	32	25				
SRGPL-4.25M16-081	●	12.7	25	150	32	12.7	RP□□ 1604□□	CS45	T-15	
SRGPL-2020M1606-086	●	20	20	150	25	20	RP□□ 1606□□	CS45	T-15	
SRGPL-2525M1606-089	●	25	25	150	32	25				

●另有其他規格，歡迎來電洽詢！
●We could provide tools for other specifications, please contact us!
●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SRDP

本圖所示為右手刀(R L) Left Hand Show



圖解 Fig




材質：鋼
Shank：Steel

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SRDPN-3.4K10T3-075	●	9.52	12.7	125	6.35	9.52	RP□□ 10T3□□	CS35	T-15	
SRDPN-4.4K10T3-076	●	12.7	12.7	125	6.35	12.7				
SRDPN-3.4K12-073	●	9.52	12.7	125	6.35	9.52	RP□□ 1204□□	CS40	T-15	
SRDPN-4.4K12-071	●	12.7	12.7	125	6.35	12.7				
SRDPN-4.15K1606-074	●	12.7	15	125	7.5	12.7	RP□□ 1606□□	CS45	T-15	
SRDPN-4.15K16-072	●	12.7	15	125	7.5	12.7	RP□□ 1604□□	CS45	T-15	

SRAP

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show



圖解 Fig



材質：鋼
Shank：Steel


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SRAPL-3.4H10T3-061	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52	RP□□ 10T3□□	CS35	T-15	
SRAPL-4.4K10T3-062	●	12.7	12.7	125	12.7	12.7				
SRAPR-1212K10T3-063	●	12	12	125	12.4	12				
SRAPR-1616K10T3-065	●	16	16	125	16.4	16				
SRAPL-1616K10T3-066	●	16	16	125	16.4	16				

●另有其他規格，歡迎來電洽詢！
●We could provide tools for other specifications, please contact us!
●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SRAP

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show



圖解 Fig



材質：鋼
Shank : Steel

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SRAPR-4.4K10T3-D-064	●	12.7	12.7	18	125	12.9	12.7	RP□□ 10T3□□	CS35	T-15	

●另有其他規格，歡迎來電洽詢！
●We could provide tools for other specifications, please contact us!
●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.


RC

●標準庫存 ＊僅限中國地區銷售 ◎僅限台灣地區銷售
●Standard Stocks ＊Sell in China only ◎Sell in Taiwan only

◆ 材質介紹→參考A04頁
Grade Ref.Page-A04

◆ 斷削槽選擇→參考A06-A08頁
Chipbreaker Ref.Page-A06-A08

◆ 切削條件→參考A09頁
Cutting condition Ref.Page-A09




金屬陶瓷 Cermet

塗層硬質合金 Carbide Coated

形狀 Shape	型號 Model No	刀尖半徑 RE	切削刃長 L	內接圓 IC	刀片厚度 S	螺釘孔徑 D1	P ECP100	P ECP200	P ECP300	P BEF706	P BEF707	P ECM100	P ECM200	P BE4875	P BEP706	P BEJ750	P BEJ757	M BEJ758	M ECM2020	K ECK100	K ECK200	K ECK300	E1500
	RCKT0803MO-HH	4	8	8	3.18	3.36																	●
	RCMT0803MO	4	8	8	3.18	3.36					●	●	●										
	RCMT10T3MO	5	10	10	3.97	4.4				●		●	●										
	RCMT1204MO	6	12	12	4.76	4.4																	
	RCMT1606MO	8	16	16	6.35	5.5									●								

SRDC



圖解 Fig



材質：鋼
Shank：Steel

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SRDCN-3.12K08-054	●	9.52	12	125	6	9.52	RC□□ 0803□□	CS30	T-10	
SRDCN-3.4K08-053	●	9.52	12.7	125	6.35	9.52				
SRDCN-4.4H12-051	●	12.7	12.7	100	6.35	12.7	RC□□ 1204□□	CS35	T-15	
SRDCN-4.4K12-052	●	12.7	12.7	125	6.35	12.7				

●另有其他規格，歡迎來電洽詢！
●We could provide tools for other specifications, please contact us!
●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

CC

尺寸 Dimension

切削刃長 L：9.7　　刀片厚度 S :3.97

內接圓 IC：9.525　螺釘孔徑 D1 :4.4


●標準庫存　＊僅限中國地區銷售
●Standard Stocks　＊Sell in China only

◎僅限台灣地區銷售　◎Sell in Taiwan only

◆ 材質介紹→參考A04頁 Grade Ref.Page-A04

◆ 斷削槽選擇→參考A06-A08頁
Chipbreaker Ref.Page-A06-A08

◆ 切削條件→參考A09頁
Cutting condition Ref.Page-A09




塗層硬質合金 Carbide Coated　　金屬陶瓷 Cermet

形狀 Shape	型號 Model No	刀尖半徑 RE	P								P					M	K						N					鍍鈦 Titanium Plating
			DF133	DF233	DF333	ECP100	ECP200	ECP300	ECP3025	BEF607	BEF707	ECM100	ECM200	BE4875	BEP706	BEJ750	BEJ757	BEJ758	ECM2020	ECK1005	ECK100	ECK200	ECK300	BEG607	BG656	W35	BQJ606	BQW706	E1500	BQJ606F
JO中切削 Medium	CCMT060204-JO	0.4				●	●	●				●	●						●			●		●						
	CCMT060208-JO	0.8					●	●					●						●			●		●						
＊UW精切削 Finish	CCMT060204N-UW	0.4			●																									
	CCMT060208N-UW	0.8			●																									
GO中切削 Medium	CCMT060204-GO	0.4														●	●													
	CCMT060208-GO	0.8														●	●													
◎EC精切削 Finish	CCMT060204-EC	0.4													●	●	●													
	CCMT060208-EC	0.8															●													
NE鋁切削 Aluminum	CCGT060202-NE	0.2															●													
	CCGT060204-NE	0.4															●													
CJH中輕切削 Mid and light cutting	CCMT060204-CJH	0.4													●		●										●			
	CCMT060208-CJH	0.8													●															

SC45C

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show



圖解 Fig



材質：鋼
Shank：Steel

產品型號 Model No	在庫 Stock	寸法 Dimension(mm) 刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SC45CR-1212K09-431	●	12	12	125	12	12	CC□□ 09T3□□	CS35	T-15	

●另有其他規格，歡迎來電洽詢！ ●We could provide tools for other specifications, please contact us!
●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SC


●標準庫存 ＊僅限中國地區銷售
●Standard Stocks ＊Sell in China only

◎僅限台灣地區銷售 ◎Sell in Taiwan only

◆ 材質介紹→參考A04頁 Grade Ref.Page-A04

◆ 斷削槽選擇→參考A06-A08頁
Chipbreaker Ref.Page-A06-A08

◆ 切削條件→參考A09頁
Cutting condition Ref.Page-A09



尺寸 Dimension

切削刃長 L：9.525　刀片厚度 S：3.97


內接圓 IC：9.525　螺釘孔徑 D1：4.4

塗層硬質合金 Carbide Coated　　金屬陶瓷 Cermet

形狀 Shape	型號 Model No	刀尖半徑 RE	P										P→M			K				N					
			DF133	DF233	DF333	ECP100	ECP200	ECP300	ECP3025	BEF607	BEF707	ECM100	ECM200	BE4875	BEP706	BEJ750	BEJ757	BEJ758	ECM2020	ECK1005	ECK100	ECK200	ECK300	BEG607	BG656	W35	BQJ606	BQW706	E1500	鍍鈦 Titanium Plating BQJ606F
CJH粗切削 Roughing 	SCMT09T304-CJH	0.4												●															
	SCMT09T308-CJH	0.8												●															
JT粗切削 Roughing 	SCMT09T304-JT	0.4														●	●							●						●
	SCMT09T308-JT	0.8														●	●													●
JO中切削 Medium 	SCMT09T304-JO	0.4					●	●					●									●								
	SCMT09T308-JO	0.8						●					●									●								
中粗切削 Medium and roughing 	SCMT09T304-HH	0.4					●					●	●						●											

SS10C

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show



圖解 Fig




材質：鋼
Shank：Steel

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS10CR-4.4H09-111	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7	SC□□ 09T3□□	CH40	T-15	
SS10CL-4.4H09-112	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS10CR-3.4H09-113	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				
SS10CL-3.4H09-114	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				

SS15C

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show



圖解 Fig



材質：鋼
Shank：Steel


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS15CR-3.4H09-116	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52	SC□□ 09T3□□	CH40	T-15	

●另有其他規格，歡迎來電洽詢！
●We could provide tools for other specifications, please contact us!
●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SS20C

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show



圖解 Fig




材質：鋼
Shank：Steel

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS20CL-3.4H09-121	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52	SC□□ 09T3□□	CH40	T-15	
SS20CR-3.4H09-122	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				
SS20CL-4.4H09-123	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS20CR-4.4H09-124	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				

SS26C

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show



圖解 Fig



材質：鋼
Shank：Steel


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS26CR-3.4H09-131	●	9.52	12.7	100	13.2	9.52	SC□□ 09T3□□	CH40	T-15	
SS26CR-4.4H09-132	●	12.7	12.7	100	13.2	12.7				
SS26CR-1212K09-133	●	12	12	125	12.5	12				
SS26CL-4.4H09-134	●	12.7	12.7	100	13.2	12.7				
SS26CL-3.4H09-135	●	9.52	12.7	100	13.2	9.52				

●另有其他規格，歡迎來電洽詢！
●We could provide tools for other specifications, please contact us!
●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SS30C

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show



圖解 Fig




材質：鋼
Shank：Steel

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS30CR-4.4H09-141	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7	SC□□ 09T3□□	CH40	T-15	
SS30CL-4.4H09-142	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS30CR-3.4H09-143	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				
SS30CL-3.4H09-144	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				

SS45C

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show



圖解 Fig



材質：鋼
Shank：Steel


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS45CN-4.4H09-152	●	12.7	12.7	100	6.35	12.7	SC□□ 09T3□□	CH40	T-15	
SS45CN-3.4H09-153	●	9.52	12.7	100	6.35	9.52				

●另有其他規格，歡迎來電洽詢！
●We could provide tools for other specifications, please contact us!
●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SS80C

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show



圖解 Fig




材質：鋼
Shank：Steel

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS80CR-3.4H09-101	●	9.52	12.7	100	13.3	9.52	SC□□ 09T3□□	CH40	T-15	

SS90C

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show



材質：鋼
Shank：Steel

圖解 Fig

Fig 1



Fig 2




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS90CL-3.4H09-161	1	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52	SC□□ 09T3□□	CH40	T-15	
SS90CL-4.4K09-D-162	2	●	12.7	12.7	125	12.7	12.7				
SS90CL-4.4H09-163	1	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS90CR-4.4H09-164	1	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS90CR-3.4H09-165	1	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				
SS90CR-4.4K09-167	1	●	12.7	12.7	125	12.7	12.7				

●另有其他規格，歡迎來電洽詢！
●We could provide tools for other specifications, please contact us!
●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SD



尺寸 Dimension	
切削刃長 L：6.78	刀片厚度 S：2.38
內接圓 IC：6.78	螺釘孔徑 D1：2.8

●標準庫存 ＊僅限中國地區銷售 ◎僅限台灣地區銷售
●Standard Stocks ＊Sell in China only ◎Sell in Taiwan only

◆ 材質介紹→參考A04頁
Grade Ref.Page-A04


◆ 斷削槽選擇→參考A06-A08頁
Chipbreaker Ref.Page-A06-A08

◆ 切削條件→參考A09頁
Cutting condition Ref.Page-A09

形狀 Shape	型號 Model No	刀尖半徑 RE	塗層硬質合金 Carbide Coated																金屬陶瓷 Cermet				鍍鈦 Titanium Plating
			P							P		M				K			N				
			DF133	DF233	DF333	ECP100	ECP200	ECP300	BEF607	BEF707	ECM100	ECM200	BE4875	BEP706	BEJ750	BEJ757	BEJ758	ECK100	ECK200	ECK300	BEG607	BG656	W35	BQJ606	BQW706	BQJ606F
	SDMX070225-MM	3									●	●														

SS45D

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show



圖解 Fig



材質：鋼
Shank：Steel

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS45DR-1010K07R25-D-411	●	10	10	19	125	9.7	10.2	SD□□ 070225	CS25	T-8	

●另有其他規格，歡迎來電洽詢！
●We could provide tools for other specifications, please contact us!
●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.


SPMT

●標準庫存 ＊僅限中國地區銷售 ◎僅限台灣地區銷售
●Standard Stocks ＊Sell in China only ◎Sell in Taiwan only

◆ 材質介紹→參考A04頁
Grade Ref.Page-A04

◆ 斷削槽選擇→參考A06-A08頁
Chipbreaker Ref.Page-A06-A08

◆ 切削條件→參考A09頁
Cutting condition Ref.Page-A09



塗層硬質合金 Carbide Coated

形狀 Shape	型號 Model No	刀尖半徑 RE	切削刃長 L	內接圓 IC	刀片厚度 S	螺釘孔徑 D1	P ECM200	P ECM100	P BEJ857	P BEF607	P BEJ757	P BEJ750	P/M BEP706	M ECM2010	M ECM2020	K ECK200	K BEG607	N BEJ757
GO中切削 Medium 	SPMT050204-GO	0.4	5	5	2.38	2.2	●	●										
	SPMT060204-GO	0.4	6	6	2.38	2.6	●	●										
	SPMT07T308-GO	0.8	7.94	7.94	3.97	2.8	●	●										
	SPMT090408-GO	0.8	9.8	9.8	4.3	4.2	●	●										
	SPMT110408-GO	0.8	11.5	11.5	4.76	4.4	●	●										
	SPMT140512-GO	1.2	14.3	14.3	5.2	5.75	●	●										
	SPMT060304	0.4	0.4	6.35	3.18	2.6							●					
	SPMT060304-MV	0.4	0.4	6.35	3.18	2.6			●	●	●							
	SPMT120408-KK	0.8	12.7	12.7	4.76	5.5								●	●			

SPGT


●標準庫存 ＊僅限中國地區銷售
●Standard Stocks ＊Sell in China only

◎僅限台灣地區銷售
◎Sell in Taiwan only

◆ 材質介紹→參考A04頁
Grade Ref.Page-A04

◆ 斷削槽選擇→參考A06-A08頁
Chipbreaker Ref.Page-A06-A08

◆ 切削條件→參考A09頁
Cutting condition Ref.Page-A09




塗層硬質合金 Carbide Coated

形狀 Shape	型號 Model No	刀尖半徑 RE	切削刃長 L	內接圓 IC	刀片厚度 S	螺釘孔徑 D1	P ECM100	P ECM200	P BE4875	P BEP706	P BEJ750	P BEJ757	M BEJ758	K ECK100	K ECK200	K ECK300	K BEG607
RO中切削 Medium 	SPGT050204-RO	0.4	5	5	2.38	2.2					●		●				
	SPGT060204-RO	0.4	6	6	2.38	2.6					●		●				
	SPGT07T308-RO	0.8	7.94	7.94	3.97	2.8					●		●				
	SPGT090408-RO	0.8	9.8	9.8	4.3	4.2					●		●				
	SPGT110408-RO	0.8	11.5	11.5	4.76	4.4					●		●				
	SPGT140512-RO	1.2	14.3	14.3	5.2	5.75					●		●				

SS10P

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show



圖解 Fig




材質：鋼
Shank：Steel

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS10PL-3.3H06-244	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52	SP□□ 0603□□	CS25	T-8	
SS10PR-3.3H06-245	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52				
SS10PR-3.4H09-241	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52	SP□□ 0904□□	CH40	T-15	
SS10PR-4.4H09-242	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS10PL-4.4H09-243	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				

SS20P

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show



圖解 Fig



材質：鋼
Shank：Steel

新規格上市 New Specification Arrival


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS20PL-3.3H06-214	●	9.52	9.52	100	8.8	9.52	SP□□ 0603□□	CS25	T-8	
SS20PR-3.3H06-215	●	9.52	9.52	100	8.8	9.52				
SS20PR-3.4H09-211	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52	SP□□ 0904□□	CH40	T-15	
SS20PR-4.4H09-212	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS20PL-4.4H09-213	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS20PL-4.6K12-216	●	12.7	19.05	125	19.55	12.7	SP□□ 1204□□	CS45	T-15	
NEW SS20PR-4.16K12-217	●	12.7	16	125	16	12.7				

●另有其他規格，歡迎來電洽詢！
●We could provide tools for other specifications, please contact us!
●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SS26P

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show



圖解 Fig




材質：鋼
Shank：Steel

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS26PR-4.4H09-451	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7	SP□□ 0904□□	CH40	T-15	
SS26PL-4.4H09-452	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS26PL-3.4H09-453	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				

SS30P

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show



圖解 Fig



材質：鋼
Shank：Steel


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS30PR-3.3H06-225	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52	SP□□ 0603□□	CS25	T-8	
SS30PL-3.3H06-226	●	9.52	9.52	100	12.7	9.52				
SS30PR-3.4H09-224	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52	SP□□ 0904□□	CH40	T-15	
SS30PL-4.4H09-227	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS30PR-4.4H09-221	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS30PR-4.16K12-222		12.7	16	125	16.2	12.7	SP□□ 1204□□	CS45	T-15	
SS30PL-4.16K12-223	●	12.7	16	125	16.2	12.7				

●另有其他規格，歡迎來電洽詢！
●We could provide tools for other specifications, please contact us!
●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SP

尺寸 Dimension	
切削刃長 L：8	刀片厚度 S：2.38
內接圓 IC：8	螺釘孔徑 D1：2.8




●標準庫存 ＊僅限中國地區銷售 ◎僅限台灣地區銷售
●Standard Stocks ＊Sell in China only ◎Sell in Taiwan only

◆ 材質介紹→參考A04頁 Grade Ref.Page-A04
◆ 斷削槽選擇→參考A06-A08頁 Chipbreaker Ref.Page-A06-A08
◆ 切削條件→參考A09頁 Cutting condition Ref.Page-A09

形狀 Shape	型號 Model No	刀尖半徑 RE	塗層硬質合金 Carbide Coated																金屬陶瓷 Cermet				鍍鈦 Titanium Plating
			P							P		M				K			N				
			DF133	DF233	DF333	ECP100	ECP200	ECP300	BEF607	BEF707	ECM100	ECM200	BE4875	BEP706	BEJ750	BEJ757	BEJ758	ECK100	ECK200	ECK300	BEG607	BG656	W35	BQJ606	BQW706	BQJ606F
	SPMX080230-MM	3									●	●														

SS45P



材質：鋼
Shank：Steel

圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS45PN-3.3H06-154	●	9.52	9.52	100	9	9.52	SP□□ 0603□□	CS25	T-8	
SS45PL-6.20K09-172	●	19.05	20	125	20.5	19.05	SP□□ 0904□□	CH40	T-15	
SS45PN-3.4H09-173	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				

●另有其他規格，歡迎來電洽詢！
●We could provide tools for other specifications, please contact us!
●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SS45P

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show



圖解 Fig




材質：鋼
Shank：Steel

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	刀頭長度 LH	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS45PR-1010K08R30-D-174	●	10	10	125	19	9.7	10.2	SP□□ 080230	CS25	T-8	

SS60P

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show



圖解 Fig



材質：鋼
Shank：Steel


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS60PR-4.5K12-181	●	12.7	15.88	125	16.5	12.7	SP□□ 1204□□	CS45	T-15	

●另有其他規格，歡迎來電洽詢！
●We could provide tools for other specifications, please contact us!
●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SS90P

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show



圖解 Fig




材質：鋼
Shank：Steel

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS90PR-3.3H06-232	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52	SP□□ 0603□□	CS25	T-8	
SS90PL-3.3H06-231	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52				
SS90PR-4.3H06-235	●	12.7	9.52	100	9.5	12.7				
SS90PR-4.4H06-292	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS90PL-4.4H06-293	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS90PR-3.4H09-234	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52	SP□□ 0904□□	CH40	T-15	
SS90PR-4.4H09-236	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS90PL-4.4H09-237	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS90PL-4.4M09-D-239	●	12.7	12.7	150	12.7	12.7				
SS90PL-2020K12-238	●	20	20	125	20	20	SP□□ 1204□□	CS45	T-15	
SS90PR-2020K12-291	●	20	20	125	20	20				

SP02R

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show



圖解 Fig



材質：鋼
Shank：Steel

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SP02R-3.4F-06	●	9.52	12.7	80	13	9.52	SP□□ 0603□□	CS25	T-8	

●另有其他規格，歡迎來電洽詢！
●We could provide tools for other specifications, please contact us!
●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

TC


●標準庫存　＊僅限中國地區銷售
●Standard Stocks　＊Sell in China only


◎僅限台灣地區銷售
◎Sell in Taiwan only

◆ 材質介紹→參考A04頁
Grade Ref.Page-A04

◆ 斷削槽選擇→參考A06-A08頁
Chipbreaker Ref.Page-A06-A08

◆ 切削條件→參考A09頁
Cutting condition Ref.Page-A09







塗層硬質合金 Carbide Coated　金屬陶瓷 Cermet

形狀 Shape	型號 Model No	刀尖半徑 RE	切削刃長 L	內接圓 IC	刀片厚度 S	螺釘孔徑 D1	P DF133	P DF233	P DF333	P BEF607	P/M BEJ750	P/M BEP706	K ECK200	K BEG607	N BEJ757	W35	BQJ606	BQW706	BQJ6060F
＊UW精切削 Finish	TCMT110204N-UW	0.4	11	6.35	2.38	2.8			●										
	TCMT110208N-UW	0.8	11	6.35	2.38	2.8			●										
GO中切削 Medium	TCMT110204-GO	0.4	11	6.35	2.38	2.8					●				●				
	TCMT110208-GO	0.8	11	6.35	2.38	2.8					●				●				
	TCMT16T304-GO	0.4	16.5	9.525	3.97	4.4					●								
	TCMT16T308-GO	0.8	16.5	9.525	3.97	4.34					●								
NE鋁切削 Medium	TCGT16T308-NE	0.8	16.5	6.35	3.18	2.8									●				

STCC



圖解 Fig



材質：鋼
Shank：Steel


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
STCCN-4.14K16-251	●	12.7	14	125	14.66	12.7	TC□□ 16T3□□	CH40	T-15	

●另有其他規格，歡迎來電洽詢！
●We could provide tools for other specifications, please contact us!
●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

ST10C

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show



圖解 Fig




材質：鋼
Shank：Steel

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
ST10CR-4.16K16-261	●	12.7	16	125	16	12.7	TC□□ 16T3□□	CH40	T-15	

ST20C

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show



圖解 Fig



材質：鋼
Shank：Steel


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
ST20CR-4.16K16-271	●	12.7	16	125	16	12.7	TC□□ 16T3□□	CH40	T-15	
ST20CR-4.14K16-272	●	12.7	14	125	15	12.7				

●另有其他規格，歡迎來電洽詢！
●We could provide tools for other specifications, please contact us!
●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

ST30C

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show



圖解 Fig




材質：鋼
Shank：Steel

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
ST30CR-3.11H11-281	●	9.52	11	100	11	9.52	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
ST30CR-4.16K16-282	●	12.7	16	125	16	12.7	TC□□ 16T3□□	CH40	T-15	

ST40C

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show



圖解 Fig



材質：鋼
Shank：Steel

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
ST40CR-4.16K16-302	●	12.7	16	125	16	12.7	TC□□ 16T3□□	CH40	T-15	
ST40CR-3.16K16-303	●	9.52	16	125	16	9.52				
ST40CL-4.25K22-301	●	12.7	25	125	26.7	12.7	TC□□ 2204□□	CS45	T-15	


●另有其他規格，歡迎來電洽詢！
●We could provide tools for other specifications, please contact us!
●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

VC

尺寸 Dimension

切削刃長 L：11　　刀片厚度 S :3.18

內接圓 IC：6.35　螺釘孔徑 D1 :2.8



●標準庫存　＊僅限中國地區銷售　◎僅限台灣地區銷售
●Standard Stocks　＊Sell in China only　◎Sell in Taiwan only

◆ 材質介紹→參考A04頁
Grade Ref.Page-A04


◆ 斷削槽選擇→參考A06-A08頁
Chipbreaker Ref.Page-A06-A08

◆ 切削條件→參考A09頁
Cutting condition Ref.Page-A09

形狀 Shape	型號 Model No	刀尖半徑 RE	塗層硬質合金 Carbide Coated																				金屬陶瓷 Cermet				
			P									P					M		K					N				鍍鈦 Titanium Plating
			DF133	DF233	DF333	ECP100	ECP200	ECP300	ECP3025	BEF607	BEF707	ECM100	ECM200	BE4875	BEP706	BEJ750	BEJ757	BEJ758	ECM2020	ECK1005	ECK100	ECK200	ECK300	BEG607	BG656	W35	BQJ606	BQW706	E1500	BQJ606F
NE鋁切削 Aluminum 	VCGT110302-NE	0.2															●												
	VCGT110304-NE	0.4															●												
EC中輕切削 Mid and light cutting 	VCGT110304R-EC	0.4										●							●										
UH精切削 Finish 	VCGT110302-UH	0.2																									●		●
	VCGT110304-UH	0.4																									●		●
	VCMT110304-HH	0.4				●	●					●	●									●							

SVVC

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show



圖解 Fig






材質：鋼
Shank：Steel

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SVVCR-3.3H11-371	1	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVVCL-3.3H11-372	1	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52				
SVVCR-4.4H11-373	1	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SVVCR-4.4K11-D-376	2	●	12.7	12.7	125	12.7	12.7				

SV30C

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show



圖解 Fig



材質：鋼
Shank：Steel

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SV30CR-4.4H11-311	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SV30CR-3.4-H11-312	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				
SV30CL-3.4H11-313	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				

●另有其他規格，歡迎來電洽詢！
●We could provide tools for other specifications, please contact us!
●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SV50C

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show

Fig1





Fig2



圖解 Fig

Fig 1



Fig 2



材質：鋼
Shank：Steel

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SV50CR-3.4H11-321	2	●	9.52	12.7	100	9.2	9.52	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SV50CR-3.4K11-D-322	1	●	9.52	12.7	125	9.2	9.52				

SV60C

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show

Fig1





Fig2



圖解 Fig

Fig 1



Fig 2



材質：鋼
Shank：Steel

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SV60CR-3.3H11-331	1	●	9.52	9.52	100	8.1	9.52	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SV60CR-3.10H11-333	1	●	9.52	10	100	8.1	9.52				
SV60CR-4.4K11-D-334	2	●	12.7	12.7	125	9.6	12.7				

●另有其他規格，歡迎來電洽詢！
●We could provide tools for other specifications, please contact us!
●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SV72.5C

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show

Fig1





Fig2



圖解 Fig

Fig 1



Fig 2




材質：鋼
Shank：Steel

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SV72.5CN-3.3H11-341	1	●	9.52	9.52	100	8.21	9.52	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SV72.5CN-3.3H11-D-401	2	●	9.52	9.52	100	8.21	9.52				
SV72.5CN-3.3K11-D-402	2	●	9.52	9.52	125	8.21	9.52				
SV72.5CN-4.4K11-D-403	2	●	12.7	12.7	125	9.68	12.7				

SV80C

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show



圖解 Fig



材質：鋼
Shank：Steel


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SV80CR-3.3H11-351	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	

●另有其他規格，歡迎來電洽詢！
●We could provide tools for other specifications, please contact us!
●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SV90C

本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show



圖解 Fig




材質：鋼
Shank：Steel


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SV90CR-3.3H11-361	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SV90CR-4.4H11-362	●	12.7	12.7	100	9.5	12.7				
SV90CR-3.3K11-363	●	9.52	9.52	125	9.5	9.52				
SV90CL-3.3H11-364	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52				

2VCVN



刀刃寬 Blade width



圖解 Fig



材質：鋼
Shank：Steel

寸法 Dimension(mm)

凹槽距離對照表
Groove distance table

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀桿高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀尖間距 TP	刀刃寬 Blade width 0.8	1	1.2	1.5	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench
2VCVN-4.17K-7-381	●	12.7	17	125	1.65	12.7	7.05	6.2	6	5.8	5.5	VC□□ 1103□□	CS25	T-8
2VCVN-4.17K-8-382	●	12.7	17	125	1.15	12.7	8.05	7.2	7	6.8	6.5			
2VCVN-4.17K-9-383	●	12.7	17	125	0.65	12.7	9.05	8.2	8	7.8	7.5			
2VCVN-4.17K-10-384	●	12.7	17	125	0.15	12.7	10.05	9.2	9	8.8	8.5			
2VCVN-4.17K-10.5-385	●	12.7	17	125	0.1	12.7	10.55	9.7	9.5	9.3	9			
2VCVN-4.17K-11-386	●	12.7	17	125	0.35	12.7	11.05	10.2	10	9.8	9.5			
2VCVN-4.17K-11.7-387	●	12.7	17	125	0.68	12.7	11.7	10.9	10.7	10.5	10.2			
2VCVN-4.17K-6.2-388	●	12.7	17	125	2.07	12.7	6.2	5.4	5.2	5	4.7			
2VCVN-10.5.5H-8.6-389	●	10	17.46	100	1.1	10	8.6	7.8	7.6	7.4	7.1			
2VCVN-10.5.5H-9.3-391	●	10	17.46	100	0.75	10	9.3	8.5	8.3	8.1	7.8			

●另有其他規格，歡迎來電洽詢！
●We could provide tools for other specifications, please contact us!
●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.