E

走心式車刀
Tool Holder for Automatic Lathes



走心式車刀系列索引表 Automatic Lathes Series ····· E02

SCLC-N ····· E03

SCAC-N ····· E03

GTAN ····· E04

STAC-N ····· E05

NEW STJP ····· E06

SVJB-N ····· E07

SVKB ····· E07

SVJC-N ····· E08

SVKC ····· E08

SDJC-N ····· E09

NEW SDJC-NA ····· E09

SDAC-N ····· E10

SDAC-NA ····· E10

NEW EZH ····· E11

EWC(-N) ····· E12

NEW EWA ····· E13


NEW SE-N ····· E14

走心式車刀系列索引表


For Index Tool Holder For Automatic Lathes Series

刀片形狀 Insert Type	加工方式 Tooling				
80°菱形 Diamond Type C	SCLC-N 95° 頁碼 Page E03	SCAC-N 90° 頁碼 Page E03			
正三角形 TriangularType T	GTAN 90° 頁碼 Page E04	STAC-N 90° 頁碼 Page E05	NEW STJP 93° 頁碼 Page E06		
35°菱形 Diamond Type V	SVJB-N 93° 頁碼 Page E07	SVKB 54.5° 頁碼 Page E07	SVJC-N 93° 頁碼 Page E08	SVKC 54.5° 頁碼 Page E08	
55°菱形 Diamond Type D	SDJC-N 93° 頁碼 Page E09	NEW SDJC-NA 93° 頁碼 Page E09	SDAC-N 90° 頁碼 Page E10	SDAC-NA 90° 頁碼 Page E10	
切斷刀片 Grooving ECH	NEW EZH 頁碼 Page E11				
槽刀刀片 Shallow Grooving Insert EC	EWC(-N) 頁碼 Page E12				
插槽刀刀片 Slotting Insert ADG	NEW EWA 頁碼 Page E13				
外徑牙刀 External Threading ER / IR	NEW SE-N 頁碼 Page E14				

SCLC-N



本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show



95°


圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高×寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SCLCR/L-0808K06N	●	●	8	125	8	8	CC□□ 0602□□	CS25	T-8	
SCLCR/L-1010K06N	●	●	10	125	10	10				
SCLCR/L-1212K09N	●	●	12	125	12	12	CC□□ 09T3□□	CS35	T-15	
SCLCR/L-1616K09N	●	●	16	125	16	16				

SCAC-N



本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show



90°

圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高×寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SCACR/L-0808K06N	●	●	8	125	8	8	CC□□ 0602□□	CS25	T-8	
SCACR/L-1010K06N	●	●	10	125	10	10				
SCACR/L-1212K09N	●	●	12	125	12	12	CC□□ 09T3□□	CS35	T-15	

S-Type

GTAN

Fig1





Fig2



本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show


90°

圖解 Fig	G-Type
Fig 1	
Fig 2	


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	Fig	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	中心銷 Screw of shim	C扣環 Clasp	板手 Wrench	價格 Price
GTANR/L-1212H16	1	●		12	15	100	12	11.5	TN□□ 1604□□	LT-5	C-3	GT-40	
GTANR/L-1616H16	2	●		16	—	100	16	15.5					

STAC-N



本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show



90°

圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高x寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
STACR/L-0808K09N	●	●	8	125	8	8	TC□□ 0902□□	CS22	T-7	
STACR/L-1010K09N	●	●	10	125	10	10				
STACR/L-1212K11N	●	●	12	125	12	12	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
STACR/L-1616K11N	●	●	16	125	16	16				

S-Type

STJP



本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show



93°

圖解 Fig





新品上市 New Arrival

寸法 Dimension(mm)

	產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高x寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
NEW	STJPR/L-1212K11N	●		12	125	12	12	TP□□ 1103□□	CS30	T-10	

SVJB-N





本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show

93°


圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高x寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SVJBR/L-1010K11N	●	●	10	125	10	10	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVJBR/L-1212K11N	●	●	12	125	12	12				
SVJBR/L-1616K11N	●	●	16	125	16	16				
SVJBR/L-1616K16N	●	●	16	125	16	16	VB□□ 1604□□	CS35	T-15	

SVKB





本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show

54.5°

圖解 Fig





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高x寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SVKBR/L-1212K11	●	●	12	125	9	12	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVKBR/L-1616K11	●	●	16	125	9	16				

S-Type

SVJC-N





本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show

93°


圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高x寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SVJCR/L-1010K11N	●	●	10	125	10	10	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVJCR/L-1212K11N	●	●	12	125	12	12				
SVJCR/L-1616K11N	●	●	16	125	16	16				
SVJCR/L-1616K16N	●	●	16	125	16	16	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVJCR/L-2020K16N	●	●	20	125	20	20				

SVKC





本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show

54.5°


圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高x寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SVKCR/L-1212K11	●	●	12	125	9	12	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVKCR/L-1616K11	●	●	16	125	9	16				


SDJC-N



本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show

93°


圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高x寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SDJCR/L-1010K07N	●	●	10	125	10	10	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
SDJCR/L-1212K07N	●	●	12	125	12	12				
SDJCR/L-1616K11N	●	●	16	125	16	16	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	

SDJC-NA



本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show

93°

圖解 Fig



新品上市 New Arrival


寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
NEW SDJCR/L-1212K11NA	●		12	22	125	12	12	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	

SDAC-N

本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show

90°





圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿 高x寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SDACR/L-0808K07N	●	●	8	125	8	8	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
SDACR/L-1010K07N	●	●	10	125	10	10				
SDACR/L-1212K07N	●	●	12	125	12	12				
SDACR/L-1212K11N	●	●	12	125	12	12	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
SDACR/L-1616K11N	●	●	16	125	16	16				

SDAC-NA

本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show

90°






圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿 高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SDACR/L-1212K11NA	●	●	12	22	125	12	12	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	

EZH



本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show

圖解 Fig




新規格上市 New Specification Arrival


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高x寬 HxB	最大切斷外徑 CUT DIA	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	切削頭底部長 HBH	切削寬度 CW	刀片 Insert	螺絲 Screw	L型板手 Wrench	旗型板手 Wrench	價格 Price
EZHR/L-10K-1.5D-10	●	●	10	20	21	125	10	10	2	1.5	ECH150	CS35115	–	T-15	
EZHR/L-10K-2D-14	●	●	10	28	21	125	10	10	4	2	ECH200	CS35115	–	T-15	
EZHR/L-10K-3D-14	●	●	10	28	21	125	10	10	4	3	ECH300	CS35115	–	T-15	
EZHR/L-12K-1.5D-12	●	●	12	24	21.2	125	12	12	2	1.5	ECH150	CS35115	–	T-15	
EZHR/L-12K-2D-14	●	●	12	28	21.2	125	12	12	2	2	ECH200	CS35115	–	T-15	
EZHR/L-12K-3D-12	●	●	12	24	21.2	125	12	12	2	3	ECH300	CS35115	–	T-15	
EZHR/L-12K-3D-14	●	●	12	28	21.2	125	12	12	2	3					
EZHR/L-16K-2D-14	●	●	16	28	30	125	16	16	4	2	ECH200	CS6-50	LW040	–	
NEW EZHR/L-16K-2D-18	●	●	16	36	30	125	16	16	4	2					
EZHR/L-16K-3D-16	●	●	16	32	30	125	16	16	4	3	ECH300	CS6-50	LW040	–	

S-Type

EWC(-N)





本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show

圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	切削寬度 CW	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
EWCR/L-1212K16	●	●	12	12	125	12	12	1~3	EC16R/L	CH40	T-15	
EWCR/L-1616K16	●	●	16	16	125	16	16	1~3				
EWCR/L-2020K22N	●	●	20	20	125	20	20	0.5-4.8	EC22R/L	CS45	T-15	

EWA

本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show



圖解 Fig





新品上市 New Arrival

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿 高x寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
NEW EWAR/L-1212K40	●		12	125	12	12	ADG□□ □□□□	CH40	T-10	
NEW EWAR/L-1616K40			16	125	16	16				
NEW EWAR/L-2020K40	●		20	125	20	20				
NEW EWAR/L-2525M40	●		25	150	25	25				

S-Type **SE-N**





本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show

圖解 Fig



新規格上市 New Specification Arrival

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock R	在庫 Stock L	刀桿高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	墊片 Shim	螺絲 Screw	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	L型板手 Wrench	價格 Price
NEW SER/L-0808K11N	●		8	20	125	8	8	11ER/IR	–	–	CS30	–	T-10	–	
SER/L-1212K11N	●	●	12	20	125	12	12								
SER/L-1010K16N	●	●	10	20	125	10	10	16ER/IR	–	–	CS35	–	T-15	–	
SER/L-1212K16N	●	●	12	20	125	12	12								
SER/L-1616K16N	●	●	16	25	125	16	16	16ER/IR	AE16	AI16	CS 35115	CS6-0306	T-15	LW025	

●16ER：右手刀片，16IR：左手刀片。
●16ER：Right hand insert, 16IR：Left hand insert.