

C

外徑車刀 Tool Holder



外徑車刀識別系統－公制 Tool Holder Identification System－Metric..... C03
 外徑車刀識別系統－英制 Tool Holder Identification System－Inch..... C04
 外徑車刀系列索引表 For Index Tool Holder Series..... C05－C09

ECLN.....	C10	EWLN.....	C23	EDJN.....	C36	SVKC.....	C55
NEW HCLN.....	C10	NEW HWLN.....	C23	NEW HDJN.....	C37	SVUC.....	C55
MCLN.....	C11	MWLN.....	C24	MDJN.....	C38	SVQC.....	C56
ECKN.....	C11	ESDN.....	C24	EDQN.....	C39	SVQC.....	C56
NEW HCKN.....	C12	MSDN.....	C25	MDQN.....	C40	SVJN.....	C57
MCKN.....	C12	ESBN.....	C26	EDNN.....	C41	SDJC.....	C58
ECMN.....	C13	NEW HSBN.....	C26	MDNN.....	C42	SDQC.....	C58
ECMN-A.....	C13	MSBN.....	C27	SCLC.....	C42	SDNC.....	C59
ECRN.....	C14	ESKN.....	C28	SCNC.....	C43	SDFC.....	C59
MCRN.....	C14	MSKN.....	C28	STEP.....	C44	SSSC.....	C60
ETJN.....	C15	ESSN.....	C29	STFP.....	C45	SSSC.....	C60
NEW HTJN.....	C16	MSSN.....	C29	STGP.....	C46	STAC.....	C61
MTJN.....	C16	EVJN.....	C30	SVJB.....	C46	STEC.....	C61
ETGN.....	C17	NEW HVJN.....	C30	SVJB.....	C47	NEW STFC.....	C62
MTGN.....	C17	MVJN.....	C31	SVVB.....	C48	SRAC.....	C63
ETXN.....	C18	EVVN.....	C32	SVUB.....	C48	SRAC.....	C64
ETEN.....	C19	MVVN.....	C32	SVQB.....	C49	SRDC.....	C64
NEW HTEN.....	C19	EVVN.....	C33	SVQB.....	C50	SRGC.....	C65
MTEN.....	C20	NEW HVVN.....	C33	SVKB.....	C51	SWAC.....	C66
ETQN.....	C20	MVVN.....	C33	SVJC.....	C52	SE.....	C67
NEW HTQN.....	C21	EVQN.....	C34	SVJC.....	C53	ESE.....	C67
MTQN.....	C22	MVQN.....	C34	SVVC.....	C54	EWT1.....	C68
ETFN.....	C22	MVVN-N.....	C35	SVVC.....	C54		
MTFN.....	C22	MVUN.....	C35				

外徑車刀架

E-Type Tool Holder

World New Generation Tool Holder

全 | 球 | 首 | 創 E-Type系列

新世代世界專利產品

刀片重覆裝夾定位精準。

The positioning of the insert clamping repeatedly is accurate.

在高進給或不安定切削機器使用中，刀片不會移動。

No insert movement during high speed or unstable machining.

裝夾刀片快速，簡單有效率，延長刀片使用壽命

Clamping insert is fast simple and effective, extend insert life.



World PAT.

台灣精品 2008
TAIWAN EXCELLENCE



壓板式外徑車刀架

Clamping-Type External Turning Tool

僅微鬆壓板螺絲旋轉壓板，即可替換刀片，壓板回放時也能快速定位，中心銷精準定位，大壓板加強固定，可承受輕、中、重切削加工，尺寸穩定。

Simply rotate the clamping plate screw to slightly loosen and replace the insert, quick positioning during clamping plate reset.

Precision center pin for accurate positioning and reinforced fixation of the large clamping plate.

Suitable for light, medium and heavy cutting operations with stable dimensions.

新型下壓
大壓板

New Downward Large
Clamping Plate



刀片重覆裝夾定位精準、快速，簡單有效率
在高進給或不安定切削機器使用中
刀片不會移動，延長刀片使用壽命。

Insert re clamping positioning is precise, fast, simple, and efficient.

No insert movement even during high feed or unstable machining conditions, extending tool life.

外徑車刀識別系統－公制

Tool Holder Identification System－Metric

E C L N R-25 25 M 12

- 1 夾持方式 Clamping System
- 2 刀片形狀 Insert Shape
- 3 切削形狀記號 Cutting Edge Shape Code
- 4 離隙角 Relief Angle
- 5 進刀變換 Version
- 6 刀柄高度 Shank Height
- 7 刀柄寬度 Shank Width
- 8 標準全長 Full Length
- 9 切邊長度 Cutting Edge Length

1 夾持方式

Clamping System

壓塊固定式 Wedge Lock Holding	記號 Symbol	形狀 Shape	角度 Angle
E	R	圓形	—
壓板+銷固定式 Top & Hole Clamping	S	正方形	90°
H	T	正三角形	60°
壓板+銷固定式 Top & Hole Clamping	C	菱形	80°
M	D	菱	55°
螺絲鎖緊式 Screw Clamping	E	形	75°
S	V	35°	35°
	W	桃形	80°

記號 Symbol	形狀 Shape	角度 Angle
R	圓形	—
S	正方形	90°
T	正三角形	60°
C	菱形	80°
D	菱	55°
E	形	75°
V	35°	35°
W	桃形	80°

記號 Symbol	形狀 Shape	記號 Symbol	形狀 Shape	記號 Symbol	形狀 Shape
A	90° 90°	J	93°	S	45°
B	75°	K	75°	T	60°
C	90°	L	95°	U	93° 95°
D	45°	M	50° 40°	V	72.5°
E	60°	N	62.5° 50°	W	60° 62.5°
F	91° 90°	P	117.5°	X	Special
G	90° 90°	Q	107.5° 117.5°	Y	85°
H	107.5°	R	75°	Z	93°

記號 Symbol	形狀 Shape	記號 Symbol	形狀 Shape	記號 Symbol	形狀 Shape
A	90° 90°	J	93°	S	45°
B	75°	K	75°	T	60°
C	90°	L	95°	U	93° 95°
D	45°	M	50° 40°	V	72.5°
E	60°	N	62.5° 50°	W	60° 62.5°
F	91° 90°	P	117.5°	X	Special
G	90° 90°	Q	107.5° 117.5°	Y	85°
H	107.5°	R	75°	Z	93°


4 離隙角 Relief Angle

記號 Symbol	離隙角 Relief Angle	記號 Symbol	離隙角 Relief Angle
B	5°	N	0°
C	7°	P	11°


5 進刀變換 Version

記號 Symbol	方向 Direction	記號 Symbol	方向 Direction	記號 Symbol	方向 Direction
R		N		L	

6 刀柄高度 Shank Height



7 刀柄寬度 Shank Width




關於刀柄高度和寬度，尺寸標示以mm為單位，並取2位整數
2 digits are used for shank height and width dimensions in mm.

8 標準全長(mm) Full Length

記號 Symbol	長度 Length	記號 Symbol	長度 Length	記號 Symbol	長度 Length	記號 Symbol	長度 Length
A	32 mm	G	90 mm	N	160 mm	U	350 mm
B	40 mm	H	100 mm	P	170 mm	V	400 mm
C	50 mm	J	110 mm	Q	180 mm	W	450 mm
D	60 mm	K	125 mm	R	200 mm	Y	500 mm
E	70 mm	L	140 mm	S	250 mm	X	Special
F	80 mm	M	150 mm	T	300 mm		

9 切邊長度 Cutting Edge Length



外徑車刀識別系統－英制

Tool Holder Identification System－Inch

E C L N R 12 - 4 B



1 夾持方式

Clamping System

2 刀片形狀 Insert Shape

3 切刃形狀記號 Cutting Edge Shape Code

壓塊固定式 Wedge Lock Holding	記號 Symbol	形 狀 Shape	角度 Angle	記號 Symbol	形 狀 Shape	記號 Symbol	形 狀 Shape	記號 Symbol	形 狀 Shape		
E		R	 圓 形	—	A	 90° 90°	J	 93°	S	 45°	
壓板+銷固定式 Top & Hole Clamping	S	 90°	正方形	90°	B	 75°	K	 75°	T	 60°	
H		T	 60°	正三角形	60°	C	 90° 90°	L	 95°	U	 93° 95°
壓板+銷固定式 Top & Hole Clamping	C	 80°	80°	D	 45°	M	 50° 40°	V	 72.5°		
M		D	 55°	菱 形	55°	E	 60°	N	 62.5° 50°	W	 60° 62.5°
螺絲鎖緊式 Screw Clamping	E	 75°	75°	F	 91° 90°	P	 117.5°	X	Special		
S		V	 35°	35°	G	 90° 90°	Q	 107.5° 117.5°	Y	 85°	
	W	 80°	桃 形	80°	H	 107.5°	R	 75°	Z	 93°	

4 離隙角 Relief Angle

記號 Symbol	離隙角 Relief Angle	記號 Symbol	離隙角 Relief Angle
B		N	
C		P	

5 進刀變換 Version

記號 Symbol	方向 Direction	記號 Symbol	方向 Direction	記號 Symbol	方向 Direction
R		N		L	

6 刀柄高度及刀柄寬度(mm)
Shank Height & Shank Width

記號 Symbol	高度 vs 寬度 Height & Width
08	15.88
10	31.75
12	19.05
16	25.4
20	31.75
24	38.1
32	50.8

7 切邊長度(mm)
Cutting Edge Length
























記號 Symbol	長度 Length	記號 Symbol	長度 Length
2	6.35	8	25.4
3	9.52	9	28.575
4	12.7	10	31.75
5	15.88	11	34.928
6	19.05	12	38.1
7	22.225		

8 標準全長(mm)
Full Length








記號 Symbol	長度 Length	記號 Symbol	長度 Length
A	101.6	F	203.2
B	114.3	G	254
C	127	H	304.8
D	152.4	X	Special
E	177.8		

外徑車刀系列索引表












For Index Tool Holder Series




刀片形狀 Insert Type	夾持方式 Clamping System	加工方式 Tooling					
 80° 菱形 Diamond Type C	E-Type	 ECLN 95° 頁碼 Page C10	 ECKN 75° 頁碼 Page C11	 ECMN 50° 頁碼 Page C13	 ECMN-A 40° 頁碼 Page C13	 ECRN 75° 頁碼 Page C14	
	H-Type	 NEW HCLN 95° 頁碼 Page C10	 NEW HCKN 75° 頁碼 Page C12				
	M-Type	 MCLN 95° 頁碼 Page C11	 MCKN 75° 頁碼 Page C12	 MCRN 75° 頁碼 Page C14			
	S-Type	 NEW SCLC 95° 頁碼 Page C40	 SCNC 50° 頁碼 Page C41				
 正三角形 Triangular Type T	E-Type	 ETJN 93° 頁碼 Page C15	 ETGN 90° 頁碼 Page C17	 ETXN 10° 頁碼 Page C18	 ETEN 60° 頁碼 Page C19	 ETQN 105° 頁碼 Page C20	 ETFN 91° 頁碼 Page C23
	H-Type	 NEW HTJN 93° 頁碼 Page C16	 NEW HTJN-A 93° 頁碼 Page C16	 NEW HTEN 60° 頁碼 Page C18	 NEW HTQN 105° 頁碼 Page C19		
	M-Type	 MTJN 93° 頁碼 Page C16	 MTGN 90° 頁碼 Page C17	 MTEN 60° 頁碼 Page C20	 MTQN 105° 頁碼 Page C21	 MTFN 91° 頁碼 Page C22	

刀片形狀 Insert Type	夾持方式 Clamping System	加工方式 Tooling					
 正三角形 Triangular Type T	S-Type	STEP	STFP	STGP	STAC	NEW STEC	STFC
		60° 頁碼 Page C44	90° 頁碼 Page C44	90° 頁碼 Page C45	90° 頁碼 Page C61	60° 頁碼 Page C61	91° 頁碼 Page C62
 桃形 Hexagonal Type W	E-Type	EWLN					
	H-Type	NEW HWLN					
	M-Type	MWLN					
	S-Type	SWAC					
		10° 頁碼 Page C66					
 正方形 Square Type S	E-Type	ESDN	ESBN	ESKN	ESSN		
	H-Type	NEW HSBN					
		45° 頁碼 Page C25	75° 頁碼 Page C26	75° 頁碼 Page C28	45° 頁碼 Page C29		
		75° 頁碼 Page C26					

刀片形狀 Insert Type	夾持方式 Clamping System	加工方式 Tooling					
 正方形 Square Type S	M-Type	 MSDN 45° 頁碼 Page C25	 MSBN 75° 頁碼 Page C27	 MSKN 75° 頁碼 Page C28	 MSSN 45° 頁碼 Page C29		
	S-Type	 SSSC 45° 頁碼 Page C60					
 35° 菱形 Diamond Type V	E-Type	 EVJN 93° 頁碼 Page C30	 EVVN 72.5° 頁碼 Page C32	 EVVN 72.5° 頁碼 Page C33	 EVQN 117.5° 頁碼 Page C34		
	H-Type	 NEW HVJN 93° 頁碼 Page C30	 NEW HVVN 93° 頁碼 Page C33				
	M-Type	 MVJN 93° 頁碼 Page C31	 MVVN 72.5° 頁碼 Page C32	 MVVN 72.5° 頁碼 Page C33	 MVQN 117.5° 頁碼 Page C34	 MVVN-N 72.5° 頁碼 Page C35	 MVUN 95° 頁碼 Page C35
	S-Type	 SVJB 93° 頁碼 Page C46	 SVJB 93° 頁碼 Page C47	 SVVB 72.5° 頁碼 Page C48	 SVUB 93° 頁碼 Page C48	 SVQB 117.5° 頁碼 Page C49	 SVQB 117.5° 頁碼 Page C50
		 SVKB 54.5° 頁碼 Page C51	 SVJC 93° 頁碼 Page C52	 SVJC 93° 頁碼 Page C53	 SVVC 72.5° 頁碼 Page C54	 SVVC 72.5° 頁碼 Page C54	 SVKC 54.5° 頁碼 Page C55




刀片形狀 Insert Type	夾持方式 Clamping System	加工方式 Tooling			
 35° 菱形 Diamond Type V	S-Type	SVUC  93° 頁碼 Page C55	SVQC  117.5° 頁碼 Page C56	SVQC  117.5° 頁碼 Page C56	SVJN  93° 頁碼 Page C57
 55° 菱形 Diamond Type D	E-Type	EDJN  93° 頁碼 Page C36	EDQN  107.5° 頁碼 Page C38	EDNN  62.5° 頁碼 Page C38	
	H-Type	NEW HDJN  93° 頁碼 Page C37			
	M-Type	MDJN  93° 頁碼 Page C37	MDQN  107.5° 頁碼 Page C37	MDNN  62.5° 頁碼 Page C41	
	S-Type	SDJC  93° 頁碼 Page C58	SDQC  107.5° 頁碼 Page C58	SDNC  62.5° 頁碼 Page C59	SDFC  91° 頁碼 Page C59
 圓形 Round Type R	S-Type	SRAC  頁碼 Page C63	SRAC  頁碼 Page C64	SRDC  頁碼 Page C64	SRGC  頁碼 Page C65


刀片形狀 Insert Type	夾持方式 Clamping System	加工方式 Tooling	
 外徑牙刀 External Threading ER / IR	M-Type	EWT1  頁碼 Page C68	
	S-Type	SE  頁碼 Page C67	ESE  頁碼 Page C67

E-Type
H-Type

ECLN

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

95°

夾持方式
Clamping System

E-Type

圖解
Fig


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ECLNR/L-2020K12	●●	20	32	125	25	20	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4	CN12-2	CS80	C-6	LW030 LW040	
ECLNR/L-2525M12	●●	25	32	150	32	25	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4	CN12-2	CS80	C-6	LW030 LW040	
ECLNR/L-3232P12	●●	32	32	170	40	32	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4	CN12-2	CS80	C-6	LW030 LW040	
ECLNR/L-2525M16	●●	25	44	150	32	25	CN□□ 1606□□	SMC-416	LW-5	CN12-2	CS80	C-6	LW040	
ECLNR/L-3232P16	●●	32	44	170	40	32	CN□□ 1606□□	SMC-416	LW-5	CN12-2	CS80	C-6	LW040	
* ECLNR/L12-4B	●●	19.05	32	114.3	25.4	19.05	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4	CN12-2	CS80	C-6	LW030 LW040	
* ECLNR/L16-4D	●●	25.4	32	152.4	31.8	25.4	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4	CN12-2	CS80	C-6	LW030 LW040	
* ECLNR/L20-4D	●●	31.75	32	152.4	38.1	31.75	CN□□ 1606□□	SMC-416	LW-5	CN12-2	CS80	C-6	LW040	
* ECLNR/L16-5D	●●	25.4	32	152.4	31.8	25.4	CN□□ 1606□□	SMC-416	LW-5	CN12-2	CS80	C-6	LW040	
* ECLNR/L20-5D	●●	31.75	32	152.4	38.1	31.75	CN□□ 1606□□	SMC-416	LW-5	CN12-2	CS80	C-6	LW040	


* 英制規格。

* Imperial Dimension.

HCLN

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

95°

夾持方式
Clamping System

H-Type

圖解
Fig

寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
HCKNR/L-2525M12	●	25	36	150	32	25	CN□□ 1204□□	SMC432	LCS-617	HI-11	CS60H	C-5	LW030	

新品上市
New Arrival

● 推薦優先選用E-Type。

● Recommend you to choose our patent products E-Type.

MCLN



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L												
MCLNR/L-1616K12	●	●	16	32	125	20	16	CN□□ 1204□□	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030	
MCLNR/L-2020K12	●	●	20	32	125	25	20							
MCLNR/L-2525M12	●	●	25	32	150	32	25	CN□□ 1204□□	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030	
MCLNR/L-3232P12	●	●	32	32	170	40	32							

 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show


95°

 夾持方式
Clamping System

 圖解
Fig

M-Type


ECKN



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L													
ECKNR/L-2020K12	●	●	20	32	125	25	20								
ECKNR/L-2525M12	●	●	25	32	150	32	25	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4	CN12-4	CS80	C-6	LW030 LW040	
ECKNR/L-3232P12	●	●	32	32	170	40	32								

 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show


75°

 夾持方式
Clamping System

 圖解
Fig

E-Type



- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

H-Type
M-Type

寸法 Dimension(mm)

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

75°


夾持方式
Clamping System

H-Type

圖解
Fig新品上市
New Arrival

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型扳手 Wrench	價格 Price
R	L													
NEW HCKNR/L-2525M12	●	25	36	150	32	25	CN□□ 1204□□	SMC432	LCS-617	HI-11	CS60H	C-5	LW030	


MCKN



寸法 Dimension(mm)

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

75°

夾持方式
Clamping System

M-Type

圖解
Fig



產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型扳手 Wrench	價格 Price
R	L												
MCKNR/L-2020K12	●	20	32	125	25	20	CN□□ 1204□□	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030	
MCKNR/L-2525M12	●	25	32	150	32	25	CN□□ 1204□□	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030	
MCKNR/L-3232P12	●	32	32	170	40	32							

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

ECMN

50°

E-Type



夾持方式
Clamping System

E-Type

圖解
Fig





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ECMNN-2020K12	●	20	48	125	25	20	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4	CN12-2	CS80	C-6	LW030 LW040	
ECMNN-2525M12	●	25	42	150	32	25								
ECMNN-3232P12	●	32	48	170	40	32								
ECMNN-2525M16	●	25	48	150	32	25	CN□□ 1606□□	SMC-416	LW-5	CN12-2	CS80	C-6	LW040	

ECMN-A

40°



夾持方式
Clamping System

E-Type-A

圖解
Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ECMNN-2020K12A	●	20	38	125	25	20								
ECMNN-2525M12A	●	25	42	150	32	25	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4	CN12-4	CS80	C-6	LW030 LW040	
ECMNN-3232P12A	●	32	48	170	40	32								
ECMNN-2525M16A	●	25	42	150	32	25	CN□□ 1606□□	SMC-416	LW-5	CN12-4	CS80	C-6	LW040	

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type
M-Type

ECRN



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 C Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L													
ECRNR/L-2020K12	●	●	20	32	125	25	20								
ECRNR/L-2525M12	●	●	25	32	150	32	25	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4	CN12-4	CS80	C-6	LW030 LW040	
ECRNR/L-3232P12	●	●	32	32	170	40	32								

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show


75

夾持方式
Clamping System

E-Type

圖解
Fig

MCRN



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L												
MCRNR/L-2020K12	●	●	20	32	125	25	20	CN□□ 1204□□	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030	
MCRNR/L-2525M12	●	●	25	32	150	32	25	CN□□ 1204□□	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030	
MCRNR/L-3232P12	●	●	32	32	170	40	32							

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show



75

夾持方式
Clamping System

M-Type

圖解
Fig

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

ETJN

 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

 夾持方式
Clamping System

 圖解
Fig

E-Type

E-Type-A


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高×寬 H×B	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L													
ETJNR/L-1616K16	●	●	16	34	125	20	16	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-4	TN16-2	CS60E	C-5	LW025 LW030	
ETJNR/L-2020K16	●	●	20	32	125	25	20								
ETJNR/L-2525M16	●	●	25	32	150	32	25								
ETJNR/L-3232P16	●	●	32	32	170	40	32	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040	
ETJNR/L-2020K16A	●	●	20	32	125	25	20								
ETJNR/L-2525M16A	●	●	25	32	150	32	25								
ETJNR/L-3232P16A	●	●	32	32	170	40	32								
* ETJNR/L12-3B	●	●	19.05	32	114.3	25.4	19.05	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040	
* ETJNR/L16-3D	●	●	25.4	32	152.4	31.8	25.4								
* ETJNR/L20-3D	●	●	31.75	32	152.4	38.1	31.75								

* 英制規格。 * Imperial Dimension.

 ● 推薦優先選用E-Type。
● Recommend you to choose our patent products E-Type.

H-Type
M-Type

Fig1





Fig2



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93°

夾持方式
Clamping System

圖解
Fig

H-Type


H-Type-A

寸法 Dimension(mm)

新品上市
New Arrival

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
HTJNR/L-2525M16	●	25	36	150	32	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	HI-11	CS60H	C-5	LW020 LW030	
HTJNR/L-2525M16A	●	25	36	150	32	25								

MTJN



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93°

夾持方式
Clamping System

圖解
Fig


M-Type

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MTJNR/L-1616K16	●●	16	34	125	20	16	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030	
MTJNR/L-2020K16	●●	20	34	125	25	20							
MTJNR/L-2525M16	●●	25	34	150	32	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030	
MTJNR/L-3232P16	●●	32	34	170	40	32							

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.


ETGN



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

90°

E-Type
M-Type



夾持方式
Clamping System

圖解
Fig


E-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高×寬	刀頭長度	標準全長	工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L	HxB	LH	LF	WF	HF								
ETGNR/L-1616K16	●	●	16	34	125	20	16	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-4	TN16-2	CS60E	C-5	LW025 LW030	
ETGNR/L-2020K16	●	●	20	34	125	25	20	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040	
ETGNR/L-2525M16	●	●	25	34	150	32	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040	


MTGN



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

90°

E-Type
M-Type



夾持方式
Clamping System

圖解
Fig

M-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高×寬	刀頭長度	標準全長	工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L	HxB	LH	LF	WF	HF							
MTGNR/L-1616K16	●	●	16	34	125	20	16	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030	
MTGNR/L-2020K16	●	●	20	34	125	25	20	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030	
MTGNR/L-2525M16	●	●	25	34	150	32	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030	

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type

ETXN



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

10°

夾持方式
Clamping System

圖解
Fig

E-Type





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L													
ETXNR/L-2020K16	●	●	20	32	125	25	20								
ETXNR/L-2525M16	●	●	25	32	150	32	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040	
ETXNR/L-3232P16	●	●	32	32	170	40	32								

E-Type
H-Type

ETEN

60°


夾持方式
Clamping System

圖解
Fig

E-Type





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ETENN-2020K16	●	20	38	125	10	20	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040	
ETENN-2525M16	●	25	42	150	12.5	25								

HTEN

60°


夾持方式
Clamping System

圖解
Fig

H-Type





寸法 Dimension(mm)

新品上市
New Arrival

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
HTENN-2525M16	●	25	39	150	12.5	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	HI-11	CS60H	C-5	LW020 LW030	

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

M-Type
E-Type



夾持方式
Clamping System

M-Type

圖解
Fig





60°

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MTENN-2020K16	●	20	38	125	10	20	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030	
MTENN-2525M16	●	25	42	150	12.5	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030	

ETQN



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

夾持方式
Clamping System

E-Type

圖解
Fig




105°

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高x寬 R L HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ETQNR/L-2020K16	●●	20	34	125	25	20								
ETQNR/L-2525M16	●●	25	34	150	32	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040	
ETQNR/L-3232P16	●●	32	34	170	40	32								


●推薦優先選用E-Type。
●Recommend you to choose our patent products E-Type.

HTQN



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

105°



夾持方式
Clamping System

圖解
Fig

H-Type




寸法 Dimension(mm)

新品上市
New Arrival


產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
R	L													
HTQNR/L-2525M16	●	25	34	150	32	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	HI-11	CS60H	C-5	LW020 LW030	

MTQN



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

105°



夾持方式
Clamping System

圖解
Fig

M-Type





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
R	L												
MTQNR/L-2020K16	●●	20	34	125	25	20	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030	
MTQNR/L-2525M16	●●	25	34	150	32	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030	
MTQNR/L-3232P16	●●	32	34	170	40	32							

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type
M-Type

ETFN



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

91°

夾持方式
Clamping System

圖解
Fig

E-Type





E-Type-A



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ETFNR/L-2020K16	●	●	20	34	125	25	20							
ETFNR/L-2525M16	●	●	25	34	150	32	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6 LW025 LW040	
ETFNR/L-2525M16A	●	●	25	34	150	32	25							
ETFNR/L-3232P16	●	●	32	34	170	40	32							

MTFN



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

91°

夾持方式
Clamping System

圖解
Fig

M-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MTFNR/L-1616K16	●		16	34	125	20	16	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21 LW020 LW030	
MTFNR/L-2020K16	●	●	20	34	125	25	20						
MTFNR/L-2525M16	●	●	25	34	150	32	25	TN□□ 1604□□	SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22 LW020 LW030	
MTFNR/L-3232P16	●	●	32	32	170	40	32						

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

EWLNR



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
EWLNR/L-2020K06	●	20	32	125	25	20	WN□□ 0604□□	SMW-406	LT-3	WN06-2	CS60E	C-5	LW025 LW030	
EWLNR/L-2525M06	●	25	32	150	32	25								
EWLNR/L-2020K08	●	20	32	125	25	20								
EWLNR/L-2525M08	●	25	32	150	32	25	WN□□ 0804□□	SMW-422	LW-4	WN08-4	CS80	C-6	LW030 LW040	
EWLNR/L-3232P08	●	32	32	170	40	32								
* EWLNR/L12-4B	●	19.05	32	114.3	25.4	19.05								
* EWLNR/L16-4D	●	25.4	32	152.4	31.8	25.4	WN□□ 0804□□	SMW-422	LW-4	WN08-4	CS80	C-6	LW030 LW040	
* EWLNR/L20-4D	●	31.75	32	152.4	38.1	31.75								


* 英制規格。

* Imperial Dimension.

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

95

HWLNR



寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
HWLNR/L-2525M08	●	25	34	150	32	25	WN□□ 0804□□	SMW-422	LCS-617	HI-11	CS60H	C-5	LW030	

新品上市
New Arrival

● 推薦優先選用E-Type。

● Recommend you to choose our patent products E-Type.

M-Type | MWLN



寸法 Dimension(mm)

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

95°

夾持方式
Clamping System圖解
Fig

M-Type





產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	I型板手 Wrench	價格 Price
	R	L												
MWLN R/L-2020K08	●	●	20	32	125	25	20	WN□□ 0804□□	SMW-422	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030	
MWLN R/L-2525M08	●	●	25	32	150	32	25	WN□□ 0804□□	SMW-422	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030	
MWLN R/L-3232P08	●	●	32	32	170	40	32							

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

ESDN

45°

E-Type
M-Type



夾持方式
Clamping System

E-Type

圖解
Fig





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ESDNN-2020K12	●	20	48	125	10	20	SN□□ 1204□□	SMS-432	LW-4	SN12	CS80	C-6	LW030 LW040	
ESDNN-2525M12	●	25	48	150	12.5	25								
ESDNN-3232P12	●	32	48	170	16	32								

MSDN

45°



夾持方式
Clamping System

M-Type

圖解
Fig



寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MSDNN-2020K12	●	20	34	125	10	20	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030	
MSDNN-2525M12	●	25	34	150	12.5	25	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030	
MSDNN-3232P12	●	32	34	170	16	32							

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.



E-Type

H-Type



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

75

夾持方式
Clamping System

圖解
Fig


E-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ESBNR/L-2020K12	●	20	32	125	25	20	SN□□ 1204□□	SMS-432	LW-4	SN12	CS80	C-6	LW030 LW040	
ESBNR/L-2525M12	●	25	32	150	32	25								
ESBNR/L-3232P12	●	32	32	170	40	32								

HSBN



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

75

夾持方式
Clamping System

圖解
Fig

E-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
NEW HSBNR/L-2525M12	●	25	36	150	32	25	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	HI-11	CS61H	C-5	LW030	

新品上市
New Arrival

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.


MSBN



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

75

M-Type



夾持方式
Clamping System

圖解
Fig

M-Type




產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L												
MSBNR/L-2020K12	●	●	20	32	125	25	20	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030	
MSBNR/L-2525M12	●	●	25	32	150	32	25	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030	
MSBNR/L-3232P12	●	●	32	32	170	40	32							


- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type
M-Type

ESKN

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

75°

夾持方式
Clamping System


E-Type

圖解
Fig


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L													
ESKNR/L-2020K12	●	●	20	32	125	25	20	SN□□ 1204□□	SMS-432	LW-4	SN12	CS80	C-6	LW030 LW040	
ESKNR/L-2525M12	●	●	25	32	150	32	25								
ESKNR/L-3232P12	●	●	32	32	170	40	32								

MSKN

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

75°

夾持方式
Clamping System

M-Type


圖解
Fig

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L												
MSKNR/L-2020K12	●	●	20	32	125	25	20	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030	
MSKNR/L-2525M12	●	●	25	32	150	32	25	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030	
MSKNR/L-3232P12	●	●	32	32	170	40	32							

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

ESSN




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
ESSNR/L-2020K12	●●	20	44	125	25	20	SN□□ 1204□□	SMS-432	LW-4	SN12	CS80	C-6	LW030 LW040	
ESSNR/L-2525M12	●●	25	44	150	32	25								
ESSNR/L-3232P12	●●	32	44	170	40	32								

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

45°




夾持方式
Clamping System

E-Type

圖解
Fig



MSSN




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MSSNR/L-2020K12	●●	20	32	125	25	20	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW030	
MSSNR/L-2525M12	●●	25	32	150	32	25	SN□□ 1204□□	SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030	
MSSNR/L-3232P12	●●	32	32	170	40	32							

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

45°



夾持方式
Clamping System

M-Type


圖解
Fig




- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type
H-Type

EVJN

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93°

夾持方式
Clamping System圖解
Fig

E-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
EVJNR/L-2020K12	●●	20	44	125	25	20	VN□□ 12T3□□	—	LT-1	VN12	CS60E	C-5	LW025 LW030	
EVJNR/L-2525M12	●●	25	44	150	32	25								
EVJNR/L-2020K16	●●	20	44	125	25	20								
EVJNR/L-2525M16	●●	25	44	150	32	25	VN□□ 1604□□	SMV-322	LT-3	VN16	CS60E	C-5	LW025 LW030	
EVJNR/L-3232P16	●●	32	44	170	40	32								
* EVJNR/L12-3B	●●	19.05	47	114.3	25.4	19.05								
* EVJNR/L16-3D	●●	25.4	47	152.4	31.8	25.4	VN□□ 1604□□	SMV-322	LT-3	VN16	CS60E	C-5	LW025 LW030	
* EVJNR/L20-3D	●●	31.75	47	152.4	38.1	31.75								


* 英制規格。

* Imperial Dimension.

HVJN

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93°

夾持方式
Clamping System圖解
Fig

H-Type



寸法 Dimension(mm)



產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
HVJNR/L-2525M16	●	25	48	150	32	25	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS513	HI-12	CS60H	C-5	LW020 LW030	

新品上市
New Arrival

● 推薦優先選用E-Type。


● Recommend you to choose our patent products E-Type.

MVJN




本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93° M-Type




寸法 Dimension(mm)

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高×寬	刀頭 長度	標準 全長	工作 寬度	刀尖 高度	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench
		R	L	HxB	LH	LF	WF	HF						
S	MVJNR/L-2020K16	●	●	20	44	125	25	20	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-21	LW020 LW030
	MVJNR/L-2525M16	●	●	25	41	150	32	25	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030
H	MVJNR/L-2525M16H	●		25	41	150	32	25	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030
S	MVJNR/L-3232P16	●	●	32	40	170	40	32	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030

E-Type
M-Type

寸法 Dimension(mm)

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

72.5


夾持方式
Clamping System圖解
Fig

E-Type




產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	工作寬度 ¹ WF1	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型扳手 Wrench
	R	L													
EVVNR/L-2020K16	●	●	20	48	125	25	20	9.155	VN□□ 1604□□	SMV-322	LT-3	VN16	CS60E	C-5	LW025 LW030
EVVNR/L-2525M16	●	●	25	48	150	32	25	10.155							

MVVN



寸法 Dimension(mm)

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

72.5

夾持方式
Clamping System圖解
Fig

M-Type





產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高×寬	刀頭 長度	標準 全長	工作 寬度	刀尖 高度	工作寬度 ¹	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench
	R	L	HxB	LH	LF	WF	HF	WF1						
MV/VNR/L-2020K16	●	●	20	48	125	25	20	8.155	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-21	LW020 LW030
MV/VNR/L-2525M16	●	●	25	48	150	32	25	7.155	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type
H-Type
M-Type

EVVN

72.5



夾持方式
Clamping System

E-Type

圖解
Fig





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
EVVNN-2020K16	●	20	48	125	10	20	VN□□ 1604□□	SMV-322	LT-3	VN16	CS60E	C-5	LW025 LW030	
EVVNN-2525M16	●	25	48	150	12.5	25								
EVVNN-3232P16	●	32	48	170	16	32								

HVVN

72.5



夾持方式
Clamping System

H-Type

圖解
Fig





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
HVVNR/L-2525M16	●	25	50	150	12.5	25	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS513	HI-12	CS60H	C-5	LW020 LW030	

新品上市
New Arrival

MVVN

72.5



夾持方式
Clamping System

M-Type

圖解
Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MVVNN-2020K16	●	20	48	125	10	20	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-21	LW020 LW030	
MVVNN-2525M16	●	25	48	150	12.5	25	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030	
MVVNN-3232P16	●	32	48	170	16	32							

●推薦優先選用E-Type。

●Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type
M-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L													
EVQNR/L-2525M16	●	●	25	40	150	32	25	VN□□ 1604□□	SMV-322	LT-3	VN16	CS60E	C-5	LW025	
EVQNR/L-3232P16	●	●	32	40	170	40	32							LW030	

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

117.5


夾持方式
Clamping System

圖解
Fig

E-Type



MVQN



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L												
MVQNR/L-2020K16	●	●	20	40	125	25	20	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-21	LW020 LW030	
MVQNR/L-2525M16	●	●	25	44	150	32	25	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030	
MVQNR/L-3232P16	●	●	32	44	170	40	32							

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

117.5

夾持方式
Clamping System

圖解
Fig

M-Type





- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.

MVVN-N

 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

72.5°


 夾持方式
Clamping System

 圖解
Fig

M-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	工作寬度 ¹ WF1	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench
MVVNR/L-2020K16N	●	20	48	125	19.5	20	4.955	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-21	LW020 LW030
MVVNR/L-2525M16N	●●	25	48	150	24.6	25	4.955	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030

MVUN

 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

95°


 夾持方式
Clamping System

 圖解
Fig

M-Type


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
MVUNR/L-2020K16	●●	20	34	125	25	20	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030	
MVUNR/L-2525M16	●●	25	34	150	32	25	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-24	CS70-22	LW020 LW030	

- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.



E-Type EDJN

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93°

Fig1







Fig2



圖解 Fig

E-Type

Fig 1



Fig 2



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	刀柄 高×寬 R L HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench
EDJNR/L-2020K11	2	●●	20	36	125	25	20	DN□□ 1104□□	SMD-363	LT-3	DN11	CS60E	C-5	LW025 LW030
EDJNR/L-2525M11	1	●●	25	36	150	32	25							
EDJNR/L-2020K15	2	●●	20	44	125	25	20							
EDJNR/L-2525M15	1	●●	25	44	150	32	25	DN□□ 1504□□	SMD-463	LD-1	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040
EDJNR/L-3232P15	1	●●	32	44	170	40	32							
EDJNR/L-2020K15A	2	●●	20	44	125	25	20							
EDJNR/L-2525M15A	1	●●	25	44	150	32	25	DN□□ 1506□□	SMD-466	LW-4	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040
EDJNR/L-3232P15A	1	●●	32	44	170	40	32							
* EDJNR/L12-4B	2	●●	19.05	32	114.3	25.4	19.05							
* EDJNR/L16-4D	1	●●	25.4	32	152.4	31.75	25.4	DN□□ 1504□□	SMD-463	LD-1	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040
* EDJNR/L20-4D	1	●●	31.75	32	152.4	38.1	31.75							

* 英制規格。

* Imperial Dimension.


●此刀架本體共用。

●DN□□1504 and DN□□1506 inserts can be used the same tool body.

●推薦優先選用E-Type。

●Recommend you to choose our patent products E-Type.


HDJN



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

75°

H-Type
M-Type



夾持方式
Clamping System

圖解
Fig

E-Type




新品上市
New Arrival

寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型扳手 Wrench	價格 Price
R L														
HDJNR/L-2525M15	●	25	46	150	32	25	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	HI-12	CS60H	C-5	LW030	

MDJN



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93°



夾持方式
Clamping System

圖解
Fig

M-Type



M-Type-A




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型扳手 Wrench	價格 Price
R L													
MDJNR/L-2020K15	●●	20	40	125	25	20	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-21	LW030	
MDJNR/L-2525M15	●●	25	40	150	32	25	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	
MDJNR/L-3232P15	●●	32	40	170	40	32	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	
MDJNR/L-2020K15A	●●	20	40	125	25	20	DN□□ 1506□□	SMD-466	LCS-619	CP50-24	CS70-21	LW030	
MDJNR/L-2525M15A	●●	25	40	150	32	25	DN□□ 1506□□	SMD-466	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	
MDJNR/L-3232P15A	●●	32	40	170	40	32	DN□□ 1506□□	SMD-466	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	

- 此刀架本體共用。
- DN□□1504 and DN□□1506 inserts can be used the same tool body.
- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.



E-Type | EDQN



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

107.5

夾持方式
Clamping System

圖解
Fig

E-Type



E-Type-A



寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心鎖 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L													
EDQNR/L-2020K11	●	●	20	34	125	25	20	DN□□ 1104□□	SMD-363	LT-3	DN11	CS60E	C-5	LW025 LW030	
EDQNR/L-2525M11	●	●	25	34	150	32	25	DN□□ 1104□□	SMD-363	LT-3	DN11	CS60E	C-5	LW025 LW030	
EDQNR/L-2525M15	●	●	25	44	150	32	25	DN□□ 1504□□	SMD-463	LD-1	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040	
EDQNR/L-3232P15	●	●	32	44	170	40	32	DN□□ 1504□□	SMD-463	LD-1	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040	
EDQNR/L-2525M15A	●	●	25	44	150	32	25	DN□□ 1506□□	SMD-466	LW-4	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040	
EDQNR/L-3232P15A	●	●	32	44	170	40	32	DN□□ 1506□□	SMD-466	LW-4	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040	

●此刀架本體共用。

●DN□□1504 and DN□□1506 inserts can be used the same tool body.

●推薦優先選用E-Type。

●Recommend you to choose our patent products E-Type.

MDQN


本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

107.5



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高x寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L												
MDQNR/L-2020K15	●	●	20	36	125	25	20	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-21	LW030	
MDQNR/L-2525M15	●	●	25	36	150	32	25	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	
MDQNR/L-3232P15	●	●	32	36	170	40	32							
MDQNR/L-2020K15A	●	●	20	36	125	25	20	DN□□ 1506□□	SMD-466	LCS-619	CP50-24	CS70-21	LW030	
MDQNR/L-2525M15A	●	●	25	36	150	32	25	DN□□ 1506□□	SMD-466	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	
MDQNR/L-3232P15A	●	●	32	44	170	40	32							

●此刀架本體共用。



●DN□□1504 and DN□□1506 inserts can be used the same tool body.

●推薦優先選用E-Type。

●Recommend you to choose our patent products E-Type.

E-Type | EDNN

62.5



夾持方式
Clamping System

圖解
Fig

E-Type



E-Type-A



寸法 Dimension(mm)



產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	中心鎖 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
EDNNN-2020K15	●	20	48	125	10	20								
EDNNN-2525M15	●	25	48	150	12.5	25	DN□□ 1504□□	SMD-463	LD-1	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040	
EDNNN-3232P15	●	32	48	170	16	32								
EDNNN-2020K15A	●	20	48	125	10	20								
EDNNN-2525M15A	●	25	48	150	12.5	25	DN□□ 1506□□	SMD-466	LW-4	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040	
EDNNN-3232P15A	●	32	48	170	16	32								

●此刀架本體共用。

●DN□□1504 and DN□□1506 inserts can be used the same tool body.

●推薦優先選用E-Type。

●Recommend you to choose our patent products E-Type.

MDNN

夾持方式
Clamping System

圖解
Fig

M-Type

M-Type-A


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert 	墊片 Shim 	中心銷 Screw of shim 	壓板 Clamp 	雙頭螺絲 Screw 	L型板手 Wrench 	價格 Price
MDNNN-2020K15	●	20	41	125	10	20	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-21	LW030	
MDNNN-2525M15	●	25	41	150	12.5	25	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	
MDNNN-3232P15	●	32	48	170	16	32							
MDNNN-2020K15A	●	20	41	125	10	20	DN□□ 1506□□	SMD-466	LCS-619	CP50-24	CS70-21	LW030	
MDNNN-2525M15A	●	25	41	150	12.5	25	DN□□ 1506□□	SMD-466	LCS-619	CP50-24	CS70-22	LW030	
MDNNN-3232P15A	●	32	48	170	16	32							


●此刀架本體共用。

●DN□□1504 and DN□□1506 inserts can be used the same tool body.

●推薦優先選用E-Type。


●Recommend you to choose our patent products E-Type.

S-Type SCLC



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

95°



夾持方式
Clamping System

圖解
Fig



S-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高x寬	刀頭長度	標準全長	工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L	HxB	LH	LF	WF	HF				
SCLCR/L-0808K06	●	●	8	8	125	10	8	CC□□ 0602□□	CS25	T-8	
SCLCR/L-1010K06	●	●	10	10	125	12	10				
SCLCR/L-1212K06	●	●	12	16	125	16	12				
SCLCR/L-1616K06	●	●	16	20	125	20	16				
SCLCR/L-1212K09	●	●	12	16	125	16	12	CC□□ 09T3□□	CS35	T-15	
SCLCR/L-1616K09	●	●	16	20	125	20	16				
SCLCR/L-2020K09	●	●	20	22	125	25	20				
SCLCR/L-2525M09	●	●	25	22	150	32	25				
SCLCR/L-2020K12	●	●	20	22	125	25	20	CC□□ 1204□□	CS45	T-15	
SCLCR/L-2525M12	●	●	25	22	150	32	25	CC□□ 1204□□			
SCLCR/L-3232P12	●		32	22	170	40	32		CS50	T-20	

SCNC



夾持方式
Clamping System

S-Type



圖解
Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高×寬	刀頭長度	標準全長	工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L	HxB	LH	LF	WF	HF				
SCNCN-1010K06	●	●	10	10	125	5	10	CC□□ 0602□□	CS25	T-8	
SCNCN-1212K09	●	●	12	12	125	6	12	CC□□ 09T3□□	CS35	T-15	
SCNCN-1616K09	●	●	16	16	125	8	16				
SCNCN-2020K09	●	●	20	20	125	10	20				
SCNCN-2525M09	●	●	25	25	150	12.5	25				
SCNCN-2020K12	●	●	20	20	125	10	20	CC□□ 1204□□	CS45	T-15	
SCNCN-2525M12	●	●	25	25	150	12.5	25				

S-Type STEP



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

60°

夾持方式
Clamping System

S-Type



圖解
Fig



產品型號 Model No	在庫 Stock		寸法 Dimension(mm)					刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L	刀柄高x寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF				
STEPR/L-2020K11	●	●	20	20	125	14.5	20	TP□□ 1103□□	CS30	T-10	
STEPR/L-2525M11	●	●	25	25	150	19.5	25				

STFP

Fig1



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

90°

圖解 Fig


S-Type

Fig 1

Fig 2





Fig2



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock		刀柄高x寬 HxB	最大加工溝槽深度 CDX	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L									
STFPR/L-2525M09-R40	1	●	●	25	25	150	26	25	TP□□ 0902□□	CS25	T-8	
STFPR/L-2525M11	2	●		25	25	150	25	25	TP□□ 1103□□	CS30	T-10	
STFPR/L-2525M11-R40	1	●	●	25	25	150	26	25				
STFPR/L-3232P11-R40	1	●	●	32	25	170	31	32				
STFPR/L-3232M11-08	2	●		32	8	150	33	32				

STGP



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

90° S-Type

夾持方式
Clamping System

圖解
Fig

S-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L									
STGPR/L-2020K1603	●		20	22	125	25	20	TP□□ 1603□□	CS40	T-15	




S-Type | SVJB



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93°



夾持方式
Clamping System

圖解
Fig

S-Type





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高×寬	刀頭長度	標準全長	工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L	HxB	LH	LF	WF	HF				
SVJBR/L-1010K11	●	●	10	17	125	12	10	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVJBR/L-1212K11	●	●	12	25	125	16	12				
SVJBR/L-1616K11	●	●	16	20	125	20	16				
SVJBR/L-2020K11	●	●	20	22	125	25	20				
SVJBR/L-2525M11	●	●	25	22	150	32	25				
SVJBR/L-1616K16	●	●	16	29	125	20	16	VB□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVJBR/L-2020K16	●	●	20	40	125	25	20				
SVJBR/L-2525M16	●	●	25	40	150	32	25				

SVJB

 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93° S-Type

 夾持方式
Clamping System

S-Type



 圖解
Fig


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高x寬	刀頭長度	標準全長	工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	壓板 Clamp	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L	HxB	LH	LF	WF	HF					
SVJBR/L-1010K11-HA			10	17	125	12	10					
SVJBR/L-1212K11-HA			12	25	125	16	12					
SVJBR/L-1616K11-HA			16	20	125	20	16	VB□□ 1103□□	CCH3.5	CS25 CS35115	T-8 T-15	
SVJBR/L-2020K11-HA			20	25	125	25	20					
SVJBR/L-2525M11-HA			25	40	150	32	25					
SVJBR/L-1616K16-HB			16	29	125	20	16					
SVJBR/L-2020K16-HB			20	40	125	25	20	VB□□ 1604□□	CCH4.5	CS35 CS45	T-15	
SVJBR/L-2525M16-HB	●		25	40	150	32	25					
SVJBR/L-3232P16-HB			32	42	170	40	32					

S-Type | SVVB

72.5

夾持方式
Clamping System

S-Type

圖解
Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert 	螺絲 Screw 	旗型板手 Wrench 	價格 Price
SVVBN-1010K11	●	10	18	125	5	10	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVVBN-1212K11	●	12	18	125	6	12				
SVVBN-1616K11	●	16	30	125	8	16				
SVVBN-2525M11	●	25	30	150	12.5	25				
SVVBN-1616K16	●	16	30	125	8	16	VB□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVVBN-2020K16	●	20	30	125	10	20				
SVVBN-2525M16	●	25	30	150	12.5	25				

SVUB

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93°



夾持方式
Clamping System

S-Type

圖解
Fig

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高×寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert 	螺絲 Screw 	旗型板手 Wrench 	價格 Price
SVUBR/L-1616K11	●	●	16	125	25	16	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVUBR/L-2020K11	●	●	20	125	30	20				
SVUBR/L-2020K16	●	●	20	125	30	20	VB□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVUBR/L-2525M16	●	●	25	150	35	25				

SVQB


本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

夾持方式
Clamping System

S-Type

圖解
Fig




117.5

寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高×寬	刀頭長度	標準全長	工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L	HxB	LH	LF	WF	HF				
SVQBR/L-1010K11	●	●	10	15	125	15	10	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVQBR/L-1212K11	●	●	12	20	125	16	12				
SVQBR/L-1616K11	●	●	16	20	125	20	16				
SVQBR/L-2020K11	●	●	20	22	125	25	20				
SVQBR/L-1616K16	●	●	16	20	125	23	16	VB□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVQBR/L-2020K16	●	●	20	25	125	25	20				
SVQBR/L-2525M16	●	●	25	22	150	32	25				

S-Type | SVQB



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

117.5



夾持方式
Clamping System


圖解
Fig

S-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高×寬	刀頭長度	標準全長	工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	壓板 Clamp	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L	HxB	LH	LF	WF	HF					
SVQBR/L-1010K11-HA			10	15	125	15	10	VB□□ 1103□□	CCH3.5	CS25 CS35115	T-8 T-15	
SVQBR/L-1212K11-HA			12	20	125	16	12					
SVQBR/L-1616K11-HA			16	20	125	20.5	16					
SVQBR/L-2020K11-HA			20	22	125	25	20					
SVQBR/L-2525M11-HA			25	22	150	32	25					
SVQBR/L-1616K16-HB			16	20	125	23	16	VB□□ 1604□□	CCH4.5	CS35 CS45	T-15	
SVQBR/L-2020K16-HB			20	25	125	25	20					
SVQBR/L-2525M16-HB	●		25	22	150	32	25					
SVQBR/L-3232P16-HB			32	22	170	40	32					

SVKB


本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

54.5


夾持方式
Clamping System

S-Type

圖解
Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SVKBR/L-1010K11	●	●	10	12	125	9	10	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVKBR/L-1212K11	●	●	12	13	125	9	12				
SVKBR/L-1616K11	●	●	16	18	125	9	16				
SVKBR/L-2020K11	●	●	20	21	125	9	20				
SVKBR/L-1616K16	●	●	16	18	125	9	16	VB□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVKBR/L-2020K16	●	●	20	21	125	12	20				
SVKBR/L-2525M16	●	●	25	26	150	12	25				




S-Type | SVJC



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93°



夾持方式
Clamping System


圖解
Fig

S-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高×寬	刀頭長度	標準全長	工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L	HxB	LH	LF	WF	HF				
SVJCR/L-1010K11	●	●	10	17	125	12	10	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVJCR/L-1212K11	●	●	12	25	125	16	12				
SVJCR/L-1616K11	●	●	16	20	125	20	16				
SVJCR/L-2020K11	●	●	20	22	125	25	20				
SVJCR/L-2525M11	●		25	22	150	32	25				
SVJCR/L-1616K16	●	●	16	29	125	20	16	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVJCR/L-2020K16	●	●	20	40	125	25	20				
SVJCR/L-2525M16	●	●	25	40	150	32	25				
SVJCR/L-3232P16	●	●	32	42	170	40	32				

SVJC


本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93° S-Type



夾持方式
Clamping System

S-Type



圖解
Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高x寬	刀頭長度	標準全長	工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	壓板 Clamp	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L	HxB	LH	LF	WF	HF					
SVJCR/L-1010K11-HA			10	17	125	12	10					
SVJCR/L-1212K11-HA			12	25	125	16	12					
SVJCR/L-1616K11-HA			16	20	125	20	16	VC□□ 1103□□	CCH3.5	CS25 CS35115	T-8 T-15	
SVJCR/L-2020K11-HA			20	25	125	25	20					
SVJCR/L-2525M11-HA			25	40	150	32	25					
SVJCR/L-1616K16-HB			16	29	125	20	16					
SVJCR/L-2020K16-HB			20	40	125	25	20	VC□□ 1604□□	CCH4.5	CS35 CS45	T-15	
SVJCR/L-2525M16-HB	●		25	40	150	32	25					
SVJCR/L-3232P16-HB			32	42	170	40	32					

S-Type | SVVC

夾持方式
Clamping System

S-Type



圖解
Fig

72.5

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄 高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SVVCN-1010K11	●	10	18	125	5	10	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVVCN-1212K11	●	12	18	125	6	12				
SVVCN-1616K11	●	16	30	125	8	16				
SVVCN-2525M11	●	25	35	150	12.5	25				
SVVCN-1616K16	●	16	30	125	8	16	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVVCN-2020K16	●	20	30	125	10	20				
SVVCN-2525M16	●	25	30	150	12.5	25				

SVVC

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show夾持方式
Clamping System

S-Type

圖解
Fig

72.5



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SVVCR/L-2020K11	●	●	20	26	125	16	20	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVVCR/L-2525M11	●	●	25	26	150	21	25				
SVVCR/L-2020K16	●	●	20	32	125	15	20	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVVCR/L-2525M16	●	●	25	32	150	20	25				

SVKC

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

54.5°



夾持方式
Clamping System

圖解
Fig

S-Type





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SVKCR/L-1010K11	●	●	10	12	125	9	10	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVKCR/L-1212K11	●	●	12	13	125	9	12				
SVKCR/L-1616K11	●	●	16	18	125	9	16				
SVKCR/L-2020K11	●	●	20	21	125	9	20				
SVKCR/L-2525M11	●	●	25	27	150	9	25				
SVKCR/L-1616K16	●	●	16	18	125	12	16	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVKCR/L-2020K16	●	●	20	21	125	12	20				
SVKCR/L-2525M16	●	●	25	26	150	12	25				

SVUC

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93°



夾持方式
Clamping System

圖解
Fig


S-Type



寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高×寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L								
SVUCR/L-1616K11	●	●	16	125	25	16	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVUCR/L-2020K11	●	●	20	125	30	20				
SVUCR/L-2020K16	●	●	20	125	30	20	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVUCR/L-2525M16	●	●	25	150	35	25				

S-Type | SVQC



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

117.5



夾持方式
Clamping System

圖解
Fig


S-Type



寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高×寬	刀頭長度	標準全長	工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L	HxB	LH	LF	WF	HF				
SVQCR/L-1010K11	●	●	10	15	125	15	10	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVQCR/L-1212K11	●	●	12	20	125	16	12				
SVQCR/L-1616K11	●	●	16	20	125	20	16				
SVQCR/L-2020K11	●	●	20	22	125	25	20				
SVQCR/L-1616K16	●	●	16	20	125	23	16	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
SVQCR/L-2020K16	●	●	20	25	125	25	20				
SVQCR/L-2525M16	●	●	25	22	150	32	25				

SVQC



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

117.5



夾持方式
Clamping System

圖解
Fig



S-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高×寬	刀頭長度	標準全長	工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	壓板 Clamp	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L	HxB	LH	LF	WF	HF					
SVQCR/L-2525M16-HB	●		25	22	150	32	25	VC□□ 1604□□	CCH4.5	CS35 CS45	T-15	

SVJN



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93° S-Type

夾持方式
Clamping System

圖解
Fig

S-Type





寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高×寬	刀頭長度	標準全長	工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L	HxB	LH	LF	WF	HF				
SVJNR/L-2020K12	●	●	20	37	125	25	20	VN□□	CS30	T-10	
SVJNR/L-2525M12	●	●	25	37	150	32	25	12T3□□			

- 刀片：克洛伊。
- Insert Detail：Korloy.

S-Type | SDJC



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

93°

夾持方式
Clamping System



S-Type

圖解
Fig

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SDJCR/L-0808K07	●	●	8	12	125	10	8	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
SDJCR/L-1010K07	●	●	10	14	125	12	10				
SDJCR/L-1212K07	●	●	12	18	125	16	12				
SDJCR/L-1616K07	●	●	16	22	125	20	16				
SDJCR/L-1212K11	●	●	12	18	125	16	12	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
SDJCR/L-1616K11	●	●	16	22	125	20	16				
SDJCR/L-2020K11	●	●	20	22	125	25	20				
SDJCR/L-2525M11	●	●	25	22	150	32	25				

SDQC



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

107.5°

夾持方式
Clamping System



S-Type

圖解
Fig

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SDQCR/L-1010K07	●	●	10	13	125	12	10	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
SDQCR/L-1212K07	●	●	12	16	125	16	12				
SDQCR/L-1212K11	●	●	12	16	125	16	12	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
SDQCR/L-1616K11	●	●	16	20	125	20	16				
SDQCR/L-2020K11	●	●	20	22	125	25	20				
SDQCR/L-2525M11	●	●	25	22	150	32	25				

SDNC



夾持方式
Clamping System

S-Type



圖解
Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高×寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
SDNCN-0808K07	●	8	125	4	8	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
SDNCN-1010K07	●	10	125	5	10				
SDNCN-1212K11	●	12	125	6	12				
SDNCN-1616K11	●	16	125	8	16	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
SDNCN-2020K11	●	20	125	10	20				
SDNCN-2525M11	●	25	150	12.5	25				

SDFC



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

夾持方式
Clamping System

S-Type


圖解
Fig



寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
SDFCR/L-1212K07	●		12	9	125	16	12	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
SDFCR/L-1212K11	●		12	15	125	19	12	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
SDFCR/L-1616K11	●		16	20	125	20	16				

S-Type SSSC



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

45°



夾持方式
Clamping System

圖解
Fig


S-Type



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高x寬	標準全長		工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L	HxB	LF	WF	HF					
SSSCR-1212K09	●	●	12	125	13	12					
SSSCR-1616K09	●	●	16	125	17	16					
SSSCR-2020K09	●	●	20	125	21	20					
SSSCR-2525M09	●	●	25	150	26	25					


STAC



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

90°

S-Type



夾持方式
Clamping System

圖解
Fig


S-Type



寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L									
STACR/L-0808H09	●	●	8	14	100	10	8	TC□□ 0902□□	CS22	T-7	
STACR/L-1010K09	●	●	10	13	125	12	10				
STACR/L-1212K11	●	●	12	20	125	16	12	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
STACR/L-1616K11			16	20	125	20	16				

STEC



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

60°



夾持方式
Clamping System

圖解
Fig


S-Type



寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高×寬 HxB	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L								
STECR/L-2020K11	●	●	20	125	14.5	20	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
STECR/L-2525M11	●	●	25	150	19.5	25				
STECR/L-2020K16	●	●	20	125	12	20	TC□□ 16T3□□	CS35	T-15	
STECR/L-2525M16	●	●	25	150	17	25				

S-Type | **STFC**



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

91°



夾持方式
Clamping System

圖解
Fig



S-Type



新規格上市
New Specification Arrival

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高×寬	刀頭長度	標準全長	工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L	HxB	LH	LF	WF	HF				
STFCR/L-1212K11	●	●	12	16	125	16	12	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
STFCR/L-1616K11	●	●	16	20	125	20	16				
STFCR/L-2020K11	●		20	22	125	25	20				
STFCR/L-2020K16	●	●	20	22	125	25	20	TC□□ 16T3□□	CS35	T-15	
STFCR/L-2525M16	●	●	25	22	150	32	25				

SRAC


本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

夾持方式
Clamping System

S-Type



圖解
Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SRACR/L-2020K05	●	●	20	10	125	20.3	20	RC□□ 0502□□	CS22	T-7	
SRACR/L-2525M05	●	●	25	10	150	25.3	25				
SRACR/L-3.3K06	●	●	9.52	10	125	9.9	9.52	RC□□ 0602□□	CS25	T-8	
SRACR/L-1010K06	●	●	10	10	125	10.5	10				
SRACR/L-1212K06	●	●	12	10	125	12.3	12				
SRACR/L-1616K06	●	●	16	10	125	16.3	16				
SRACR/L-2020K06	●	●	20	10	125	20.4	20				
SRACR/L-2525M06	●	●	25	10	150	25.4	25				
SRACR/L-3.3K08	●	●	9.52	14	125	9.9	9.52	RC□□ 0803□□	CS30	T-10	
SRACR/L-3.4K08	●	●	12.7	14	125	13.1	9.52				
SRACR/L-4.4K08	●	●	12.7	14	125	13.1	12.7				
SRACR/L-1212K08	●	●	12	14	125	12.4	12				
SRACR/L-1616K08	●	●	16	14	125	16.4	16				
SRACR/L-2020K08	●	●	20	14	125	20.4	20				
SRACR/L-2525M08	●	●	25	14	150	25.4	25				
SRACR/L-1212K10	●	●	12	14	125	12.4	12	RC□□ 1003□□	CS30	T-10	
SRACR/L-1616K10	●	●	16	14	125	16.4	16				
SRACR/L-2020K10	●	●	20	23	125	20.4	20				
SRACR/L-2525M10	●	●	25	23	150	25.4	25				
SRACR/L-2525M10T3	●	●	25	23	150	25.4	25	RC□□ 10T3□□	CS35	T-15	
SRACR/L-2525M12	●	●	25	24	150	25.4	25	RC□□ 1204□□	CH40	T-15	

S-Type | SRAC



 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

 夾持方式
Clamping System



S-Type

圖解
Fig

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高×寬	刀頭 長度	標準 全長	工作 寬度	刀尖 高度	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	圖解 Fig
	R	L	HxB	LH	LF	WF	HF				
SRACR/L-2525M10-R50	●	●	25	26	150	25.5	25	RC□□ 1003□□	CS30	T-10	

| SRDC




 夾持方式
Clamping System

S-Type

圖解
Fig

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄 高×寬	刀頭 長度	標準 全長	工作 寬度	刀尖 高度	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		HxB	LH	LF	WF	HF				
SRDCN-1010K06	●	10	12	125	5	10	RC□□ 0602□□	CS25	T-8	
SRDCN-1212K06	●	12	12	125	6	12				
SRDCN-1616K06	●	16	12	125	8	16				
SRDCN-2020K06	●	20	12	125	10	20				
SRDCN-2525M06	●	25	12	150	12.5	25				
SRDCN-1010K08	●	10	16	125	5	10	RC□□ 0803□□	CS30	T-10	
SRDCN-1212K08	●	12	16	125	6	12				
SRDCN-1616K08	●	16	16	125	8	16				
SRDCN-2020K08	●	20	16	125	10	20				
SRDCN-2525M08	●	25	16	150	12.5	25				
SRDCN-1010K10	●	10	20.3	125	5	10	RC□□ 1003□□	CS30	T-10	
SRDCN-1212K10	●	12	20.3	125	6	12				
SRDCN-1616K10	●	16	20.3	125	8	16				
SRDCN-2020K10	●	20	20.3	125	10	20				
SRDCN-2525M10	●	25	20.3	150	12.5	25				

SRGC


本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

夾持方式
Clamping System

S-Type


圖解
Fig



寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高×寬 HxB	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
	R	L									
SRGCR/L-1212K06	●	●	12	11	125	16	12	RC□□ 0602□□	CS25	T-8	
SRGCR/L-1616K06	●		16	14	125	20	16				
SRGCR/L-2020K06	●	●	20	14	125	25	20				
SRGCR/L-2525M06	●	●	25	14	150	32	25				
SRGCR/L-1616K08	●	●	16	16	125	20	16	RC□□ 0803□□	CS30	T-10	
SRGCR/L-2020K08	●	●	20	16	125	25	20				
SRGCR/L-2525M08	●	●	25	20	150	32	25				
SRGCR/L-2020K10	●	●	20	16	125	25	20	RC□□ 1003□□	CS30	T-10	
SRGCR/L-2525M10	●		25	20	150	32	25				
SRGCR/L-2020K10T3	●		20	16	125	25	20	RC□□ 10T3□□	CS35	T-15	
SRGCR/L-2020K12	●	●	20	16	125	25	20	RC□□ 1204□□	CH40	T-15	
SRGCR/L-2525M12	●	●	25	20	150	32	25				
SRGCR/L-2020K16	●	●	20	16	125	25	20	RC□□ 1606□□	CS45	T-15	
SRGCR/L-2525M16	●	●	25	20	150	32	25				

S-Type | SWAC



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

10°



夾持方式
Clamping System


圖解
Fig

S-Type




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄高×寬	刀頭長度	標準全長	工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
	R	L	HxB	LH	LF	WF	HF				
SWACR/L-2525M04	●	●	25	60	150	25	25	WC□□ 0402□□	CS25	T-8	

SE


本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show



夾持方式
Clamping System

S-Type

圖解
Fig




寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	螺絲 Screw	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L												
SER/L-1212K11	●	●	12	20	125	16	12	11ER/IR	—	CS30	—	T-10	—	
SER/L-1212K16	●	●	12	20	125	16	12	16ER/IR	—	CS35	—	T-15	—	
SER/L-1616K16	●	●	16	25	125	20	16	16ER/IR	AE/AI16	CS35115	CS6-0306	T-15	LW025	
SER/L-2020K16	●	●	20	25	125	25	20							
SER/L-2525M16	●	●	25	27	150	32	25							
SER/L-3232P16	●	●	32	27	170	40	32	22ER/IR	AE/AI22	CS45115	CS6-0406	T-15	LW030	
SER/L-2525M22	●	●	25	27	150	32	25							
SER/L-3232P22	●	●	32	27	170	40	32							

●16ER：右手刀片。Right hand insert

●16IR：左手刀片。Left hand insert.

ESE


本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show



夾持方式
Clamping System

S-Type

圖解
Fig



寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock		刀柄 高×寬 HxB	刀頭 長度 LH	標準 全長 LF	工作 寬度 WF	刀尖 高度 HF	刀片 Insert	墊片 Shim	螺絲 Screw	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	L型板手 Wrench	價格 Price
	R	L												
ESER/L-1616K16	●	●	16	25	125	20	16	16IR/ER	AI/AE16	CS35115	CS6-0306	T-15	LW025	
ESER/L-2020K16	●	●	20	25	125	25	20							
ESER/L-2525M16	●	●	25	27	150	32	25							
ESER/L-3232P16	●	●	32	27	170	40	32							

●16IR：右手刀片。Right hand insert

●16ER：左手刀片。Left hand insert.





M-Type EWT1



本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

90°



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock		刀柄高x寬	刀頭長度	標準全長	工作寬度	刀尖高度	刀片 Insert	壓板 Clamp	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	L型板手 Wrench	彈簧 Spring	價格 Price
		R	L	HxB	LH	LF	WF	HF							
EWT1R/L-1616K4N	2	●	●	16	21	125	16	16							
EWT1R/L-2020K4	1	●	●	20	25	125	25	20	MTT R/L43	ETK1 R/L	CD6-60-20	T-15	LW040	S6	
EWT1R/L-2525M4	1	●	●	25	25	150	32	25			CS40				