

F

手工具
Hand Tools

手工具識別系統 Hand Tools Identification System F02
手工具索引表 Hand Tools Series ..... F03－G05

NEW SRGP F08
SRDP F09
SRAP F09
SRAP F10
SRDC F12
SC45C F14
SS10C F16
SS15C F16
NEW SS20C F17
SS26C F17
SS30C F18
SS45C F18

SS80C F19
SS90C F19
SS45D F20
SS10P F23
SS20P F23
SS26P F24
SS30P F24
SS45P F25
NEW SS45P F26
SS60P F26
NEW SS80P F27
SS90P F28
SP02R F29

NEW STCC F32
ST10C F32
ST20C F33
ST30C F33
NEW ST40C F34
SVVC F36
SV30C F36
SV50C F37
SV60C F38
SV72.5C F38
SV80C F39
SV90C F39
2VCVN F40

手工具識別系統

Hand Tools Identification System

SRDPN-□.□ K 16-□□□

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 夾持方式 Clamping System | 2 刀片形狀 Insert Shape | 3 切刃形狀記號 Cutting Edge Shape Code | 4 離隙角 Relief Angle | 5 進刀變換 Version

6 7 刀柄高度及刀柄寬度 Shank Height & Shank Width | 8 標準全長 Full Length | 9 切邊長度 Cutting Edge Length | 10 流水編號 Code

1 夾持方式 Clamping System

記號 Symbol	螺絲鎖緊式 Screw Clamping
S	

2 刀片形狀 Insert Shape

記號 Symbol	刀片形狀 Insert Shape		角度 Angle
R		圓 形	—
S	90°	正方形	90°
T	60°	正三角形	60°
K	55°	平 行 四邊形	55°
C	80°		80°
D	55°	菱	55°
E	75°	形	75°
V	35°		35°
W	80°	桃 形	80°

3 切刃形狀記號 Cutting Edge Shape Code

記號 Symbol	形狀 Shape	記號 Symbol	形狀 Shape	記號 Symbol	形狀 Shape
A	90° 90°	15	15°	50	50°
C	90°	20	20° 20°	60	60° 60°
D	45°	26	26°	72.5	72.5°
G	90° 90°	30	30° 30° 30°	80	80° 80°
V	72.5°	40	40°	90	90° 90°
10	10° 10°	45	45° 45°		

4 離隙角 Relief Angle

記號 Symbol	離隙角 Relief Angle
B	5°
C	7°
N	0°
P	11°


5 進刀變換 Version

記號 Symbol	方向 Direction
R	
N	
L	

6 7 刀柄高度及刀柄寬度 Shank Height & Shank Width


英制 Inch	高度 vs 寬度(公制) Height & Width (Metric)	英制 Inch	高度 vs 寬度(公制) Height & Width (Metric)	英制 Inch	高度 vs 寬度(公制) Height & Width (Metric)
1.2	3.97 mm	–	10.00 mm	5.5	17.46 mm
1.5	4.76 mm	3.5	11.11 mm	6	19.05 mm
1.8	5.56 mm	–	12.00 mm	–	20.00 mm
–	6.00 mm	4	12.70 mm	7	22.22 mm
2	6.35 mm	4.5	14.29 mm	–	25.00 mm
2.5	7.94 mm	–	15 mm	8	25.40 mm
–	8.00 mm	5	15.88 mm	10	31.75 mm
3	9.52 mm	–	16.00 mm	–	32.00 mm

8 標準全長(mm) Full Length



記號 Symbol	長度 Length	記號 Symbol	長度 Length	記號 Symbol	長度 Length	記號 Symbol	長度 Length	記號 Symbol	長度 Length
A	32	F	80	L	140	R	200	W	450
B	40	G	90	M	150	S	250	Y	500
C	50	H	100	N	160	T	300	X	Special
D	60	J	110	P	170	U	350		
E	70	K	125	Q	180	V	400		

9 切邊長度 Cutting Edge Length




手工具系列索引表

For Index Hand Tools Series

刀片形狀 Insert Type	產品形狀 Item Style	頁碼 Page
R 圓 形 Round Type	NEW SRGP 	F08
	SRDP 	F09
	SRAP 	F09
	SRAP 	F10
	SRDC 	F12
C 80°菱形 Diamond Type	SC45C 	F14
S 正方形 Square Type	SS10C 	F16
	SS15C 	F16
	NEW SS20C 	F17
	SS26C 	F17
	SS30C 	F18
	SS45C 	F18
	SS80C 	F19
	SS90C Fig1  Fig2 	F19

手工具索引表

For Index Hand Tools Series

刀片形狀 Insert Type	產品形狀 Item Style	頁碼 Page
S 正方形 Square Type	SS45D 	F20
	SS10P 	F23
	SS20P 	F23
	SS26P 	F24
	SS30P 	F24
	NEW SS45P 	F25
	SS45P 	F26
	SS60P 	F26
	NEW SS80P 	F27
	SS90P 	F28
	SP02R 	F29
T 正三角形 Triangular Type	NEW STCC 	F32
	ST10C 	F32
	ST20C 	F33
	ST30C 	F33

手工具索引表

For Index Hand Tools Series


刀片形狀 Insert Type	產品形狀 Item Style	頁碼 Page
T 正三角形 Triangular Type	NEW ST40C 	F34
V 35°菱形 Diamond Type	SVVC Fig1  Fig2 	F36
	SV30C 	F36
	SV50C Fig1  Fig2 	F37
	SV60C Fig1  Fig2 	F38
	SV72.5C Fig1  Fig2 	F38
	SV80C 	F39
	SV90C 	F39
	2VCVN 	F40

RP

尺寸 Dimension

切削刃長 L：10　　刀片厚度 S：3.97

內接圓 IC：10　　螺釘孔徑 D1：4.1



●標準庫存　＊僅限中國地區銷售　◎僅限台灣地區銷售
●Standard Stocks　＊Sell in China only　◎Sell in Taiwan only

◆ 材質介紹→參考A04頁
Grade Ref.Page-A04

◆ 斷削槽選擇→參考A06-A08頁
Chipbreaker Ref.Page-A06-A08

◆ 切削條件→參考A09頁
Cutting condition Ref.Page-A09

形狀 Shape	型號 Model No	刀尖半徑 RE	塗層硬質合金 Carbide Coated																				金屬陶瓷 Cermet				鍍鈦 Titanium Plating
			P								P						M		K					N				
			DF133	DF233	DF333	ECP100	ECP200	ECP300	ECP3025	BEF607	BEF707	ECM100	ECM200	BE4875	BEP706	BEJ750	BEJ757	ECM2010	ECM2020	ECK1005	ECK100	ECK200	ECK300	BEG607	BG656	W35	BQJ606	BQW706	E1500	BQJ606F
HH中粗切削 Medium and roughing	RPMX10T3MO-HH	5										●	●																

尺寸 Dimension

切削刃長 L：12　　刀片厚度 S：4.76

內接圓 IC：12　　螺釘孔徑 D1：4.36


形狀 Shape	型號 Model No	刀尖半徑 RE	塗層硬質合金 Carbide Coated																				金屬陶瓷 Cermet				鍍鈦 Titanium Plating
			P								P						M		K					N				
			DF133	DF233	DF333	ECP100	ECP200	ECP300	ECP3025	BEF607	BEF707	ECM100	ECM200	BE4875	BEP706	BEJ750	BEJ757	ECM2010	ECM2020	ECK1005	ECK100	ECK200	ECK300	BEG607	BG656	W35	BQJ606	BQW706	E1500	BQJ606F
HH中粗切削 Medium and roughing	RPMX1204MO-HH	6					●					●	●																

RP

尺寸 Dimension

切削刃長 L：16　　刀片厚度 S：4.76

內接圓 IC：16　　螺釘孔徑 D1：4.9



●標準庫存　＊僅限中國地區銷售　◎僅限台灣地區銷售
●Standard Stocks　＊Sell in China only　◎Sell in Taiwan only

◆ 材質介紹→參考A04頁
Grade Ref.Page-A04

◆ 斷削槽選擇→參考A06-A08頁
Chipbreaker Ref.Page-A06-A08

◆ 切削條件→參考A09頁
Cutting condition Ref.Page-A09

形狀 Shape	型號 Model No	刀尖半徑 RE	塗層硬質合金 Carbide Coated																		金屬陶瓷 Cermet					鍍鈦 Titanium Plating
			P								P						M		K			N				
			DF133	DF233	DF333	ECP100	ECP200	ECP300	ECP3025	BEF607	ECM100	ECM200	BE4875	BEP706	BEJ750	BEJ757	ECM2010	ECM2020	ECK1005	ECK100	ECK200	ECK300	BEG607	BG656	W35	BQJ606	BQW706	E1500	BQJ606F
HH中粗切削 Medium and roughing	RPMT1604MO-HH	8					●				●	●					●	●									
HH中粗切削 Medium and roughing	RPMT1606MO-HH	8					●				●	●															

尺寸 Dimension


切削刃長 L：16　　刀片厚度 S：6.35

內接圓 IC：16　　螺釘孔徑 D1：4.9

形狀 Shape	型號 Model No	刀尖半徑 RE	塗層硬質合金 Carbide Coated																		金屬陶瓷 Cermet					鍍鈦 Titanium Plating
			P								P						M		K			N				
			DF133	DF233	DF333	ECP100	ECP200	ECP300	ECP3025	BEF607	ECM100	ECM200	BE4875	BEP706	BEJ750	BEJ757	ECM2010	ECM2020	ECK1005	ECK100	ECK200	ECK300	BEG607	BG656	W35	BQJ606	BQW706	E1500	BQJ606F
HH中粗切削 Medium and roughing	RPMT1606MO-HH	8					●				●	●															

SRGP

材質：鋼
Shank：Steel



本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show

圖解 Fig



新規格上市 New Specification Arrival


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SRGPL-2525M10T3-087	●	25	25	150	32	25	RP□□ 10T3□□	CS35	T-15	
SRGPR-2525M10T3-088	●	25	25	150	32	25				
SRGPR-1616K10T3-091	●	16	16	125	20	16				
SRGPL-1616K10T3-092	●	16	16	125	20	16				
NEW SRGPL-2020K10T3-095	●	20	20	125	25	20				
SRGPL-4.25M12-082	●	12.7	25	150	32	12.7	RP□□ 1204□□	CS40	T-15	
SRGPR-2020M12-084	●	20	20	150	25	20				
SRGPR-2525M12-093	●	25	25	150	32	25				
SRGPL-4.25M16-081	●	12.7	25	150	32	12.7	RP□□ 1604□□	CS45	T-15	
SRGPL-2020M1606-086	●	20	20	150	25	20	RP□□ 1606□□	CS50	T-20	
SRGPL-2525M1606-089	●	25	25	150	32	25				
SRGPR-2525M1606-094	●	25	25	150	32	25				

●另有其他規格，歡迎來電洽詢！
●We could provide tools for other specifications, please contact us!
●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SRDP

材質：鋼
Shank：Steel



圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SRDPN-3.4K10T3-075	●	9.52	12.7	125	6.35	9.52	RP□□ 10T3□□	CS35	T-15	
SRDPN-4.4K10T3-076	●	12.7	12.7	125	6.35	12.7				
SRDPN-3.4K12-073	●	9.52	12.7	125	6.35	9.52	RP□□ 1204□□	CS40	T-15	
SRDPN-4.4K12-071	●	12.7	12.7	125	6.35	12.7				
SRDPN-4.15K16-072	●	12.7	15	125	7.5	12.7	RP□□ 1604□□	CS45	T-15	
SRDPN-4.15K1606-074	●	12.7	15	125	7.5	12.7	RP□□ 1606□□	CS50	T-20	

SRAP

材質：鋼
Shank：Steel



本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show

圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SRAPL-3.4H10T3-061	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52	RP□□ 10T3□□	CS35	T-15	
SRAPL-4.4K10T3-062	●	12.7	12.7	125	12.7	12.7				
SRAPR-1212K10T3-063	●	12	12	125	12.4	12				
SRAPR-1616K10T3-065	●	16	16	125	16.4	16				
SRAPL-1616K10T3-066	●	16	16	125	16.4	16				

●另有其他規格，歡迎來電洽詢！
●We could provide tools for other specifications, please contact us!
●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SRAP

材質：鋼
Shank：Steel



本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show

圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SRAPR-4.4K10T3-D-064	●	12.7	12.7	18	125	12.9	12.7	RP□□ 10T3□□	CS35	T-15	


●另有其他規格，歡迎來電洽詢！
●We could provide tools for other specifications, please contact us!
●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

RC

尺寸 Dimension

切削刃長 L：8　　刀片厚度 S：3.18

內接圓 IC：8　　螺釘孔徑 D1：3.36



●標準庫存　＊僅限中國地區銷售　◎僅限台灣地區銷售
●Standard Stocks　＊Sell in China only　◎Sell in Taiwan only

◆ 材質介紹→參考A04頁
Grade Ref.Page-A04

◆ 斷削槽選擇→參考A06-A08頁
Chipbreaker Ref.Page-A06-A08

◆ 切削條件→參考A09頁
Cutting condition Ref.Page-A09

塗層硬質合金 Carbide Coated　　金屬陶瓷 Cermet

形狀 Shape	型號 Model No	刀尖半徑 RE	P DF133	P DF233	P DF333	P ECP100	P ECP200	P ECP300	P ECP3025	P BEF706	P BEF707	P ECM100	P ECM200	P BE4875	P BEP706	P BEJ750	P BEJ757	M ECM2021	M ECM2020	K ECK1005	K ECK100	K ECK200	K ECK300	K BEG607	N BG656	W35	BQJ606	BQW706	E1500	鍍鈦 Titanium Plating BQJ606F
HH中粗切削 Medium and roughing 	RCKT0803MO-HH	4																											●	
UU中粗切削 Medium and roughing 	RCMT0803MO-UU	4										●	●						●											
EG精切削 Finishing 	RCGT0803MO-EG	4										●	●												●					

尺寸 Dimension

切削刃長 L：10　　刀片厚度 S：3.97

內接圓 IC：10　　螺釘孔徑 D1：4.4

塗層硬質合金 Carbide Coated　　金屬陶瓷 Cermet


形狀 Shape	型號 Model No	刀尖半徑 RE	P DF133	P DF233	P DF333	P ECP100	P ECP200	P ECP300	P ECP3025	P BEF706	P BEF707	P ECM100	P ECM200	P BE4875	P BEP706	P BEJ750	P BEJ757	M ECM2021	M ECM2020	K ECK1005	K ECK100	K ECK200	K ECK300	K BEG607	N BG656	W35	BQJ606	BQW706	E1500	鍍鈦 Titanium Plating BQJ606F
粗切削 Roughing 	RCMT10T3MO	5								●																				

RC

尺寸 Dimension

切削刃長 L：12　　刀片厚度 S：4.76

內接圓 IC：12　　螺釘孔徑 D1：4.4



●標準庫存　＊僅限中國地區銷售　◎僅限台灣地區銷售
●Standard Stocks　＊Sell in China only　◎Sell in Taiwan only

◆ 材質介紹→參考A04頁
Grade Ref.Page-A04


◆ 斷削槽選擇→參考A06-A08頁
Chipbreaker Ref.Page-A06-A08

◆ 切削條件→參考A09頁
Cutting condition Ref.Page-A09

形狀 Shape	型號 Model No	刀尖半徑 RE	塗層硬質合金 Carbide Coated																	金屬陶瓷 Cermet				鍍鈦 Titanium Plating
			P							P						M		K			N				
			DF133	DF233	DF333	ECP100	ECP200	ECP300	ECP3025	BEF706	BEF707	ECM100	ECM200	BE4875	BEP706	BEJ750	BEJ757	BEJ758	ECM2020	ECK1005	ECK100	ECK200	ECK300	BEG607	BG656	W35	BQJ606	BQW706	E1500	BQJ606F
粗切削 Roughing	RCMT1204MO	6								●					●														

SRDC

材質：鋼
Shank：Steel



圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SRDCN-3.12K08-054	●	9.52	12	125	6	9.52	RC□□ 0803□□	CS30	T-10	
SRDCN-3.4K08-053	●	9.52	12.7	125	6.35	9.52				
SRDCN-4.4H12-051	●	12.7	12.7	100	6.35	12.7	RC□□ 1204□□	CS35	T-15	
SRDCN-4.4K12-052	●	12.7	12.7	125	6.35	12.7				


●另有其他規格，歡迎來電洽詢！
●We could provide tools for other specifications, please contact us!
●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

CC

尺寸 Dimension

切削刃長 L：9.7　　刀片厚度 S :3.97

內接圓 IC：9.525　螺釘孔徑 D1 :4.4



●標準庫存　＊僅限中國地區銷售　◎僅限台灣地區銷售
●Standard Stocks　＊Sell in China only　◎Sell in Taiwan only

◆ 材質介紹→參考A04頁
Grade Ref.Page-A04


◆ 斷削槽選擇→參考A06-A08頁
Chipbreaker Ref.Page-A06-A08

◆ 切削條件→參考A09頁
Cutting condition Ref.Page-A09

形狀 Shape	型號 Model No	刀尖半徑 RE	塗層硬質合金 Carbide Coated																				金屬陶瓷 Cermet				
			P								P			M		K					N					
			DF133	DF233	DF333	ECP100	ECP200	ECP300	ECP3025	BEF607	BEF707	ECM100	ECM200	BE4875	BEP706	BEJ750	BEJ757	BEJ758	ECM2020	ECK1005	ECK100	ECK200	ECK300	BEG607	BG656	W35	BQJ606	BQW706	E1500	BQJ606F 鍍鈦 Titanium Plating
CJH中輕切削 Mid and light cutting	CCMT09T304-CJH	0.4												●													●		
	CCMT09T308-CJH	0.8												●													●		
JO中切削 Medium	CCMT09T304-JO	0.4				●	●	●	●	●		●	●									●		●					
	CCMT09T308-JO	0.8				●	●	●				●	●						●	●		●		●					
JT中切削 Medium	CCMT09T304-JT	0.4									●																		
	CCMT09T308-JT	0.8									●													●					
GO中切削 Medium	CCMT09T304-GO	0.4														●	●												
	CCMT09T308-GO	0.8														●	●												
EC精切削 Finishing	CCMT09T304-EC	0.4														●													
	CCMT09T308-EC	0.8														●													
NE鋁切削 Aluminum	CCGT09T304-NE	0.4															●							●					
	CCGT09T308-NE	0.8																											

SC45C

材質：鋼
Shank：Steel



本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show

圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SC45CR-1212K09-431	●	12	12	125	12	12	CC□□ 09T3□□	CS35	T-15	


●另有其他規格，歡迎來電洽詢！
●We could provide tools for other specifications, please contact us!
●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SC

尺寸 Dimension

切削刃長 L：9.525　刀片厚度 S：3.97

內接圓 IC：9.525　螺釘孔徑 D1：4.4



●標準庫存　＊僅限中國地區銷售　◎僅限台灣地區銷售
●Standard Stocks　＊Sell in China only　◎Sell in Taiwan only

◆ 材質介紹→參考A04頁
Grade Ref.Page-A04


◆ 斷削槽選擇→參考A06-A08頁
Chipbreaker Ref.Page-A06-A08

◆ 切削條件→參考A09頁
Cutting condition Ref.Page-A09

形狀 Shape	型號 Model No	刀尖半徑 RE	塗層硬質合金 Carbide Coated																			金屬陶瓷 Cermet				
			P								P						M		K			N				
			DF133	DF233	DF333	ECP100	ECP200	ECP300	ECP3025	BEF607	BEF707	ECM100	ECM200	BE4875	BEP706	BEJ750	BEJ757	BEJ758	ECM2020	ECK1005	ECK100	ECK200	ECK300	BEG607	BG656	W35	BQJ606	BQW706	E1500	BQJ606F Titanium Plating 鍍鈦
CJH中輕切削 Mid and light cutting	SCMT09T304-CJH	0.4												●															
	SCMT09T308-CJH	0.8												●															
JT粗切削 Roughing	SCMT09T304-JT	0.4														●	●						●						●
	SCMT09T308-JT	0.8															●												
JO中切削 Medium	SCMT09T304-JO	0.4				●	●						●									●							
	SCMT09T308-JO	0.8					●						●									●							
HH中粗切削 Medium and roughing	SCMT09T304-HH	0.4				●						●	●						●										

SS10C

材質：鋼
Shank：Steel



本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show

圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS10CR-4.4H09-111	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7	SC□□ 09T3□□	CH40	T-15	
SS10CL-4.4H09-112	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS10CR-3.4H09-113	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				
SS10CL-3.4H09-114	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				

SS15C

材質：鋼
Shank：Steel



本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show

圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS15CR-3.4H09-116	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52	SC□□ 09T3□□	CH40	T-15	

●另有其他規格，歡迎來電洽詢！
●We could provide tools for other specifications, please contact us!
●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SS20C

材質：鋼
Shank：Steel



本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show

圖解 Fig




新規格上市 New Specification Arrival

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS20CL-3.4H09-121	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52	SC□□ 09T3□□	CH40	T-15	
SS20CR-3.4H09-122	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				
SS20CL-4.4H09-123	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS20CR-4.4H09-124	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
NEW SS20CR-4.16K09-125		12.7	16	125	16	12.7				
NEW SS20CL-4.16K09-126	●	12.7	16	125	16	12.7				

SS26C

材質：鋼
Shank：Steel



本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show

圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS26CR-3.4H09-131	●	9.52	12.7	100	13.2	9.52	SC□□ 09T3□□	CH40	T-15	
SS26CR-4.4H09-132	●	12.7	12.7	100	13.2	12.7				
SS26CR-1212K09-133	●	12	12	125	12.5	12				
SS26CL-4.4H09-134	●	12.7	12.7	100	13.2	12.7				
SS26CL-3.4H09-135	●	9.52	12.7	100	13.2	9.52				

●另有其他規格，歡迎來電洽詢！
●We could provide tools for other specifications, please contact us!
●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SS30C

材質：鋼
Shank：Steel

本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show



圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS30CR-4.4H09-141	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7	SC□□ 09T3□□	CH40	T-15	
SS30CL-4.4H09-142	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS30CR-3.4H09-143	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				
SS30CL-3.4H09-144	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				

SS45C

材質：鋼
Shank：Steel

本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show



圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS45CN-4.4H09-152	●	12.7	12.7	100	6.35	12.7	SC□□ 09T3□□	CH40	T-15	
SS45CN-3.4H09-153	●	9.52	12.7	100	6.35	9.52				

●另有其他規格，歡迎來電洽詢！
●We could provide tools for other specifications, please contact us!
●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SS80C

材質：鋼
Shank：Steel



本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show

圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS80CR-3.4H09-101	●	9.52	12.7	100	13.3	9.52	SC□□ 09T3□□	CH40	T-15	

SS90C

材質：鋼
Shank：Steel



本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show

圖解 Fig

Fig 1



Fig 2



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS90CL-3.4H09-161	1	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52	SC□□ 09T3□□	CH40	T-15	
SS90CL-4.4K09-D-162	2	●	12.7	12.7	125	12.7	12.7				
SS90CL-4.4H09-163	1	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS90CR-4.4H09-164	1	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS90CR-3.4H09-165	1	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				
SS90CR-4.4K09-167	1	●	12.7	12.7	125	12.7	12.7				


●另有其他規格，歡迎來電洽詢！
●We could provide tools for other specifications, please contact us!
●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SD

尺寸 Dimension

切削刃長 L：6.78　　刀片厚度 S：2.38

內接圓 IC：6.78　　螺釘孔徑 D1：2.8



●標準庫存　＊僅限中國地區銷售　◎僅限台灣地區銷售
●Standard Stocks　＊Sell in China only　◎Sell in Taiwan only

◆ 材質介紹→參考A04頁
Grade Ref.Page-A04


◆ 斷削槽選擇→參考A06-A08頁
Chipbreaker Ref.Page-A06-A08

◆ 切削條件→參考A09頁
Cutting condition Ref.Page-A09

形狀 Shape	型號 Model No	刀尖半徑 RE	塗層硬質合金 Carbide Coated																	金屬陶瓷 Cermet			
			P							P M						K				N			鍍鈦 Titanium Plating
			DF133	DF233	DF333	ECP100	ECP200	ECP300	BEF607	BEF707	ECM100	ECM200	BEA875	BEP706	BEJ750	BEJ757	BEJ758	ECK100	ECK200	ECK300	BEG607	BG656	W35	BQJ606	BQW706	BQJ606F
中切削 Medium	SDMX070225-MM	2.5									●	●														

SS45D

材質：鋼
Shank：Steel



本圖所示為右手刀（R）
Right Hand Show

圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	刀頭長度 LH	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS45DR-1010K07R25-D-411	●	10	10	19	125	9.7	10.2	SD□□ 070225	CS25	T-8	

●另有其他規格，歡迎來電洽詢！
●We could provide tools for other specifications, please contact us!
●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.


SPMT

●標準庫存 ＊僅限中國地區銷售 ◎僅限台灣地區銷售
●Standard Stocks ＊Sell in China only ◎Sell in Taiwan only

◆ 材質介紹→參考A04頁
Grade Ref.Page-A04

◆ 斷削槽選擇→參考A06-A08頁
Chipbreaker Ref.Page-A06-A08

◆ 切削條件→參考A09頁
Cutting condition Ref.Page-A09



塗層硬質合金 Carbide Coated

形狀 Shape	型號 Model No	刀尖半徑 RE	切削刃長 L	內接圓 IC	刀片厚度 S	螺釘孔徑 D1	P ECM200	P ECM100	P BEJ857	P BEF607	P BEJ757	P BEJ750	P/M BEP706	M ECM2010	M ECM2020	K ECK200	K BEG607	N BEJ757
GO中切削 Medium	SPMT050204-GO	0.4	5	5	2.38	2.2	●	●										
	SPMT060204-GO	0.4	6	6	2.38	2.6	●	●										
	SPMT07T308-GO	0.8	7.94	7.94	3.97	2.8	●	●										
	SPMT090408-GO	0.8	9.8	9.8	4.3	4.2	●	●										
	SPMT110408-GO	0.8	11.5	11.5	4.76	4.4	●	●										
	SPMT140512-GO	1.2	14.3	14.3	5.2	5.75	●	●										
	SPMT060304	0.4	6.35	6.35	3.18	2.6							●					
	SPMT060304-MV	0.4	6.35	6.35	3.18	2.6			●	●	●							
	SPMT120408-KK	0.8	12.7	12.7	4.76	5.5								●	●			


SPGT

●標準庫存 ＊僅限中國地區銷售 ◎僅限台灣地區銷售
●Standard Stocks ＊Sell in China only ◎Sell in Taiwan only

◆ 材質介紹→參考A04頁
Grade Ref.Page-A04

◆ 斷削槽選擇→參考A06-A08頁
Chipbreaker Ref.Page-A06-A08

◆ 切削條件→參考A09頁
Cutting condition Ref.Page-A09




塗層硬質合金 Carbide Coated

形狀 Shape	型號 Model No	刀尖半徑 RE	切削刃長 L	內接圓 IC	刀片厚度 S	螺釘孔徑 D1	P ECM200	P ECM100	P BEJ857	P BEF607	P BEJ757	P BEJ750	P/M BEP706	M ECM2010	M ECM2020	K ECK200	K BEG607	N BEJ757
RO中切削 Medium 	SPGT050204-RO	0.4	5	5	2.38	2.2						●						
	SPGT060204-RO	0.4	6	6	2.38	2.6						●						
	SPGT07T308-RO	0.8	7.94	7.94	3.97	2.8						●						
	SPGT090408-RO	0.8	9.8	9.8	4.3	4.2						●						
	SPGT110408-RO	0.8	11.5	11.5	4.76	4.4						●						
	SPGT140512-RO	1.2	14.3	14.3	5.2	5.75						●						

SS10P

材質：鋼
Shank：Steel



本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show

圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS10PL-3.3H06-244	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52	SP□□ 0603□□	CS25	T-8	
SS10PR-3.3H06-245	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52				
SS10PR-3.4H09-241	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52	SP□□ 0904□□	CH40	T-15	
SS10PR-4.4H09-242	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS10PL-4.4H09-243	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				

SS20P

材質：鋼
Shank：Steel



本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show

圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS20PL-3.3H06-214	●	9.52	9.52	100	8.8	9.52	SP□□ 0603□□	CS25	T-8	
SS20PR-3.3H06-215	●	9.52	9.52	100	8.8	9.52				
SS20PR-3.4H09-211	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52	SP□□ 0904□□	CH40	T-15	
SS20PR-4.4H09-212	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS20PL-4.4H09-213	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS20PL-4.6K12-216	●	12.7	19.05	125	19.55	12.7	SP□□ 1204□□	CS45	T-15	
SS20PR-4.16K12-217	●	12.7	16	125	16	12.7				

●另有其他規格，歡迎來電洽詢！
●We could provide tools for other specifications, please contact us!
●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SS26P

材質：鋼
Shank：Steel

本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show



圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS26PR-4.4H09-451	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7	SP□□ 0904□□	CH40	T-15	
SS26PL-4.4H09-452	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS26PL-3.4H09-453	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				

SS30P

材質：鋼
Shank：Steel

本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show



圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS30PR-3.3H06-225	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52	SP□□ 0603□□	CS25	T-8	
SS30PL-3.3H06-226	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52				
SS30PR-3.4H09-224	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52	SP□□ 0904□□	CH40	T-15	
SS30PL-4.4H09-227	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS30PR-4.4H09-221	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS30PR-4.16K12-222		12.7	16	125	16.2	12.7	SP□□ 1204□□	CS45	T-15	
SS30PL-4.16K12-223	●	12.7	16	125	16.2	12.7				

●另有其他規格，歡迎來電洽詢！
●We could provide tools for other specifications, please contact us!
●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SP

尺寸 Dimension	
切削刃長 L：8	刀片厚度 S：2.38
內接圓 IC：8	螺釘孔徑 D1：2.8



●標準庫存 ＊僅限中國地區銷售 ◎僅限台灣地區銷售
●Standard Stocks ＊Sell in China only ◎Sell in Taiwan only

◆ 材質介紹→參考A04頁
Grade Ref.Page-A04

◆ 斷削槽選擇→參考A06-A08頁
Chipbreaker Ref.Page-A06-A08


◆ 切削條件→參考A09頁
Cutting condition Ref.Page-A09

塗層硬質合金 Carbide Coated　　金屬陶瓷 Cermet

形狀 Shape	型號 Model No	刀尖半徑 RE	P									P					M		K					N					鍍鈦 Titanium Plating
			DF133	DF233	DF333	ECP100	ECP200	ECP300	ECP3025	BEF607	BEF707	ECM100	ECM200	BE4875	BEP706	BEJ750	BEJ757	BEJ758	ECM2020	ECK1005	ECK100	ECK200	ECK300	BEG607	BG656	W35	BQJ606	BQW706	E1500	BQJ606F
中切削 Medium 	SPMX080230-MM	3										●	●																

SS45P

材質：鋼
Shank：Steel



本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show

圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	刀頭長度 LH	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS45PR-1010K08R30-D-174	●	10	10	125	19	9.7	10.2	SP□□ 080230	CS25	T-8	

●另有其他規格，歡迎來電洽詢！ ●We could provide tools for other specifications, please contact us!
●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SS45P

材質：鋼
Shank：Steel



圖解 Fig



新規格上市 New Specification Arrival


寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS45PN-3.3H06-154	●	9.52	9.52	100	9	9.52	SP□□ 0603□□	CS25	T-8	
NEW SS45PN-4.4K12-175	●	12.7	12.7	125	15	12.7	SP□□ 1204□□	CS45	T-15	

SS60P

材質：鋼
Shank：Steel

本圖所示為右手刀（R）
Right Hand Show



圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS60PR-4.5K12-181	●	12.7	15.88	125	16.5	12.7	SP□□ 1204□□	CS45	T-15	

●另有其他規格，歡迎來電洽詢！
●We could provide tools for other specifications, please contact us!
●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SS80P

材質：鋼
Shank：Steel

本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show



圖解 Fig



新品上市 New Arrival


寸法 Dimension(mm)

	產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
NEW	SS80PL-3.3H06-441	●	9.52	9.52	100	9.52	9.52	SP□□ 0603□□	CS25	T-8	
NEW	SS80PR-3.3H06-442	●	9.52	9.52	100	9.52	9.52				

SS90P

材質：鋼
Shank：Steel

本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show



圖解 Fig

Fig 1



Fig 2



寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	Fig	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SS90PR-3.3H06-232	1	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52	SP□□ 0603□□	CS25	T-8	
SS90PL-3.3H06-231	1	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52				
SS90PR-4.3H06-235	1	●	12.7	9.52	100	9.5	12.7				
SS90PR-4.4H06-292	1	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS90PL-4.4H06-293	1	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS90PR-3.4H09-234	1	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52	SP□□ 0904□□	CH40	T-15	
SS90PR-4.4H09-236	1	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS90PL-4.4H09-237	1	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SS90PL-4.4M09-D-239	2	●	12.7	12.7	150	12.7	12.7				
SS90PL-2020K12-238	1	●	20	20	125	20	20	SP□□ 1204□□	CS45	T-15	
SS90PR-2020K12-291	1	●	20	20	125	20	20				

●另有其他規格，歡迎來電洽詢！
●We could provide tools for other specifications, please contact us!
●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.


SP02R

材質：鋼
Shank：Steel

本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show



圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SP02R-3.4F-06	●	9.52	12.7	80	13	9.52	SP□□ 0603□□	CS25	T-8	


●另有其他規格，歡迎來電洽詢！
●We could provide tools for other specifications, please contact us!
●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

TC

尺寸 Dimension

切削刃長 L：11　　刀片厚度 S：2.38

內接圓 IC：6.35　　螺釘孔徑 D1：2.8



●標準庫存　＊僅限中國地區銷售　◎僅限台灣地區銷售
●Standard Stocks　＊Sell in China only　◎Sell in Taiwan only


◆ 材質介紹→參考A04頁
Grade Ref.Page-A04

◆ 斷削槽選擇→參考A06-A08頁
Chipbreaker Ref.Page-A06-A08

◆ 切削條件→參考A09頁
Cutting condition Ref.Page-A09

形狀 Shape	型號 Model No	刀尖半徑 RE	塗層硬質合金 Carbide Coated																			金屬陶瓷 Cermet				鍍鈦 Titanium Plating
			P							P						M	K					N				
			DF133	DF233	DF333	ECP100	ECP200	ECP300	BEF607	BEF707	ECM100	ECM200	BE4875	BEP706	BEJ750	BEJ757	BEJ758	ECM2020	ECK1005	ECK100	ECK200	ECK300	BEG607	BEJ757	BG656	W35	BQJ606	BQW706	E1500	BQJ606F
NE鋁切削 Aluminum	TCGT110204-NE	0.4														●								●					
CJH中輕切削 Mid and light cutting	TCMT110204-CJH	0.4											●																
	TCMT110208-CJH	0.8											●																
GO中切削 Medium	TCMT110204-GO	0.4													●	●		●						●					
	TCMT110208-GO	0.8													●	●		●						●					
JO中切削 Medium	TCMT110204-JO	0.4					●	●			●	●		●	●			●			●		●						
	TCMT110208-JO	0.8					●	●			●	●		●							●								

TC



尺寸 Dimension

切削刃長 L：16.5　刀片厚度 S：3.97

內接圓 IC：9.525　螺釘孔徑 D1：4.4

●標準庫存　＊僅限中國地區銷售　◎僅限台灣地區銷售
●Standard Stocks　＊Sell in China only　◎Sell in Taiwan only

◆ 材質介紹→參考A04頁
Grade Ref.Page-A04

◆ 斷削槽選擇→參考A06-A08頁
Chipbreaker Ref.Page-A06-A08

◆ 切削條件→參考A09頁
Cutting condition Ref.Page-A09

塗層硬質合金 Carbide Coated　　金屬陶瓷 Cermet

形狀 Shape	型號 Model No	刀尖半徑 RE	P	P	P	M	K	K	K	K	K	N	N					鍍鈦 Titanium Plating
			DF133	DF233	DF333	ECP100	ECP200	ECP300	ECP3025	BEF607	BEF707	ECM100	ECM200	BE4875	BEP706	BEJ750	BEJ758	ECM2020	ECK1005	ECK100	ECK200	ECK300	BEG607	BEJ757	BG656	W35	BQJ606	BQW706	E1500	BQJ606F
HH中粗切削 Medium and roughing	TCMT16T304-HH	0.4								●	●																		
CJH中輕切削 Mid and light cutting	TCMT16T304-CJH	0.4											●																	
GO中切削 Medium	TCMT16T304-GO	0.4													●															
	TCMT16T308-GO	0.8													●															
JO中切削 Medium	TCMT16T304-JO	0.4				●	●	●	●		●	●	●																	
	TCMT16T308-JO	0.8				●	●	●	●		●	●	●					●			●									
NE鋁切削 Aluminum	TCGT16T304-NE	0.4																						●						
	TCGT16T308-NE	0.8																						●						

尺寸 Dimension

切削刃長 L：22　刀片厚度 S：4.76


內接圓 IC：12.7　螺釘孔徑 D1：5.5

塗層硬質合金 Carbide Coated　　金屬陶瓷 Cermet

形狀 Shape	型號 Model No	刀尖半徑 RE	P	P	P	P	M	K	K	K	K	K	N	N					鍍鈦 Titanium Plating
			ECP3015	ECP3025	ECP3035	EDP100	EDP200	EDP300	ECP3025	BEF607	ECM100	ECM200	BE4875	BEP706	BEJ750	BEJ758	ECM2020	ECK1005	ECK100	ECK200	ECK300	BEG607	BEJ757	BG656	W35	BQJ606	BQW706	E1500	BQJ606F
輕切削 Light cutting	TCMT220408	0.8									●																		

STCC

材質：鋼
Shank：Steel



圖解 Fig




新規格上市 New Specification Arrival

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
STCCN-4.14K16-251	●	12.7	14	125	14.66	12.7	TC□□ 16T3□□	CH40	T-15	
NEW STCCN-4.20K22-252	●	12.7	20	125	20.41	12.7	TC□□ 2204□□	CS45	T-15	

ST10C

材質：鋼
Shank：Steel



本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show

圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
ST10CR-4.16K16-261	●	12.7	16	125	16	12.7	TC□□ 16T3□□	CH40	T-15	

●另有其他規格，歡迎來電洽詢！
●We could provide tools for other specifications, please contact us!
●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

ST20C

材質：鋼
Shank：Steel



本圖所示為右手刀（R）
Right Hand Show

圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
ST20CR-4.16K16-271	●	12.7	16	125	16	12.7	TC□□ 16T3□□	CH40	T-15	
ST20CR-4.14K16-272	●	12.7	14	125	15	12.7				

ST30C

材質：鋼
Shank：Steel



本圖所示為右手刀（R）
Right Hand Show

圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
ST30CR-3.11H11-281	●	9.52	11	100	11	9.52	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
ST30CR-4.16K16-282	●	12.7	16	125	16	12.7	TC□□ 16T3□□	CH40	T-15	

●另有其他規格，歡迎來電洽詢！
●We could provide tools for other specifications, please contact us!
●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

ST40C

材質：鋼
Shank：Steel



本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show

圖解 Fig



新規格上市 New Specification Arrival

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
ST40CR-4.16K16-302	●	12.7	16	125	16	12.7	TC□□ 16T3□□	CH40	T-15	
ST40CR-3.16K16-303	●	9.52	16	125	16	9.52				
NEW ST40CT-1616K16-304	●	16	16	125	16.5	16				
ST40CL-4.25K22-301	●	12.7	25	125	26.7	12.7	TC□□ 2204□□	CS45	T-15	


●另有其他規格，歡迎來電洽詢！
●We could provide tools for other specifications, please contact us!
●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

VC

尺寸 Dimension

切削刃長 L：11　　刀片厚度 S :3.18

內接圓 IC：6.35　螺釘孔徑 D1 :2.8



●標準庫存　＊僅限中國地區銷售　◎僅限台灣地區銷售
●Standard Stocks　＊Sell in China only　◎Sell in Taiwan only

◆ 材質介紹→參考A04頁
Grade Ref.Page-A04

◆ 斷削槽選擇→參考A06-A08頁
Chipbreaker Ref.Page-A06-A08

◆ 切削條件→參考A09頁
Cutting condition Ref.Page-A09

形狀 Shape	型號 Model No	刀尖半徑 RE	塗層硬質合金 Carbide Coated																		金屬陶瓷 Cermet					
			P								P						M		K				N			
			DF133	DF233	DF333	ECP100	ECP200	ECP300	ECP3025	BEF607	BEF707	ECM100	ECM200	BE4875	BEP706	BEJ750	BEJ757	BEJ759	ECM2020	ECK1005	ECK100	ECK200	ECK300	BEG607	BG656	W35	BQJ606	BQW706	E1500	BQJ606F 鍍鈦 Titanium Plating
NE鋁切削 Aluminum	VCGT110302-NE	0.2															●							●					
	VCGT110304-NE	0.4															●												
EC中輕切削 Mid and light cutting	VCGT110304R-EC	0.4										●	●					●	●											
UH精切削 Finishing	VCGT110302-UH	0.2																												●
	VCGT110304-UH	0.4																												●
HH中粗切削 Medium and roughing	VCMT110304-HH	0.4				●	●					●	●									●								

SVVC

材質：鋼
Shank：Steel

本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show

Fig1





Fig2



圖解 Fig

Fig 1



Fig 2




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SVVCR-3.3H11-371	1	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SVVCL-3.3H11-372	1	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52				
SVVCR-4.4H11-373	1	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SVVCR-4.4K11-D-376	2	●	12.7	12.7	125	12.7	12.7				

SV30C

材質：鋼
Shank：Steel

本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show



圖解 Fig



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SV30CR-4.4H11-311	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SV30CR-3.4H11-312	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				
SV30CL-3.4H11-313	●	9.52	12.7	100	12.7	9.52				

●另有其他規格，歡迎來電洽詢！
●We could provide tools for other specifications, please contact us!
●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SV50C

材質：鋼
Shank：Steel

本圖所示為右手刀（R）
Right Hand Show

Fig1





Fig2



圖解 Fig

Fig 1	
Fig 2	

寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	Fig	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SV50CR-3.4H11-321	1	●	9.52	12.7	100	9.2	9.52	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SV50CR-3.4K11-D-322	2	●	9.52	12.7	125	9.2	9.52				

●另有其他規格，歡迎來電洽詢！
●We could provide tools for other specifications, please contact us!
●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SV60C

材質：鋼
Shank：Steel

本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show

Fig1





Fig2



圖解 Fig

Fig 1



Fig 2



寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SV60CR-3.3H11-331	1	●	9.52	9.52	100	8.1	9.52	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SV60CR-3.10H11-333	1	●	9.52	10	100	8.1	9.52				
SV60CR-4.4K11-D-334	2	●	12.7	12.7	125	9.6	12.7				

SV72.5C

材質：鋼
Shank：Steel

本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show

Fig1





Fig2



圖解 Fig

Fig 1



Fig 2




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	圖解 Fig	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SV72.5CN-3.3H11-341	1	●	9.52	9.52	100	8.21	9.52	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SV72.5CN-3.3H11-D-401	2	●	9.52	9.52	100	8.21	9.52				
SV72.5CN-3.3K11-D-402	2	●	9.52	9.52	125	8.21	9.52				
SV72.5CN-4.4K11-D-403	2	●	12.7	12.7	125	9.68	12.7				

●另有其他規格，歡迎來電洽詢！
●We could provide tools for other specifications, please contact us!
●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

SV80C

材質：鋼
Shank：Steel



本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show

圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)

產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SV80CR-3.3H11-351	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	

SV90C

材質：鋼
Shank：Steel



本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show

圖解 Fig




寸法 Dimension(mm)


產品型號 Model No	在庫 Stock	刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
SV90CR-3.3H11-361	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
SV90CR-4.4H11-362	●	12.7	12.7	100	12.7	12.7				
SV90CR-3.3K11-363	●	9.52	9.52	125	9.5	9.52				
SV90CL-3.3H11-364	●	9.52	9.52	100	9.5	9.52				

●另有其他規格，歡迎來電洽詢！
●We could provide tools for other specifications, please contact us!
●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.

2VCVN

材質：鋼
Shank：Steel





圖解 Fig



新規格上市 New Specification Arrival

凹槽距離對照表 Groove distance table

產品型號 Model No	在庫 Stock	寸法 Dimension(mm) 刀柄高度 H	刀柄寬度 B	標準全長 LF	工作寬度 WF	刀尖高度 HF	刀尖間距 TP	刀刃寬 Blade width 0.8	1	1.2	1.5	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench
2VCVN-4.17K-7-381	●	12.7	17	125	1.65	12.7	7.05	6.2	6	5.8	5.5	VC□□ 1103□□	CS25	T-8
2VCVN-4.17K-8-382	●	12.7	17	125	1.15	12.7	8.05	7.2	7	6.8	6.5			
2VCVN-4.17K-9-383	●	12.7	17	125	0.65	12.7	9.05	8.2	8	7.8	7.5			
2VCVN-4.17K-10-384	●	12.7	17	125	0.15	12.7	10.05	9.2	9	8.8	8.5			
2VCVN-4.17K-10.5-385	●	12.7	17	125	0.1	12.7	10.55	9.7	9.5	9.3	9			
2VCVN-4.17K-11-386	●	12.7	17	125	0.35	12.7	11.05	10.2	10	9.8	9.5			
2VCVN-4.17K-11.7-387	●	12.7	17	125	0.68	12.7	11.7	10.9	10.7	10.5	10.2			
2VCVN-4.17K-6.2-388	●	12.7	17	125	2.07	12.7	6.2	5.4	5.2	5	4.7			
NEW 2VCVN-4.17K-8.5-392	●	12.7	17	125	0.94	12.7	8.5	7.7	7.5	7.3	7			
2VCVN-10.5.5H-8.6-389	●	10	17.46	100	1.1	10	8.6	7.8	7.6	7.4	7.1			
2VCVN-10.5.5H-9.3-391	●	10	17.46	100	0.75	10	9.3	8.5	8.3	8.1	7.8			

●另有其他規格，歡迎來電洽詢！
●We could provide tools for other specifications, please contact us!
●以上刀具可訂購一組，數量為10支、50支、100支，將享有優惠價格！
●Tool set : 10 pieces, 50 pieces, 100 pieces with more discount.